

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

0613 KSS 多孔外迫式電纜固定頭(2孔) Multi-Hole Nylon Cable Gland (2 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等級 94V-2，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油熱可塑彈性體（TPE）。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。


用法：先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1. 多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購 AG-12-2A螺帽，型號為AGL-12。



螺帽 墊片 本體和夾緊爪 夾緊圈 迫緊頭

公制螺紋						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> AG-12-2A	M12x1.25	12.0~12.3	7.90	2 ~ 3.1	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-12L-2A	M12x1.5	12.0~12.3	7.90	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> AG-16-2A	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> AG-16-2B	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> AG-16-2C	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AG-16S-2A	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> AG-16S-2B	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> AG-16S-2C	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AG-20-2A	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> AG-20-2B	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> AG-20-2C	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	2.5 ~ 3.5		
<input type="checkbox"/> AG-20-2D	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AG-20-2E	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	3.3 ~ 4.3		
<input type="checkbox"/> AG-20-2F	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	3.5 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AG-20-2G	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	4.3 ~ 6.1		
<input type="checkbox"/> AG-20S-2A	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> AG-20S-2B	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> AG-20S-2C	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	2.5 ~ 3.5		
<input type="checkbox"/> AG-20S-2D	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AG-20S-2E	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	3.3 ~ 4.3		
<input type="checkbox"/> AG-20S-2F	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	3.5 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AG-20S-2G	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	4.3 ~ 6.1		
<input type="checkbox"/> AG-25-2A	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	2.5 ~ 3.5		
<input type="checkbox"/> AG-25-2B	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	3.3 ~ 4.3		
<input type="checkbox"/> AG-25-2C	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	3.5 ~ 5.1		
<input type="checkbox"/> AG-25-2D	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	4.3 ~ 6.1		
<input type="checkbox"/> AG-25-2E	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	5.1 ~ 6.5		
<input type="checkbox"/> AG-25-2F	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	6.4 ~ 8.7		
<input type="checkbox"/> AG-25S-2A	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	2.5 ~ 3.5		
<input type="checkbox"/> AG-25S-2B	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	3.3 ~ 4.3		
<input type="checkbox"/> AG-25S-2C	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	3.5 ~ 5.1		
<input type="checkbox"/> AG-25S-2D	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	4.3 ~ 6.1		
<input type="checkbox"/> AG-25S-2E	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	5.1 ~ 6.5		
<input type="checkbox"/> AG-25S-2F	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	6.4 ~ 8.7		
<input type="checkbox"/> AG-32-2A	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	3.6 ~ 5.2	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-32-2B	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	5.1 ~ 6.5		
<input type="checkbox"/> AG-32-2C	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	6.4 ~ 8.7		
<input type="checkbox"/> AG-32-2D	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	7.7 ~ 10		
<input type="checkbox"/> AG-40-2A	M40x1.5	40.0~40.4	18.40	7 ~ 9	10 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-40-2B	M40x1.5	40.0~40.4	18.40	11 ~ 13		

PG螺紋 ※不附墊片						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> EG-7-2A	PG7	12.5~12.8	7.90	2~3.1	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-7LS-2A	PG7	12.5~12.8	7.90	2~3.1		
<input type="checkbox"/> EG-9-2A	PG9	15.2~15.5	7.90	2~3.1		
<input type="checkbox"/> EG-9L-2A	PG9	15.2~15.5	14.70	2~3.1		
<input type="checkbox"/> EG-11-2A	PG11	18.6~18.9	7.90	1.6~2.6		
<input type="checkbox"/> EG-11-2B	PG11	18.6~18.9	7.90	2~3.1		
<input type="checkbox"/> EG-11-2C	PG11	18.6~18.9	7.90	3~4.1		
<input type="checkbox"/> EG-11L-2A	PG11	18.6~18.9	14.90	1.6~2.6		
<input type="checkbox"/> EG-11L-2B	PG11	18.6~18.9	14.90	2~3.1		
<input type="checkbox"/> EG-11L-2C	PG11	18.6~18.9	14.90	3~4.1		
<input type="checkbox"/> EG-13-2A	PG13.5	20.4~20.7	8.90	3.5~5.2		
<input type="checkbox"/> EG-13L-2A	PG13.5	20.4~20.7	15.80	3.5~5.2		
<input type="checkbox"/> EG-16-2A	PG16	22.5~22.8	9.80	1.6~2.6		
<input type="checkbox"/> EG-16-2B	PG16	22.5~22.8	9.80	2~3		
<input type="checkbox"/> EG-16-2C	PG16	22.5~22.8	9.80	2.5~3.5		
<input type="checkbox"/> EG-16-2D	PG16	22.5~22.8	9.80	3~4.1		
<input type="checkbox"/> EG-16-2E	PG16	22.5~22.8	9.80	3.3~4.3		
<input type="checkbox"/> EG-16-2F	PG16	22.5~22.8	9.80	3.5~5.2		
<input type="checkbox"/> EG-16-2G	PG16	22.5~22.8	9.80	4.3~6.1		
<input type="checkbox"/> EG-21-2A	PG21	28.3~28.7	10.80	2.5~3.5		
<input type="checkbox"/> EG-21-2B	PG21	28.3~28.7	10.80	3.3~4.3		
<input type="checkbox"/> EG-21-2C	PG21	28.3~28.7	10.80	3.5~5.1		
<input type="checkbox"/> EG-21-2D	PG21	28.3~28.7	10.80	4.3~6.1		
<input type="checkbox"/> EG-21-2E	PG21	28.3~28.7	10.80	5.1~6.5		
<input type="checkbox"/> EG-21-2F	PG21	28.3~28.7	10.80	6.4~8.7		
<input type="checkbox"/> EG-29-2A	PG29	37.0~37.4	10.80	3.6~5.2	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-29-2B	PG29	37.0~37.4	10.80	5.1~6.5		
<input type="checkbox"/> EG-29-2C	PG29	37.0~37.4	10.80	6.4~8.7		
<input type="checkbox"/> EG-29-2D	PG29	37.0~37.4	10.80	7.7~10		
<input type="checkbox"/> EG-36-2A	PG36	47.0~47.4	14.50	7~9	10 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-36-2B	PG36	47.0~47.4	14.50	11~13		

PF螺紋						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> AGJ-14-2A	PF 1/4	14.0~14.3	8.00	2~3.1	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AGJ-17-2A	PF 3/8	17.0~17.3	7.90	1.6~2.6		
<input type="checkbox"/> AGJ-17-2B	PF 3/8	17.0~17.3	7.90	2~3.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-17-2C	PF 3/8	17.0~17.3	7.90	3~4.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-2A	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	1.6~2.6		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-2B	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	2~3		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-2C	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	2.5~3.5		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-2D	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	3~4.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-2E	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	3.3~4.3		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-2F	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	3.5~5.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-2G	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	4.3~6.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-2A	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	2.5~3.5		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-2B	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	3.3~4.3		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-2C	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	3.5~5.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-2D	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	4.3~6.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-2E	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	5.1~6.5		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-2F	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	6.4~8.7		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-2A	PF 1	34.0~34.4	10.80	3.6~5.2		25 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AGJ-34-2B	PF 1	34.0~34.4	10.80	5.1~6.5		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-2C	PF 1	34.0~34.4	10.80	6.4~8.7		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-2D	PF 1	34.0~34.4	10.80	7.7~10		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

NPT螺紋 ※不附垫片及螺帽						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔径 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> NPT-14-2A	1/4-18 NPT	13.2~13.5	7.80	2 ~ 3.1	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-38-2A	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> NPT-38-2B	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> NPT-38-2C	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> NPT-12-2A	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> NPT-12-2B	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> NPT-12-2C	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	2.5 ~ 3.5		
<input type="checkbox"/> NPT-12-2D	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> NPT-12-2E	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	3.3 ~ 4.3		
<input type="checkbox"/> NPT-12-2F	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	3.5 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> NPT-12-2G	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	4 ~ 6.1		
<input type="checkbox"/> NPT-34-2A	3/4-14 NTP	26.3~26.6	14.50	2.5 ~ 3.5		
<input type="checkbox"/> NPT-34-2B	3/4-14 NTP	26.3~26.6	14.50	3.3 ~ 4.3		
<input type="checkbox"/> NPT-34-2C	3/4-14 NTP	26.3~26.6	14.50	3.5 ~ 5.1		
<input type="checkbox"/> NPT-34-2D	3/4-14 NTP	26.3~26.6	14.50	4.3 ~ 6.1		
<input type="checkbox"/> NPT-34-2E	3/4-14 NTP	26.3~26.6	14.50	5.1 ~ 6.5		
<input type="checkbox"/> NPT-34-2F	3/4-14 NTP	26.3~26.6	14.50	6.4 ~ 8.7		
<input type="checkbox"/> NPT-1-2A	1-11.5 NTP	33.2~33.6	14.90	3.6 ~ 5.2	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-1-2B	1-11.5 NTP	33.2~33.6	14.90	5.1 ~ 6.5		
<input type="checkbox"/> NPT-1-2C	1-11.5 NTP	33.2~33.6	14.90	6.4 ~ 8.7		
<input type="checkbox"/> NPT-1-2D	1-11.5 NTP	33.2~33.6	14.90	7.7 ~ 10		
<input type="checkbox"/> NPT-114-2A	1 1/4-11.5 NTP	41.9~42.3	18.20	7 ~ 9	10 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-114-2B	1 1/4-11.5 NTP	41.9~42.3	18.20	11 ~ 13		