

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

### 0613 KSS 多孔外迫式電纜固定頭(3孔) Multi-Hole Nylon Cable Gland (3 HOLES)



**材質：**UL合格之NYLON 66（黑色）防火等級 94V-2，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油熱可塑膠彈性體（TPE）。

**用途：**可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器 etc 等電器製品的電線電纜固定之用。


**用法：**先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

**特點：**1. 多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購 AG-12-3A螺帽，型號為AGL-12。



## 公制螺紋

單位：mm

型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing
<input type="checkbox"/> AG-12-3A	M12x1.25	12.0~12.3	7.90	1.6 ~ 2.6	50 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AG-12L-3A	M12x1.5	12.0~12.3	7.90	1.6 ~ 2.6	
<input type="checkbox"/> AG-16-3A	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	1.6 ~ 2.6	
<input type="checkbox"/> AG-16-3B	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	2 ~ 3	
<input type="checkbox"/> AG-16-3C	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	3 ~ 4.2	
<input type="checkbox"/> AG-16S-3A	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	1.6 ~ 2.6	
<input type="checkbox"/> AG-16S-3B	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	2 ~ 3	
<input type="checkbox"/> AG-16S-3C	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	3 ~ 4.2	
<input type="checkbox"/> AG-20-3A	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	2 ~ 3	
<input type="checkbox"/> AG-20-3B	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	2.6 ~ 3.6	
<input type="checkbox"/> AG-20-3C	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	3 ~ 4.2	
<input type="checkbox"/> AG-20-3D	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	3.5 ~ 5	
<input type="checkbox"/> AG-20-3E	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	3.5 ~ 5.2	
<input type="checkbox"/> AG-20S-3A	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	2 ~ 3	
<input type="checkbox"/> AG-20S-3B	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	2.6 ~ 3.6	
<input type="checkbox"/> AG-20S-3C	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	3 ~ 4.2	
<input type="checkbox"/> AG-20S-3D	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	3.5 ~ 5	
<input type="checkbox"/> AG-20S-3E	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	3.5 ~ 5.2	
<input type="checkbox"/> AG-25-3A	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	2.6 ~ 3.6	
<input type="checkbox"/> AG-25-3B	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	3.6 ~ 5.2	
<input type="checkbox"/> AG-25-3C	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	4.8 ~ 6.2	
<input type="checkbox"/> AG-25-3D	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	6.2 ~ 8	
<input type="checkbox"/> AG-25S-3A	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	2.6 ~ 3.6	
<input type="checkbox"/> AG-25S-3B	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	3.6 ~ 5.2	
<input type="checkbox"/> AG-25S-3C	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	4.8 ~ 6.2	
<input type="checkbox"/> AG-25S-3D	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	6.2 ~ 8	
<input type="checkbox"/> AG-32-3A	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	3.6 ~ 5.2	25 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AG-32-3B	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	4.8 ~ 6.2	
<input type="checkbox"/> AG-32-3C	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	6.2 ~ 8	
<input type="checkbox"/> AG-32-3D	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	7.7 ~ 10	
<input type="checkbox"/> AG-40-3A	M40x1.5	40.0~40.4	18.40	6.5 ~ 8.3	10 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AG-40-3B	M40x1.5	40.0~40.4	18.40	7.7 ~ 10	

## PG螺紋 ※不附墊片

單位：mm

型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> EG-7-3A	PG7	12.5~12.8	7.90	1.6 ~ 2.6	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-7LS-3A	PG7	12.5~12.8	7.90	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> EG-9-3A	PG9	15.2~15.5	7.90	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> EG-9L-3A	PG9	15.2~15.5	14.70	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> EG-11-3A	PG11	18.6~18.9	7.90	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> EG-11-3B	PG11	18.6~18.9	7.90	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> EG-11-3C	PG11	18.6~18.9	7.90	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> EG-11L-3A	PG11	18.6~18.9	14.90	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> EG-11L-3B	PG11	18.6~18.9	14.90	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> EG-11L-3C	PG11	18.6~18.9	14.90	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> EG-13-3A	PG13.5	20.4~20.7	8.90	3.5 ~ 5		
<input type="checkbox"/> EG-13L-3A	PG13.5	20.4~20.7	15.80	3.5 ~ 5		
<input type="checkbox"/> EG-16-3A	PG16	22.5~22.8	9.80	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> EG-16-3B	PG16	22.5~22.8	9.80	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> EG-16-3C	PG16	22.5~22.8	9.80	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> EG-16-3D	PG16	22.5~22.8	9.80	3.5 ~ 5		
<input type="checkbox"/> EG-16-3E	PG16	22.5~22.8	9.80	3.5 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> EG-21-3A	PG21	28.3~28.7	10.80	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> EG-21-3B	PG21	28.3~28.7	10.80	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> EG-21-3C	PG21	28.3~28.7	10.80	4.8 ~ 6.2		
<input type="checkbox"/> EG-21-3D	PG21	28.3~28.7	10.80	6.2 ~ 8		
<input type="checkbox"/> EG-29-3A	PG29	37.0~37.4	10.80	3.6 ~ 5.2		25 pcs / 包
<input type="checkbox"/> EG-29-3B	PG29	37.0~37.4	10.80	4.8 ~ 6.2		
<input type="checkbox"/> EG-29-3C	PG29	37.0~37.4	10.80	6.2 ~ 8		
<input type="checkbox"/> EG-29-3D	PG29	37.0~37.4	10.80	7.7 ~ 10		
<input type="checkbox"/> EG-36-3A	PG36	47.0~47.4	14.50	6.5 ~ 8.3	10 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-36-3B	PG36	47.0~47.4	14.50	7.7 ~ 10		

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw

PF螺紋						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔径 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> AGJ-14-3A	PF 1/4	14.0~14.3	8.00	16 ~ 2.6	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AGJ-17-3A	PF 3/8	17.0~17.3	7.90	16 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> AGJ-17-3B	PF 3/8	17.0~17.3	7.90	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> AGJ-17-3C	PF 3/8	17.0~17.3	7.90	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-3A	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-3B	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-3C	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-3D	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	3.5 ~ 5		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-3E	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	3.5 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-3A	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-3B	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-3C	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	4.8 ~ 6.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-3D	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	6.2 ~ 8		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-3A	PF 1	34.0~34.4	10.80	3.6 ~ 5.2	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AGJ-34-3B	PF 1	34.0~34.4	10.80	4.8 ~ 6.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-3C	PF 1	34.0~34.4	10.80	6.2 ~ 8		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-3D	PF 1	34.0~34.4	10.80	7.7 ~ 10		

NPT螺紋 ※不附垫片及螺帽						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔径 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> NPT-14-3A	1/4-18 NPT	13.2~13.5	7.80	1.6 ~ 2.6	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-38-3A	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	1.6 ~ 2.6		
<input type="checkbox"/> NPT-38-3B	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> NPT-38-3C	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> NPT-12-3A	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	2 ~ 3		
<input type="checkbox"/> NPT-12-3B	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> NPT-12-3C	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> NPT-12-3D	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	3.5 ~ 5		
<input type="checkbox"/> NPT-12-3E	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	3.5 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> NPT-34-3A	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	2.6 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> NPT-34-3B	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	3.6 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> NPT-34-3C	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	4.8 ~ 6.2		
<input type="checkbox"/> NPT-34-3D	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	6.2 ~ 8		
<input type="checkbox"/> NPT-1-3A	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	3.6 ~ 5.2	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-1-3B	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	4.8 ~ 6.2		
<input type="checkbox"/> NPT-1-3C	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	6.2 ~ 8		
<input type="checkbox"/> NPT-1-3D	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	7.7 ~ 10		
<input type="checkbox"/> NPT-114-3A	1 1/4-11.5 NPT	41.9~42.3	18.20	6.5 ~ 8.3	10 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-114-3B	1 1/4-11.5 NPT	41.9~42.3	18.20	7.7 ~ 10		