

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

### 0613 KSS 多孔外迫式電纜固定頭(4孔) Multi-Hole Nylon Cable Gland (4 HOLES)



**材質：**UL合格之NYLON 66（黑色）防火等級 94V-2，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油熱可塑彈性體（TPE）。

**用途：**可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。


**用法：**先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

**特點：**1. 多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購 AG-12-4A螺帽，型號為AGL-12。



公制螺紋						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> AG-12-4A	M12x1.25	12.0~12.3	7.90	1.3 ~ 2.3	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-12L-4A	M12x1.5	12.0~12.3	7.90	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> AG-16-4A	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> AG-16-4B	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> AG-16-4C	M16x1.5	16.0~16.3	15.50	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> AG-16S-4A	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> AG-16S-4B	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> AG-16S-4C	M16x1.5	16.0~16.3	10.00	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> AG-20-4A	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> AG-20-4B	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> AG-20-4C	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> AG-20-4D	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AG-20-4E	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> AG-20-4F	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> AG-20S-4A	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> AG-20S-4B	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> AG-20S-4C	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> AG-20S-4D	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AG-20S-4E	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> AG-20S-4F	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> AG-25-4A	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> AG-25-4B	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> AG-25-4C	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AG-25-4D	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AG-25-4E	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	3.4 ~ 1.8		
<input type="checkbox"/> AG-25-4F	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	3.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AG-25-4G	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> AG-25S-4A	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> AG-25S-4B	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> AG-25S-4C	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AG-25S-4D	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AG-25S-4E	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> AG-25S-4F	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	3.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AG-25S-4G	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> AG-32-4A	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	2 ~ 3.1	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AG-32-4B	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AG-32-4C	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	3.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AG-32-4D	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> AG-32-4E	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	7 ~ 9		
<input type="checkbox"/> AG-40-4A	M40x1.5	40.0~40.4	18.40	10 ~ 12	10 pcs / 包	

PG螺紋 ※不附墊片						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> EG-7.4A	PG7	12.5~12.8	7.90	1.3 ~ 2.3	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-7LS.4A	PG7	12.5~12.8	7.90	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> EG-9.4A	PG9	15.2~15.5	7.90	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> EG-9L.4A	PG9	15.2~15.5	14.70	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> EG-11.4A	PG11	18.6~18.9	7.90	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> EG-11.4B	PG11	18.6~18.9	7.90	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> EG-11.4C	PG11	18.6~18.9	7.90	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> EG-11L.4A	PG11	18.6~18.9	14.90	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> EG-11L.4B	PG11	18.6~18.9	14.90	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> EG-11L.4C	PG11	18.6~18.9	14.90	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> EG-13.4A	PG13.5	20.4~20.7	8.90	3.2 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> EG-13L.4A	PG13.5	20.4~20.7	15.80	3.2 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> EG-16.4A	PG16	22.5~22.8	9.80	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> EG-16.4B	PG16	22.5~22.8	9.80	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> EG-16.4C	PG16	22.5~22.8	9.80	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> EG-16.4D	PG16	22.5~22.8	9.80	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> EG-16.4E	PG16	22.5~22.8	9.80	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> EG-16.4F	PG16	22.5~22.8	9.80	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> EG-21.4A	PG21	28.3~28.7	10.80	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> EG-21.4B	PG21	28.3~28.7	10.80	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> EG-21.4C	PG21	28.3~28.7	10.80	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> EG-21.4D	PG21	28.3~28.7	10.80	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> EG-21.4E	PG21	28.3~28.7	10.80	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> EG-21.4F	PG21	28.3~28.7	10.80	3.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> EG-21.4G	PG21	28.3~28.7	10.80	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> EG-29.4A	PG29	37.0~37.4	10.80	2 ~ 3.1	25 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> EG-29.4B	PG29	37.0~37.4	10.80	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> EG-29.4C	PG29	37.0~37.4	10.80	3.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> EG-29.4D	PG29	37.0~37.4	10.80	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> EG-29.4E	PG29	37.0~37.4	10.80	7 ~ 9		
<input type="checkbox"/> EG-36.4A	PG36	47.0~47.4	14.50	10 ~ 12	10 pcs / 包	

PF螺紋						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> AGJ-14-4A	PF 1/4	14.0~14.3	1.30	1.3 ~ 2.3	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> AGJ-17-4A	PF 3/8	17.0~17.3	1.30	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> AGJ-17-4B	PF 3/8	17.0~17.3	1.40	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> AGJ-17-4C	PF 3/8	17.0~17.3	2.40	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-4A	PF 1/2	21.0~21.3	1.40	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-4B	PF 1/2	21.0~21.3	1.60	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-4C	PF 1/2	21.0~21.3	2.40	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-4D	PF 1/2	21.0~21.3	2.50	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-4E	PF 1/2	21.0~21.3	3.00	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-21-4F	PF 1/2	21.0~21.3	3.40	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-4A	PF 3/4	27.0~27.3	1.60	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-4B	PF 3/4	27.0~27.3	2.00	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-4C	PF 3/4	27.0~27.3	2.50	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-4D	PF 3/4	27.0~27.3	3.00	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-4E	PF 3/4	27.0~27.3	3.40	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-4F	PF 3/4	27.0~27.3	3.80	2.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-27-4G	PF 3/4	27.0~27.3	5.60	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-4A	PF 1	34.0~34.4	2.00	2 ~ 3.1		25 pcs / 包
<input type="checkbox"/> AGJ-34-4B	PF 1	34.0~34.4	3.00	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-4C	PF 1	34.0~34.4	3.80	3.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-4D	PF 1	34.0~34.4	5.60	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> AGJ-34-4E	PF 1	34.0~34.4	7.00	7 ~ 9		

NPT螺紋 ※不附墊片及螺帽						單位：mm
型號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> NPT-14-4A	1/4-18 NPT	13.2~13.5	7.80	1.3 ~ 2.3	50 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> NPT-38-4A	1/4-18 NPT	16.7~17.0	14.60	1.3 ~ 2.3		
<input type="checkbox"/> NPT-38-4B	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> NPT-38-4C	3/8-18 NPT	16.7~17.0	14.60	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> NPT-12-4A	3/8-18 NPT	21.2~21.5	12.90	1.4 ~ 2.4		
<input type="checkbox"/> NPT-12-4B	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> NPT-12-4C	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	2.4 ~ 3.4		
<input type="checkbox"/> NPT-12-4D	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> NPT-12-4E	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	3 ~ 4.2		
<input type="checkbox"/> NPT-12-4F	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> NPT-34-4A	1/2-14 NPT	26.3~26.6	14.50	1.6 ~ 2.5		
<input type="checkbox"/> NPT-34-4B	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	2 ~ 3.1		
<input type="checkbox"/> NPT-34-4C	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	2.5 ~ 3.6		
<input type="checkbox"/> NPT-34-4D	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> NPT-34-4E	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	3.4 ~ 4.8		
<input type="checkbox"/> NPT-34-4F	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	3.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> NPT-34-4G	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> NPT-1-4A	3/4-14 NPT	33.2~33.6	14.90	2 ~ 3.1		25 pcs / 包
<input type="checkbox"/> NPT-1-4B	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	3 ~ 4.1		
<input type="checkbox"/> NPT-1-4C	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	3.8 ~ 5.2		
<input type="checkbox"/> NPT-1-4D	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	5.6 ~ 7.3		
<input type="checkbox"/> NPT-1-4E	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	7 ~ 9		
<input type="checkbox"/> NPT-114-4A	1 1/4-11.5 NPT	41.9~42.3	18.20	10 ~ 12	10 pcs / 包	