

0126 KSS 圓形地板配線槽
Round Type Wiring Duct

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




材質：採用 UL 合格之南亞 PVC (灰色) 製成，通過美規 94V-0 防火等級，歐規 M1 防火等級，耐燃性佳，絕緣性良好，不自燃，耐溫至 85°C。

構造：由底座 (背膠) 及上蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。

用途：適用於電信、防災、防盜、電腦、監視系統之配線。

特點：上蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不會絆倒行人更易於搬運用台車通過。



單位：mm

型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 Length
----------------	---------	----------	---------	----------	--------------

<input type="checkbox"/> RDA-30	灰色					1M
<input type="checkbox"/> RDA-30BN	咖啡色	28.8	11.0	7.4	5.2	
<input type="checkbox"/> RDA-30MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> RDA-40	灰色					
<input type="checkbox"/> RDA-40BN	咖啡色	38.5	18.8	11.5	8.5	
<input type="checkbox"/> RDA-40MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> RDA-50	灰色					
<input type="checkbox"/> RDA-50BN	咖啡色	50.0	23.3	12.3	8.8	
<input type="checkbox"/> RDA-50MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> RDA-60	灰色					
<input type="checkbox"/> RDA-60BN	咖啡色	60.0	33.3	13.8	10.7	
<input type="checkbox"/> RDA-60MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> RDA-70	灰色					
<input type="checkbox"/> RDA-70BN	咖啡色	70.0	44.0	17.0	13.0	
<input type="checkbox"/> RDA-70MW	乳白色					
<input type="checkbox"/> RDA-90	灰色	87.5	57.5	21.0	16.5	
<input type="checkbox"/> RDA-90BN	咖啡色					

<input type="checkbox"/> RDA-90MW	乳白色				
<input type="checkbox"/> RDA-120	灰色				
<input type="checkbox"/> RDA-120BN	咖啡色	118.5	85.5	30.0	26.5
<input type="checkbox"/> RDA-120MW	乳白色				

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)