

名称	铜孔内径mm	长度mm	宽度mm	高度mm	100只重量Kg	备注
特大五眼 高频瓷釉面	8	42	32	36	8.1	全铜
大五眼 高频瓷封釉	6.5	33	28	22	5	全铜
大五眼 高频瓷	6	32	28	21	4	
中五眼 高频瓷	3	30	21	16	1.6	
小五眼 高频瓷	3	21	19	15	0.8	
五眼 普通瓷	3	30	22	16	1.6	
五眼 插片式		40	30	19		
凹型标准五眼					1.9	



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



電源接線柱 電爐瓷接頭 瓷接線柱。

名称	长mm	宽mm	厚mm	铜孔内径mm
大六眼	37	30	30	5
大八眼	47	27	29	5
大单眼	32	17	21	5
小单眼	21	11	16	3



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

瓷墊片 瓷墊圈：高頻瓷 釉面，陶瓷墊片為高溫燒制，有些會出現稍許的變形，由於批次的不同尺寸可能出現偏差

規格	外径	内径	厚度	备注 (100个)
小号	8	3.5	5	0.048
中号	10	4.4	5	0.086
大号	12	5.4	5.3	0.124kg
大号加厚	12	5.5	9	0.19kg



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)