


國標三插頭裸線尾連接線 10A250V3C 認證純銅 0.75 平方 1 平方 1 米 1.5 米

顏色分類	黑色0.5平方	黑色0.75平方	黑色1平方	黑色1.5平方
	黑色2.0平方	黑色2.5平方		

長度	1m	1.5m	1.8m	2m	3m	4m	5m	10m	15m	20m
	8m	2.5m	1.2m	4.1m	2.1m	30m	0.5m			




純銅

10A250V
國標3C認證裸線尾電源線
 适用于: 電腦 顯示器

1.5平方RVV护套線制作

**真芯看得见
耐用不发烫**

适用于2500W以内大功率电器
不发烫更安全




48根
直径0.2mm
纯无氧铜丝

美規美標插頭 15A125V 裸線純銅 UL 認證 0.824/1.31/2.08 平方電源線

顏色分類	黑色18AWG【0.824平方】	黑色16AWG【1.31平方】
	黑色14AWG【2.08平方】	

長度	1.5m	1.8m	2m	3m	5m	1m	2.5m
----	------	------	----	----	----	----	------



15A125V
 适用于: 電腦 顯示器

3X0.824平方
 3X1.31平方
 3X2.08平方

美标UL认证纯铜裸线尾电源线

美標美式插頭品字尾電源線 15AUL 認證純銅 0.824/1.31/2.08 平方

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

颜色分类

黑色18AWG【0.82平方】

黑色16AWG【1.31平方】

黑色14AWG【2.08平方】

长度

1.5m

1.8m

2.0m

3.0m

5m

1.0m

2.5m



15A125V

适用于: 电脑 显示器

3X0.824平方
3X1.31平方
3X2.08平方

美标UL认证纯铜品字尾电源线

國標品字尾 C13 轉裸線尾 PDU 伺服器電源線 0.75 平方 1.0 平方 1.5 米

颜色分类

黑色0.75平方

黑色1平方

黑色1.5平方

长度

0.5m

1.5m

1.8m

3m

5m

1m

0.3m

2m

10A250V



纯铜

适用于: 电脑 显示器 3C认证电源线

美標白色三孔插頭 C13 品字型電源線純銅 UL 認證 16AWG1.31 平方 1.8 米

颜色分类

0.824平方

1.31平方

长度

1.8m

3m



美標白色三插頭電源線品字尾裸線尾 0.824/1.31 平方 15A125V UL 純銅

颜色分类

白色0.824平方裸线尾

白色0.824平方品字型

白色1.31平方裸线尾

白色1.31平方品字型

长度

1.8m

3m

1.5m

1.2m

