

產品應用軟體

- [\[USR-D2D_V2.2.2\] 網路資料轉發系統](#) | 2013-10-08 (下載 1965 次) | [直接下載](#)
- [\[USR-TCP232-T24_Setup\] TCP232-T24 系列通用設置軟體 V4.2.2](#) | 2011-11-14 (下載 5854 次) | [直接下載](#)
- [\[USR-VCOM\] 有人虛擬串口軟體 V3.5.1](#) | 2013-03-01 (下載 6543 次) | [直接下載](#)
- [\[USR-TCP232-Test\] 網路調試助手 串口調試助手二合一](#) | 2011-07-01 (下載 15452 次) | [直接下載](#)

產品說明書

- [\[USR-TCP232-T24\] TCP232-T24 系列通用產品說明書PDF V3.2](#) | 2013-06-05 (下載 7018 次) | [直接下載](#)
- [\[USR-TCP232-T24\] T24 系列CE/FCC認證](#) | 2014-03-28 (下載 469 次) | [直接下載](#)

產品開發資料

- [\[USR-TCP232-X\] TCP232 系列PCB庫檔](#) | 2013-03-06 (下載 1255 次) | [直接下載](#)
- [VB/Delphi/C#/Borland C++/IOS/Android Socket網路編程例子源碼](#) | 2013-03-06 (下載 2261 次) | [直接下載](#)
- [\[USR-TCP232-XX\] 設置協議V4.1.pdf](#) | 2014-06-20 (下載 539 次) | [直接下載](#)

產品介紹



貼片式 TTL 串口轉乙太網模組

實現TTL串口與有線乙太網雙向透明傳輸

USR-TCP232-S,貼片封裝 TTL 轉乙太網模組。

TCP/IP 串口協定轉換器 USR-TCP232-S 是用來將 TCP 網路資料包或 UDP 資料包與 UART 介面資料實現透明傳輸的設備，模組體積小巧，功耗低，搭載 ARM 處理器，速度快，穩定性高。

這是一款多功能型嵌入式乙太網串口資料轉換模組，它內部集成了 TCP/IP 協議棧，用戶利用它可以輕鬆完成嵌入式設備的網路功能，節省人力物力和開發時間，使產品更快的投入市場，增強競爭力。

模組集成 10/100M 自適應乙太網介面，串口通信最高串列傳輸速率高達 230.4Kbps，具有 TCP Server, TCP Client, UDP 工作模式，通過軟體輕鬆配置。

超強性能，高速發資料不丟包，晶片發熱極低。

1 路 TTL 串口小體積低成本 ARM 處理器速度快穩定性高

產品圖片




勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品應用

利用 USR-TCP232-S 實現 RS232 與乙太網通訊的透明傳輸



標準 2.54 間距，用戶應用如圖：



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)