


賽威樂168 可調式電子控溫烙鐵




勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特點:

- 採用高效率鎳鉻絲發熱，壽命長。
- 獨家使用指針錶顯示溫度，溫度可以隨意調整。
- 溫度準確，溫度變化誤差在 5°C 以內。
- 低壓24v輸出，且烙鐵頭有接地裝置，接地電壓低於0.4於MOS及CMOS IC.絕對安全。
- 溫度設定後可鎖定，防止隨意調整
- 烙鐵電線使用耐高溫矽膠線，不燃燒。
- 迷你握把，握感舒適。

OPTIONAL 30W MINI IRON

Part # 206 ESD




OPTIONAL RUME EXTRACTOR




吸煙套件XYFX1，可搭配賽浦斯吸煙設備使用。

SMD TIPS



SMD TIP ADAPTER
44-415408




勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SPECIFICATIONS

Model	168-3C		
Main power	As requested		
Heater output	24V.a.c.		
Heater power	60W	30W	
Soldering iron	207	206 ESD (optional)	
Temperature range	°C	150-450°C	150-450°C
	°F	300-850°F	300-850°F
Standard Tip	*44-415404	* 44-413204	

INTERCHANGEABLE TIPS FOR 168, 258



賽威樂258 相位式控溫烙鐵

特點:

- 最經濟型的單根控溫烙鐵.
- 溫度調整控制就在握把上.
- 溫度調整範圍 250°C - 450°C

- 紅色LED燈顯示加熱狀態.



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Model No.	258	
Input power	Va.c.	as requested
Power consumption	W	16-30W
Temperature range	°F	500-800
	°C	260-430
Standard tip	*44-451404	