


## Conexant Fusion878A醫療彩B超工作站影像採集卡



勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

878A 是一款專門針對系統開發商及電腦 DIY 發燒友的高品質 PCI 視頻卡。SDK-878 具有高品質的視頻採集性能，具備高速 PCI 匯流排，相容即插即用(PNP)，支援一機多卡。採用飛利浦 878 晶片。

如果您是系統開發商，我們給您提供功能全面的二次開發包(以下簡稱 SDK)。您可以選擇 VisualBasic、VisualC++、等多種編程語言通過 SDK 進行開發，SDK 中包含 DLL 動態庫 (VC 使用)，OCX 控制項(VB, Delphi 使用)及其詳細說明。您可通過 SDK 控制圖像的輸入埠，圖像亮度，對比度，色度，灰度等輸入信號，動態截取圖像，以 AVI 格式進行錄影偵測圖像是否有移動目標等等。我們向您提供完善的二次開發技術支援，並可根據您的要求度身定做 SDK。

如果您是電腦 DIY 發燒友，我們 SDK-878 為您準備了各種格式的靜態圖像捕捉存檔、快照、VCD 製作、電子相冊、網上可視電話、視訊會議等等各種應有盡有的功能。並且，您可以利用我們給您提供的二次開發包親自編制視頻應用軟體。

產品應用：

- ◆視訊電話(NetMeeting)
  - ◆可視電話(VDOPhone, I-Phone)
  - ◆電腦照相，電子相冊(天敏攝像，Photoshop)
  - ◆電腦監控，錄影
  - ◆影音動畫錄製及剪輯(天敏攝像，UleadVideoStdio)
  - ◆影音電子郵件(訊連 PowerVCR)
  - ◆VCD 製作
  - ◆網頁製作
  - ◆遠端教學，視訊會議(CU-Seeme)
  - ◆企業簡報，廣告短片(PowerPoint)
  - ◆製作賀卡，貼紙(Power Point)
  - ◆配合二次開發包，用於保安監控，醫療分析等方面的系統開發
- 顯示解析度可達 720x576 (PAL)

## 產品特性：

- ◆ PCI 匯流排，相容 Windows 即插即用 (PNP)，安裝簡易
- ◆ 顯示畫面流暢不間斷，每秒可達 30 幀
- ◆ 顯示解析度可達 720x576、24 位真彩
- ◆ 影像視窗大小隨意調整，可全屏顯示
- ◆ 動態捕捉影像以靜態圖像方式存檔，提供 BMP，JPG，PCX，GIF，TIF，TGA 等多種存檔格式
- ◆ 提供動態 AVI 影像捕獲，捕獲存檔影像大小隨意選擇
- ◆ 可連續動態捕捉影像以靜態圖像方式自動存檔，提供照片流覽和電子相冊等功能
- ◆ 符合 ITU H. 324 視訊會議標準，完全相容流行的視訊會議軟體 (如：NetMeeting、VDOPhone、I-Phone、CU-Seeme 等)，畫質清晰，性能穩定
- ◆ 相容 Windows VFW 軟體架構和 WDM 模式，提供功能全面二次開發包，可廣泛應用於銀行、醫療、社區、交通、農業監控及遠端通信等方面的系統開發

## 系統需求：

- ◆ 奔騰 100MHz 或以上處理器

◆16Mb 或以上的系統記憶體

◆支援 DirectX 的 VGA 顯示卡

◆Windows 95/Windows98 或以上的視窗作業系統

◆若需要音效請配備音效卡