

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TB-1101

TB-1101 小型 警示/指示燈 SMALL SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

產品外形圖 External View Drawing



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

采用高亮度LED光源和散光效果 优异的灯罩




- 采用高亮度LED
- 可带磁铁
- 声音可定做
- 用圆形底盘固定，使得安装更为方便
- 采用高科技电子原理传递
- 可按电源选取AC220V或DC12-24V，其它电压需定做
- 主要材料：灯罩-PC, 灯座ABS
- 技术认证：CE
- 保护等级：IP30
- High brightness LED
- Magnet available
- Sound can be customized
- Circular chassis, easy to install
- Principle of using high-tech electronic to transfer signals
- Voltage options: AC 220V, DC 12-24V. Other voltage types can be customized.
- Main materials: lamp shade-PC, lamp holder-ABS
- Certification: CE
- Protection degree: IP30

接线方法(圖)

- 本产品外接电源线和信号线，参考接线图连接电源线和蜂鸣器线；
- 使用AC电源产品，接线时不用分正，负(与电源线的颜色无关)；
- 使用DC电源的产品：黑色线连接负极。

型号 Model	电压 Voltage	电流 Current	重量 Weight	闪亮数 Flashes	颜色 Color
TB1101	DC12V	0.090A	0.32Kg	60-80/ Per Min.	■ R-红
	DC24V	0.080A	0.34Kg		■ O-橙
	AC110V	0.042A	0.51Kg		■ G-绿
	AC220V	0.021A	0.51Kg		■ B-蓝



TB - □ - T(W) - E(D) - (J)

发声形式：J：带蜂鸣、无
标志、不发声

光源形式：E：白炽灯泡，
D：LED

发光形式：T：常亮，
W：闪亮

层数：红、黄、绿、蓝，
自(从上往下排序颜色)

外形尺寸

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)