


PLC工控锂电池

MAXELL 万胜 ER3



高强度优质材料

HIGH STRENGTH AND HIGH QUALITY MATERIALS

优质合金材质外壳，导电性能好，不易短路，
耐腐蚀，采用防漏防爆技术，有效防止锂电池工作过程
中漏电的现象，

耐低温能力

LOW TEMPERATURE RESISTANCE

户外使用的不二之选！即使-55℃的环境下也能正常
使用，冬季户外等低温环境依然无惧挑战！



A1款插头



B1款插头



C1款插头



A2款插头



B2款插头



C2款插头



品牌	MAXELL 万胜
产品型号	ER3
标称容量	2000MAH
标称电压	3.6V
额定电流	40MA
产品尺寸	14.5*29.9MM
电池性质	不可充电一次性锂电池

型号		ER18/50	ER17/50	ER6	ER6C	ER17/33	ER3	ER3S
标称电压（V）		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
标称容量（MAH）		3,650	2,750	2,000	1,800	1,600	1,100	790
标准放电电流		125	125	100	100	75	40	35
使用温度范围（℃）		-55到+85	-55到+85	-55到+85	-55到+85	-55到+85	-55到+85	-55到+85
尺寸	直径（mm）	18	17	14.5	14.5	17.0	14.5	14.5
	高度（mm）	52.6	52.6	53.5	51	35	29.9	26
重量（g）		22	20	15	15	13	8	7