

SUNKKO®

# 内外兼修 简而不凡

多种功能汇集一身

USB  
5Vx3

USB5V 充电测试



LED

LED照明



高脉冲点焊



固定焊接头





## 优势 1

### 快速设置脉冲群

788H-USB兼备旋钮式快速设置脉冲群(16脉冲)大电流慢速焊接模式, 适合较厚电池镍片焊接。

可点焊**0.05-0.25mm**厚镍片

## 优势 2

### 多USB输出口

788-USB具有的三位USB输出口, 输出能力为3A, 可同时为三个充电宝作充电老化及测试用途, 图中显示三个刚组装好的充电宝充电电压为4.48V。充电电流为2A。



## 优势 3

### 充电宝充电测试

788-USB专为充电宝组装焊接及充电测试之用, 图中其充电电源对充电宝并联焊接后作充电测试。测出电池组充电电压为3.35V, 充电电流为2.07A。

# 选择点焊机

你可能会面对的问题？

What problems might you face?



选择  SUNKKO 产品  
轻松解决这些问题!

## 焊接效果展示图

WELDING EFFECT DISPLAY



# 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

## 点焊机部分

电源电压	AC220V/110V±10V%
初级电流	2A~15A
焊接电流	50A~800A
焊接电力	300g~750g
单脉冲焊接	0.05~0.12mm厚度镍片
16脉冲焊接	0.12~0.25mm厚度镍片
机身	140x245x200mm
重量	4.3kg
单独包装重量	5.5kg
单独包装尺寸	215x370x310mm

## 充电及测试电源部分

输出电压	4.2V ~ 36V
输出电流	0 ~ 3A(Max)
输出功率	38w (50w 瞬时值)
电压稳定度	≤ 1.5%( 设定值 )
恒流精度	± 2.5%( 设定值 )
测量误差	≤ 1.5%( 设定值 )



【788H-USB 点焊机】

# 功能示意图

FUNCTIONAL SCHEMATIC DIAGRAM



感受不一样的点焊机

## 八大特点与优势

1. BEST IN CLASS SPOT WELDING MACHINE, MODEL POWER / POWER W/ TOP GROUP MANUFACTURING EQUIPMENT, BATTERY ASSISTED  
 \* FUTURE MODEL PLATE STEEL, 310°C HIGH PULSE MODEL, SULT, WITH USB CHARGER  
 MODEL 78819 AND OTHER EQUIPMENT

快速设置脉冲群

电池充电测试

电流快速设置

焊针压力调节

单双脉冲选择

LED焊针照明

焊点校准脚踏

可焊0.05-0.2mm



# 包装清单

PACKING LIST



- ① SUNKKO 788H-USB 主机 1 台
- ② 使用说明书 (中英文可选) 1 本
- ③ 产品保修卡 1 本
- ④ 线控脚踏开关 1 个
- ⑤ 18650 六节电池夹具 1 个
- ⑥ 六角螺丝扳手 1 个
- ⑦ 20A 保险管 (110V 机器配 30A) 2 个
- ⑧ 推焊头点焊针 4 根
- ⑨ 充电测试连接红黑线 1 对
- ⑩ 0.1\*4\*100MM 镀镍片 50 片
- ⑪ 0.15\*8\*100MM 镀镍片 50 片

# 插头可供选择

plug for choice



(标配默认)

**Chinese plug**  
220V-50Hz  
中国插头



**European plug**  
220V-50Hz  
欧规插头



**American plug**  
110V-60Hz  
美规插头



**BS plug**  
230V-50Hz  
英规插头