

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw



晶冠25W亮度LED旋轉調光手電筒 JG-25WA3 商品介紹:



本公司標示之瓦數為配合機身使用之
 LED流明數及電池消耗功率計算進而標示照射距離

本公司LED手電筒照射距離示意圖

25W	10	30	60	90	120	150	210	250
18W	10	30	60	90	120	150	210	250
12W	10	30	60	90	120	150	210	250
9W	10	30	60	90	120	150	210	250
LED	10	30	60	90	120	150	210	250

單位:公尺

《產品特點》：

- ◆使用美國進口 CREE LED 原裝晶片，節能省電
- ◆外殼採高硬度合金製造使用，耐撞擊
- ◆贈：鋰電池、電池筒套與鋰電池充電座一組，超值划算
- ◆2 用供電設計組合，使用更方便
- ◆超強光，高亮度，長距離，聚光型
- ◆本體造型符合人體工學握法
- ◆無光害有效照射 250 公尺
- ◆無論是外出登山、汽機車、釣魚、露營、戶外活動、停電照明皆適用

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

《產品說明》：

- ◆流明：為 LED 燈亮度單位
- A.一般中國製 LED 手電筒使用 30~40 流明 LED
- B.台灣封裝 LED 一般 40-100 流明
- ◆消耗功率視使用電池種類、數量而定
- ◆使用晶片一般分為：
 - A.美國、德國、日本進口晶片
 - B.台灣製晶片
 - C.中國製晶片

《產品說明》：

- ◆流明：為 LED 燈亮度單位
- A.一般中國製 LED 手電筒使用 30~40 流明 LED
- B.台灣封裝 LED 一般 40-100 流明
- ◆消耗功率視使用電池種類、數量而定
- ◆使用晶片一般分為：
 - A.美國、德國、日本進口晶片
 - B.台灣製晶片
 - C.中國製晶片

《使用方法》：

- *以逆時針方向轉動，打開電池蓋將電池盒放入
- *將電池蓋按順時針方向轉動至鎖定
- *當產品需要充電時，打開電池盒，直接插入電源，即可充電
- *充電時，指示燈顯示紅色，標準充電為 6~11 小時，充電完畢指示燈會顯示綠色

《注意事項》：

- * 燈光變弱請更換電池
- * 勿將新舊電池或不同品牌電池混合使用
- * 請勿直視光源以免視力受損
- * 請置放於陰涼乾燥處，避免日晒雨淋
- * 請勿自行拆卸手電筒或電池
- * 長時間不使用時請將電池取出，以免電池產生漏液，損壞本產品
- * 請勿直接照射眼睛，以免視力受損
- * 此商品非玩具，請勿讓兒童自行使用
- * 請勿於室內溫度超過攝氏 40 度的環境下充電，且充電時間不可連續超過 15 小時，否則電池會縮短使用壽命

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)