

40W大功率

杀菌面积更广更省时

空气消毒 | 祛除异味 | 三档定时

UV 254nm 紫外线杀菌灯管，采用进口优质石英玻璃管，内壁涂有均匀、致密的 UVC 紫外线灯管，使用寿命长，杀菌效率高，是家庭、办公室、公共场所等场所的理想选择。



紫外线产品消毒时



人和动植物需离开现场！勿直视紫外线光源！
使用结束后，建议通风30分钟！



撤离



撤离



撤离

六大核心卖点

洁净家居告别细菌病毒



人体工学设计
流畅线条 高颜值设计



高强度紫外线灯
流畅线条 高颜值设计



高效灭菌消毒
轻松摆脱亚健康



电路升级防漏电
漏电保护 更安全



无线智能遥控
无线穿墙 使用更方便



延时启动
15秒延时开机不用担心辐射

无臭氧紫外线

UV

无臭氧紫外线杀菌灯只能对紫外线照射到的地方进行消毒杀菌，被遮挡物挡住的地方则无法穿透过去进行消毒杀菌。

医院/美容院/幼儿园/餐厅
食品店等建议选择无臭氧

有臭氧紫外线


UV+
O₃

有臭氧的紫外线杀菌灯是紫外线+臭氧双重杀菌，即使被挡住的地方，臭氧也能进行杀菌，不怕死角。


如通风环境好，可以选择
有臭氧杀菌消毒，如工厂
车间、诊所等地方




家庭常见病毒细菌



甲型流感病毒





金黄色葡萄球菌



螨虫

3档定时 15秒延时 安全操作

选定消毒时间后，消毒灯会在15秒后自动亮起，并在消毒结束后自动关闭



15分钟 30分钟 60分钟

产品参数

Product parameters



产品名称: 紫外线移动式台灯 额定功率: 40W

额定电压: 220V 使用面积: $\leq 40\text{m}^2$

规格尺寸: 180*180*480mm 包装尺寸: 200*200*500 mm

控制方式: 按键定时、遥控开关 紫外线波长: 253.7nm