

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

15年行業
生產經驗



紫外线杀菌灯管 专业制造商

工厂货源，现货充足、按需定制



U型灯管 应用产品图

产品广泛应用于消毒、杀菌、除臭、净化仪器与设备中，医疗消毒机、光催化空气净化器，水族消毒等众多领域。



紫外线消毒灯



紫外线消毒柜




空气消毒器



空气净化处理系统

全新U型灯管替代 传统H型灯管

有效增加紫外线输出强度、提升生产效率、H管尾部有2处人工烧尖和1处接桥会增加工序不良造成的漏气风险、U型灯尾设计提升灯管的抗振能力



杀菌去螨率高达99.9%

检测编号: SZ20201221
Test No.

广州市微生物研究所
 GUANGZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY
检测报告 (中文)
 TEST REPORT

报告日期: 2020年1月4日
 Date Reported:

检测项目		杀灭率 (%)	杀灭率 均值	值
金黄色葡萄球菌 (ATCC 8328)		<5	>99.99	>3.00
大肠杆菌 (8099)		<5	>99.99	>3.00
白色念珠菌 (ATCC 9011)		<5	>99.99	>3.00
金黄色葡萄球菌 (ATCC 8328)		<5	>99.99	>3.00
大肠杆菌 (8099)		<5	>99.99	>3.00
白色念珠菌 (ATCC 9011)		<5	>99.99	>3.00
金黄色葡萄球菌 (ATCC 8328)		<5	>99.99	>3.00
大肠杆菌 (8099)		<5	>99.99	>3.00
白色念珠菌 (ATCC 9011)		<5	>99.99	>3.00

注: 1) 菌体计数与支原体无。 2) 杀灭率 (%) = (阴性对照菌落数 (cfu/ml) - 试验菌落数 (cfu/ml)) / 阴性对照菌落数 (cfu/ml) × 100%

*** 报告结果 valid of report ***

编制: 陈竹峰 (Chen Zhuo) 审核: [Signature] 报告日期: [Date Reported]

主要作用于微生物的DNA
 破坏DNA结构, 使之失去
 繁殖和自我复制的功能从
 而达到杀菌消毒的目的



- U373-殺菌燈管 長度: 373mm 功率 38W 110V 8000h
- U410-殺菌燈管 長度: 410mm 功率 40W 110V 8000h

