

產品名稱：20*30CM 雙面噴錫萬能板


尺寸：20*30CM

孔距：2.54MM

板厚：1.6MM


這是一種通用設計的電路板，通常其板上佈滿 標準 IC 間距（2.54MM）的圓形獨立焊盤，看起來整個板子都是小孔，所以也稱為“洞洞板”。相比專業的 PCB 印刷電路板，洞洞板具有成本低、使用方便、擴展靈活的特點。

別名：萬用板、實驗板、學習板、洞洞板、點陣板




产品作用

- 1、开发板是学习用的，开发板为学习者设计好了常用的电路，不必自己制作电路板，不必自己采购器件和焊接转配。
- 2、开发板大多与微处理器有关，开发板会针对各种典型应用设计一些典型程序，用学习者测试和学习。
- 3、开发板可以有效地提高学习效率，缩短研发进度。




焊接技巧

- ① 初步确定电源、地线的布局
- ② 善于利用元器件的引脚
- ③ 善于设置跳线矛
- ④ 善于利用排针
- ⑤ 在需要的时候隔断铜箔
- ⑥ 充分利用双面板



产品特点

耐高温 质量好
不易氧化 不易变形
应用广泛 简单易用



便于焊接 规格齐全
出厂检测 材料真实

