

商品详情 Product Details



产品型号: LPS605DII

产品名称: 双路数显电源

规格: 60V.5A

产品特点:

1. 低噪音, 低纹波, 过电流保护
2. 高稳定, 高品质, 安全可靠
3. 高精度, 足功率, 恒流恒压
4. 广泛应用于生产, 实验室教育等

商品介绍 Description of goods

应用广泛

60V5A大功率数显电源广泛用于工业生产、实验室、销售服务机构、教育等部门





单手提把



带保险丝电源插座
带保险丝电源插座, 双重保障, 使用放心




输出端
端口上面都有号显示, 请按照指示
进行操作



智能控温散热风扇
双风扇高效缓解仪器内部热量

商品实拍 Commercial photography





侧面设有散热孔

仪器在工作中会产生一定的热量散热孔有效的保证了内部的散热有效的延长仪器的使用寿命

产品包装 Product packaging



技术参数 Technical parameters

性能参数: Specifications

型号 Model	额定值 Rated Date		Dimensions(mm) D×W×H	Weight Kg
	电压 Voltage	电流 Current		
LPS322DII	32V X2	2A X2	345×240×170	7.5
LPS323DII	32V X2	3A X2	345×240×170	7.0
LPS325DII	32V X2	5A X2	345×240×170	9.5
LPS605DII	60V X2	5A X2	345×240×170	12.0
LPS3010DII	30V X2	10A X2	345×240×170	13.5