

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品信息

PRODUCT INFORMATION

品牌: 台邦

品名: 光幕传感器


材质: 高硬度铝合金

检测对象: 非透明体

响应时间: 小于15ms



TAYB0640-30NB
此款为光点6眼
每个光点间距40MM



产品参数


PRODUCT PARAMETERS

型号	光点数	H=光轴间距 (mm)	C=保护高度 (mm)	A=上端盖高度 (mm)	B=盲区 (mm)	D=盲区 (mm)	E=下端盖高度 (mm)	F=航空插头高度 (mm)	G=光栅总高度 (mm)
0440	4	40	120	12	20	35	12	7	206
0640	6	40	200	12	20	35	12	7	286
0840	8	40	280	12	20	35	12	7	366
1040	10	40	360	12	20	35	12	7	446
1240	12	40	440	12	20	35	12	7	526
1440	14	40	520	12	20	35	12	7	606
1640	16	40	600	12	20	35	12	7	686
1840	18	40	680	12	20	35	12	7	766
2040	20	40	760	12	20	35	12	7	846
2240	22	40	840	12	20	35	12	7	926
2440	24	40	920	12	20	35	12	7	1006
2640	26	40	1000	12	20	35	12	7	1086
2840	28	40	1080	12	20	35	12	7	1166
3040	30	40	1160	12	20	35	12	7	1246
3240	32	40	1240	12	20	35	12	7	1326
3440	34	40	1320	12	20	35	12	7	1406
3640	36	40	1400	12	20	35	12	7	1486
3840	38	40	1480	12	20	35	12	7	1566
4040	40	40	1560	12	20	35	12	7	1646
4240	42	40	1640	12	20	35	12	7	1726
4440	44	40	1720	12	20	35	12	7	1806
4640	46	40	1800	12	20	35	12	7	1886
4840	48	40	1880	12	20	35	12	7	1966
5040	50	40	1960	12	20	35	12	7	2046
5240	52	40	2040	12	20	35	12	7	2126
5440	54	40	2120	12	20	35	12	7	2206
5640	56	40	2200	12	20	35	12	7	2286
5840	58	40	2280	12	20	35	12	7	2366
6040	60	40	2360	12	20	35	12	7	2446
6240	62	40	2440	12	20	35	12	7	2526
6440	64	40	2520	12	20	35	12	7	2606
6640	66	40	2600	12	20	35	12	7	2686
6840	68	40	2680	12	20	35	12	7	2766

型号	光点数	H=光轴间距 (mm)	C=保护高度 (mm)	A=上端盖高度 (mm)	B=盲区 (mm)	D=盲区 (mm)	E=下端盖高度 (mm)	F=航空插头高度 (mm)	G=光栅总高度 (mm)
0420	4	20	60	12	10	35	12	7	136
0620	6	20	100	12	10	35	12	7	176
0820	8	20	140	12	10	35	12	7	216
1020	10	20	180	12	10	35	12	7	256
1220	12	20	220	12	10	35	12	7	296
1420	14	20	260	12	10	35	12	7	336
1620	16	20	300	12	10	35	12	7	376
1820	18	20	340	12	10	35	12	7	416
2020	20	20	380	12	10	35	12	7	456
2220	22	20	420	12	10	35	12	7	496
2420	24	20	460	12	10	35	12	7	536
2620	26	20	500	12	10	35	12	7	576
2820	28	20	540	12	10	35	12	7	616
3020	30	20	580	12	10	35	12	7	656


3220	32	20	620	12	10	35	12	7	696
3420	34	20	660	12	10	35	12	7	736
3620	36	20	700	12	10	35	12	7	776
3820	38	20	740	12	10	35	12	7	816
4020	40	20	780	12	10	35	12	7	856
4220	42	20	820	12	10	35	12	7	896
4420	44	20	860	12	10	35	12	7	936
4620	46	20	900	12	10	35	12	7	976
4820	48	20	940	12	10	35	12	7	1016
5020	50	20	980	12	10	35	12	7	1056
5220	52	20	1020	12	10	35	12	7	1096
5420	54	20	1060	12	10	35	12	7	1136
5620	56	20	1100	12	10	35	12	7	1176
5820	58	20	1140	12	10	35	12	7	1216
6020	60	20	1180	12	10	35	12	7	1256
6220	62	20	1220	12	10	35	12	7	1296
6420	64	20	1260	12	10	35	12	7	1336
6620	66	20	1300	12	10	35	12	7	1376
6820	68	20	1340	12	10	35	12	7	1416

40间距光栅尺寸图30X30




安装尺寸图-正装-侧装

安装尺寸图-正装-侧装




20间距光栅尺寸图30X30



安装尺寸图-正装-侧装

安装尺寸图-正装-侧装



产品选型

PRODUCT SELECTION MODEL

TAYB 04 40-30 N B

台版TAYB
系列光幕

常开K/常闭B

输出方式：
NPN/PNP

截面尺寸：30*30MM

间距：20/40MM

光轴数：4. 6. 8. . . 32

多重适用环境

SONGDAOFOURADVANTAGES



台邦红外对射探测器

HIGH QUALITY AND SAFE PRODUCTS

AUTHENTIC QUALITY APACHE BUY GENUINE AUTHENTIC GOODN APACI TUCK OUT A MILE-DRAWERS SHOES LIGHTWEIGHT
BREATHABLE RUNNING SHOES NET SURFACES GOOD A PEDAL LAZY BRAZZE ISA QUALITY GOODS



产品参数

台邦品牌，质量保证
规格参数，详细介绍



感应面

对光容易 光轴距离
双数可选



外观烤漆

黄色烤漆，结构坚固
用心选材，性能稳定



航空插件

每一个细节都是精心
设计，杜绝不良品

