

产品参数展示

PRODUCT PARAMETER DISPLAY

产品型号 BK60/90	显示方式 液晶屏	输出功率 60W/90W
主机输入电压 AC 230V 50Hz	温度范围 180~480°C	烙铁输入电压 AC 24V/28V 50Hz
接地电阻 ≤2Ω	接地电压 ≤2mV	重量 1.4kg/1.7kg



90W功率



升温快



高清大屏



三组快捷
调温



发热芯
短路保护



传感器异常
报警



休眠功能



密码锁定



插拔换芯

深圳·白光

全新升级 恒温焊台

稳定休眠

密码保护



高清大屏 全新体验



快捷调温 一键升温




密码锁定功能

严格把控每一道工序,使焊台
温度不能随意改动



按下*键后进入菜单设置选项,按↑↓键切换菜单,按到-6-时,按下*键进入设置
按↑或↓键设置后玩*键确认保存(设置范围:000~999)

新型驱动 电路设计



休眠设置

发热材料自动保护,能更好的维护发热体/手柄
以及延长烙铁适用寿命



按*键后进入菜单设置,

告别传统焊接式

插拔式换芯

陶瓷发热芯,效能高,升温快



硅胶线 耐烧防烫

耐高温

寿命长


不易断



注:手柄出厂会经过校温,烙铁头有锡,发黑情况属于正常现象

产品键位解析

PRODUCT KEY ANALYSIS



产品配件展示

PRODUCT ACCESSORIES DISPLAY



·主机 ·烙铁手柄 ·烙铁架 ·钢丝球 ·海绵 ·说明书