

吸錫泵 GS 系列




Desoldering Pumps **GS series**


操作簡單、強吸力、方便的焊錫清除器

产品规格

GS-150, 154, 158 為防靜電系列。與防靜電手帶并用,效果更佳。
自清除軸



自清除軸



收藏功能

(GS-100,104,150,154)



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

自清除軸

按下自清除軸頭,自動清除軸從噴嘴
伸出,清除噴嘴中殘留焊錫。

收藏功能

壓住鎖鈕,推自清除軸頭,便于攜帶。

GS-100

●小型輕巧經濟型,吸引力極強。●內置
自清除系統。●特大吸筒。
●收藏功能。

GS-100



GS-104

●小型輕巧經濟型,吸錫力極強。●內置
自動清潔系統。快捷操作。●收藏功能。

GS-104



GS-108

●小型輕巧經濟型,吸引力極強。吸取積
錫。●內置自動清潔系統。快捷操作。

GS-108



GS-20

●小型輕巧經濟型●內置自動清除系
統。快捷操作

GS-20



GS-150

●防靜電功能。●採用防靜電吸嘴。●
小型輕巧經濟型,吸錫力極強。●內置自
動清除系統。●特大吸筒。●收藏功能。

GS-150



GS-154

●防靜電功能。●採用防靜電吸嘴。●
內置自動清除系統。快捷操作。●收藏
功能。

GS-154



GS-158

●防靜電功能。●採用防靜電吸嘴。●
內置自動清除系統。●快捷操作。


GS-158



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號	全長	收藏時	重量	本體直徑	適用吸嘴	規格
GS-100	330mm	240mm	89g	φ23mm	GS-100N	-
GS-104	275mm	205mm	65g	φ19mm	GS-100N	-
GS-108	190mm	-	25g	φ14mm	GS-108N	-
GS-20	155mm	-	25g	φ12mm	GS-20N	-
GS-150	330mm	240mm	89g	φ23mm	GS-150N	防靜電功能
GS-154	275mm	205mm	65g	φ19mm	GS-150N	防靜電功能
GS-158	190mm	-	25g	φ14mm	GS-158N	防靜電功能

交換吸嘴



GS-20N




GS-108N




GS-158N

防靜電功能



GS-100N



GS-150N

防靜電功能

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)