

# HAKKO FM-203 ESD SAFE



- FM-203 焊台附设D及S两个连接插口，是一台多用途焊台，随机已配置一支FM-2027焊铁。另外的插口可以连接不同的操作组合，例如FM-2023小型平行除锡镊子或FM-2024吸锡枪，可谓一机多用。（注：当FM-203与FM-2022或FM-2023平行除锡镊子组合使用时，只可使用一个插口。
- 强大回热功能。
- 把焊台与焊铁架连接，即可启动休眠功能 或自动关机功能。
- 拆消静电设计，配合24V低压输出的发热组件，绝对能够保护敏感组件及工作人员的安全。
- 备有84款焊咀，能应付各类焊接工作

|       |               |
|-------|---------------|
| 型号    | FM-203        |
| 功率消耗  | 140W/220V     |
| 控温范围  | 200°C - 450°C |
| 温度稳定度 | ±5°C          |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 输出电压       | 24V                        |
| 外部尺寸       | 120(W) x 120(H) x 190(D)mm |
| 重量 (不包括电线) | 2.7kg                      |

\*上述温度是用Hakko FG-101温度计测量.

\*以上产品配以三芯电源线及中国插头，如有需要配备其它插头，欢迎致电查询。

**胜特力材料 886-3-5753170**  
**胜特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**胜特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 型号        | FM-2027 焊铁       |
| 功率消耗      | 70W (24V)        |
| 焊咀与接地间阻抗  | 2 Ω 以下           |
| 焊咀与接地间电位  | 2mV 以下           |
| 长度(不包括电线) | 188mm            |
| 重量(不包括电线) | 30g (当附带2.4D焊咀时) |
| 电线长度      | 1.2m             |

\*不包括焊咀，T12焊咀需另外购买

## 包装清单

## 更换配件

FM-203焊台可另外选配以下组合，配合不同工作需要：



标准配件



|                                |
|--------------------------------|
| 1. 焊咀插架                        |
| 2. FH200-01休眠功能焊铁架, 附599B焊咀清洁剂 |
| 3. FM-203控制台                   |
| 4. FM-2027焊铁(不带焊咀)             |
| 5. 插卡                          |

\*电源线及外延连接电线在图中没有显示

| Handpiece  | Channel D connector | Channel S connector |
|------------|---------------------|---------------------|
| FM-2027    | ○                   | ○                   |
| FM-2022 *1 | ○                   | ×                   |
| FM-2023 *1 | ○                   | ×                   |
| FM-2024 *2 | ○                   | ○                   |
| FM-2026 *3 | ○                   | ○                   |

1. 当FM-2022或FM-2023平行除锡镊子连接在D插口使用时连接在S插口的组合会自动调到休眠状态。
2. 如果D及S插口同时连接FM-2024吸锡鎗时, 两支FM-2024均需各自连接吸锡控制盒及外接空气压缩机一起使用。
3. FM-2026必须配合FX-780 +FX791使用。

**胜特力材料 886-3-5753170**  
**胜特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**胜特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



T12 系列焊咀一览



| 控制台    | 产品组合转换套件                                  | 套件内容  |   |
|--------|---|---|---|
| FM-203 | FM-2022-04<br>平行除锡镊子24V/140W<br>(不包括T8拔咀) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外延连接线</li> <li>• FH200-03休眠功能焊铁架, 附清洁海绵</li> <li>• FM-2022平行除锡镊子</li> <li>• 抗热垫片</li> </ul>                                  |
| FM-203 | FM2023-04<br>小型平行除锡镊子<br>24V/140W         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外延连接线</li> <li>• FH200-04休眠功能焊铁架, 附清洁海绵</li> <li>• FM2023平行除锡镊子</li> <li>• T9-I拔咀</li> <li>• 抗热垫片</li> <li>• 零件小盘</li> </ul> |
| FM-203 | FM2024-27<br>吸锡枪 24V/70W                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 休眠功能焊铁架</li> <li>• 599B焊咀清洁剂度1+2: 编</li> </ul>   |



号FH200-05)

- 清洁钻针
- 陶瓷过滤纸10个
- 220V DCB吸锡控制盒
- 外延连接线
- 过滤管组合
- FM-2024吸锡枪
- 枪型手柄
- 吸咀拔除器

FM-203

FM2026-04  
氮气焊铁 24V/70W  
(不包括T13焊咀)



- 外延连接线
- 休眠功能焊铁架
- 599B焊咀清洁剂 (2+3: 编号FH200-01)
- FM-2026氮气焊铁, 附黄色套筒
- 抗热垫片

FM-203

FM2027-03  
焊铁 24V/70W  
(不包括T12焊咀)



- 外延连接线
- 休眠功能焊铁架
- 599B焊咀清洁剂 (2+3: 编号FH200-01)
- FM-20276焊铁, 附黄色套筒
- 抗热垫片

胜特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)