

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

数显插卡无铅焊台

产品型号: T GK-942

产品电压: 110V/50Hz

产品功率: 75W

温度范围: 200-450°C

适配手柄: T GK-917

温度显示: 数码管显示

发热芯寿命: >5000H(恒温)

电路结构: MCU控温

烙铁架: 优质电木

对地电势: <2mV

对地电阻: <2欧姆

温度锁定方式: 电子插卡

A1321

T GK-917 焊台手柄

陶瓷 | 恒温 | 寿命长

进口陶瓷
发热芯





◆ 智能插卡的用处

- ☑ 只有插入智能插卡方可调节温度
- ☑ 杜绝工作人员误操作或随意调节温度
- ☑ 保护主机寿命长久 降低成本

一方面可以保持主机持续恒定的电压温度输出。
 另一方面也可以保护焊接对象，以免线路板或其他焊接对象因温度低而产生虚焊、或因温度高而而烫坏铜皮。



手柄线
带有能量补偿
和温度探测

—— 高效焊接、自动补偿

- 低温报警装置

当焊咀温度低于最低警报范围时焊台会响起警报信号，提示工作人员进行检查

- 超宽范围温度修正 $\pm 99^{\circ}\text{C}$

当烙铁咀温度与设定温度有误差时，只需输入修正值、焊台即可补充焊咀温度



适配T GK-917系列手柄
搭配T GK-900M烙铁咀

套装
优质电木
烙铁架



产品剖析 | 深入了解

THE PRODUCT DETAILS SHOW



TGK-942焊台
采用6645材质铜芯绕组
75W大功率变压器
稳定能源输出



叠压硅钢
供电稳定



纯铜线芯
降低损耗



绝缘夹层
耐高温热





双面贴片主板

SMT一次性贴片
一次性过锡炉上锡
降低人工误差
保证每一台产品都稳定可靠的正常工作

STABILITY AND RELIABILITY
IS THE QUALITY OF
THE PRODUCT
I PURSUE





标配为：主机*1+烙铁架*1+烙铁手柄*1+使用说明书*1+成品包装盒*1