

HAKKO-HEATING GUN

HAKKO 880、881、882 - HEATING GUN

高溫熱風鎗

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- **特點:**

●HAKKO 高溫式熱風鎗體輕只重 550 克，輸出功率高達 1000W，溫度達 450℃，效能高操作容易。882 特別設計調溫系統。可隨意調校不同溫度。

- **用途:**

此高溫熱風鎗用途廣泛，可用於熔錫、解凍、除漆、收縮管加熱、實驗室皿乾潔、液體傳熱、催化黏合劑、收縮包裝、軟化塑膠片、地毯縫接、定量出熱和一切無火高溫加熱，另有多款噴嘴及配件可供選擇。

(1)當使用萬能插座時，請確保插座為 12A 以上，將鎗摺關掉才可插上電源。

(2)鎗摺向 "HOT" 標誌開動熱風隨之而出。

(3)當使用完畢，先將鎗摺轉向 "COLD" 標誌熱風機才可關掉，另熱風鎗得以轉涼。

• **規格：**

編 號	880B	881	882
功 率 消 耗	800W	1000W	
最 高 溫 度 (距離噴嘴 10cm)	400℃ (752°F)	450℃ (842°F)	450℃ (842°F)
風 速	330 m/min	360 m/min	
空 氣 流 量	0.18 m3/min	0.2 m3/min	
外 部 尺 寸	245(W) X 185(H) X 70(D) mm (0.6 X 7.3 X 2.8) in		285 X 185 X 70 mm (11 X 7.3 X 2.8) in
重 量	約 550g (1.2lb)		約 700g (1.5lb)

• **可更換元件：**

A1117 - 800W 發熱元件，880B 用。


A1121 - 1000W 發熱元件，881 及 882 用。

• **附件適用圖：**

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

HAKKO 880、881、882、883 - HEATING GUN

高溫熱風鎗附件適用圖





	880B	881	882	883
A1108	X	X	X	O
A1109	O	O	O	O
A1110	O	O	O	O
A1111	X	O	O	X
A1112	O	O	O	X
A1113	O	X	X	X
A1114	O	O	O	X
B1419	O	O	X	X
B1420	X	X	O	X

O: 適用 X: 不適用

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)