

XB2-B 金属系列按钮指示灯 Ø22 mm


型号说明

模块型号



ZB2B...C

完整型号



XB2B...C



触点基座



按钮头



按钮


辅助触点的连接：最多可加至6付触点模块。

产品供货说明：

XB2B系列产品以分体模块形式供货，模块型号为ZB2B...C。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

组成和附件



XB2-B

金属系列按钮指示灯

Ø22 mm

按钮头

弹簧复位按钮头

	说明	颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
 ZB2BA•C	平头按钮头	○	ZB2BA1C	0.030	
		●	ZB2BA2C	0.030	
		●	ZB2BA3C	0.030	
		●	ZB2BA4C	0.030	
		●	ZB2BA5C	0.030	
		●	ZB2BA6C	0.030	
 ZB2BA•8C	平头半透明式按钮头 与环形刻度板 ZB2BY1●●● 配合使用 (第 22 页)	●	ZB2BA38C	0.030	
		●	ZB2BA48C	0.030	
		●	ZB2BA58C	0.030	
		●	ZB2BA68C	0.030	
		透明	ZB2BA78C	0.030	
 ZB2BA•6C	带保护罩凹入式按钮头	○	ZB2BA16C	0.040	
		●	ZB2BA26C	0.040	
		●	ZB2BA36C	0.040	
		●	ZB2BA46C	0.040	
		●	ZB2BA56C	0.040	
		●	ZB2BA66C	0.040	
 ZB2BL•C	凸头按钮头	○	ZB2BL1C	0.030	
		●	ZB2BL2C	0.030	
		●	ZB2BL3C	0.030	
		●	ZB2BL4C	0.030	
		●	ZB2BL5C	0.030	
		●	ZB2BL6C	0.030	
 ZB2BP•C	带罩按钮头	●	ZB2BP2C	0.025	
		●	ZB2BP3C	0.025	
		●	ZB2BP4C	0.025	
		●	ZB2BP5C	0.025	
		●	ZB2BP6C	0.025	
		●	ZB2BP6C	0.025	
 ZB2BP•8C	半透明罩按钮头 与环形刻度板 ZB2BY1●●● 配合使用 (参见第 22 页)	●	ZB2BP38C	0.030	
		●	ZB2BP48C	0.030	
		●	ZB2BP58C	0.030	
		●	ZB2BP68C	0.030	
		透明	ZB2BP78C	0.030	











XB2-B

金属系列按钮指示灯

Ø22 mm

按钮头

弹簧复位按钮头

	说明	标记 颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
 ZB2BA...C	带功能符号平头按钮头	ⓘ	ZB2BA131C	0.030	
		Ⓢ	ZB2BA331C	0.030	
		Ⓜ	ZB2BA136C	0.030	
		Ⓜ	ZB2BA336C	0.030	
		Ⓢ	ZB2BA334C	0.030	
		Ⓢ	ZB2BA335C	0.030	
		Ⓢ	ZB2BA232C	0.030	
		Ⓢ	ZB2BA432C	0.030	
		STOP	ZB2BA234C	0.030	
		STOP	ZB2BA434C	0.030	
 ZB2BL...C	带功能符号凸头按钮头	Ⓢ	ZB2BL232C	0.030	
		Ⓢ	ZB2BL432C	0.030	
		STOP	ZB2BL234C	0.030	
		STOP	ZB2BL434C	0.030	
 ZB2BC...4C	蘑菇头按钮头 Ø30 mm	●	ZB2BC24C	0.045	
		●	ZB2BC34C	0.045	
		●	ZB2BC44C	0.045	
		●	ZB2BC54C	0.045	
		●	ZB2BC64C	0.045	
 ZB2BC...C	蘑菇头按钮头 Ø40 mm	●	ZB2BC2C	0.045	
		●	ZB2BC3C	0.045	
		●	ZB2BC4C	0.045	
		●	ZB2BC5C	0.045	
		●	ZB2BC6C	0.045	
 ZB2BR...C	蘑菇头按钮头 Ø60 mm	●	ZB2BR2C	0.055	
		●	ZB2BR3C	0.055	
		●	ZB2BR4C	0.055	
		●	ZB2BR5C	0.055	
		●	ZB2BR6C	0.055	












XB2-B

金属系列按钮指示灯

Ø22 mm

按钮头

锁定式急停按钮头

		说明	颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
 <p>ZB2BT(X)•C</p>	蘑菇头按钮头 按拉式	Ø40 mm	●	ZB2BT2C	0.075	
			●	ZB2BT3C	0.075	
			●	ZB2BT4C	0.075	
			●	ZB2BT5C	0.075	
			●	ZB2BT6C	0.075	
		Ø60 mm	●	ZB2BX2C	0.080	
	●	ZB2BX4C	0.080			
 <p>ZB2BS••C</p>	蘑菇头按钮头 转动复位	Ø30 mm	●	ZB2BS42C	0.045	
			●	ZB2BS43C	0.045	
			●	ZB2BS44C	0.045	
			●	ZB2BS45C	0.045	
			●	ZB2BS46C	0.045	
	Ø40 mm	●	ZB2BS52C	0.055		
		●	ZB2BS54C	0.055		
		●	ZB2BS55C	0.055		
	Ø60 mm	●	ZB2BS62C	0.065		
		●	ZB2BS64C	0.065		
 <p>ZB2BS•••C</p>	蘑菇头按钮头 钥匙复位 (Ronis n°455)	Ø30 mm	●	ZB2BS72C	0.090	
			●	ZB2BS74C	0.090	
	Ø40 mm	●	ZB2BS12C	0.090		
		●	ZB2BS14C	0.090		
	Ø60 mm	●	ZB2BS22C	0.120		
		●	ZB2BS24C	0.120		
 <p>ZB2BS••••C</p>	带触发动作的 蘑菇头按钮头 转动复位	Ø30 mm	●	ZB2BS834C	0.060	
		Ø40 mm	●	ZB2BS844C	0.060	
	带触发动作的 蘑菇头按钮头 钥匙复位 (Ronis n°455)	Ø30 mm	●	ZB2BS934C	0.080	
		Ø40 mm	●	ZB2BS944C	0.080	
		Ø60 mm	●	ZB2BS964C	0.110	











XB2-B


金属系列按钮指示灯

Ø22 mm











选择开关头


标准手柄选择开关头

说明	位置	型号	重量 (kg)	尺寸
 ZB2BD.C	2 位	 	ZB2BD2C	0.045
		 	ZB2BD4C	0.045
	3 位		ZB2BD3C	0.045
		 	ZB2BD5C	0.045
		ZB2BD7C	0.045	
		ZB2BD8C	0.045	



















长手柄选择开关头


说明	位置	型号	重量 (kg)	尺寸
 ZB2BJ.C	2 位	 	ZB2BJ2C	0.045
		 	ZB2BJ4C	0.045
	3 位		ZB2BJ3C	0.045
		 	ZB2BJ5C	0.045
		ZB2BJ7C	0.045	
		ZB2BJ8C	0.045	



钥匙开关头 (Ronis n° 455)⁽¹⁾

钥匙开关头

说明	位置	型号	重量 (kg)	尺寸
 ZB2BG.C	2 位	 	ZB2BG2C	0.070
		 	ZB2BG4C	0.070
			ZB2BG6C	0.070
	3 位		ZB2BG3C	0.070
		 	ZB2BG5C	0.070
			ZB2BG9C	0.070
		 	ZB2BG0C	0.070
		 	ZB2BG7C	0.070
		ZB2BG1C	0.070	
		ZB2BG8C	0.070	



标记说明:  锁定  弹簧返回  钥匙抽出

(1) 如需其它型号的钥匙, 请联系区域销售部。





XB2-B


金属系列按钮指示灯

Ø22 mm

双头按钮头




弹簧复位

说明	标记 颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
 ZB2BA... 2 平头		ZB2BA9124	0.050	
		ZB2BA9134	0.050	
		ZB2BA9224	0.050	
		ZB2BA9234	0.050	
 ZB2BL... 1 平头, 1 凸头		ZB2BL9324	0.050	
		ZB2BL9334	0.050	
		ZB2BL9424	0.050	
		ZB2BL9434	0.050	



带灯按钮头

弹簧复位







说明	标记 颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
 ZB2BW3.C 平头带灯按钮头		ZB2BW31C	0.030	
		ZB2BW33C	0.030	
		ZB2BW34C	0.030	
		ZB2BW35C	0.030	
		ZB2BW36C	0.030	
		ZB2BW37C	0.030	
 ZB2BW1.C 凸头带灯按钮头		ZB2BW11C	0.030	
		ZB2BW13C	0.030	
		ZB2BW14C	0.030	
		ZB2BW15C	0.030	
		ZB2BW16C	0.030	

XB2-B

金属系列按钮指示灯




Ø22 mm

带灯选择开关头

说明	位置	颜色	型号	重量 (kg)	尺寸	
 <p>ZB2BK1..</p>	2 位	●	ZB2BK123	0.045		
		●	ZB2BK124	0.045		
		●	ZB2BK125	0.045		
		●	ZB2BK126	0.045		
		透明	ZB2BK127	0.045		
	3 位		●	ZB2BK143		0.045
			●	ZB2BK144		0.045
			●	ZB2BK145		0.045
			●	ZB2BK146		0.045
			透明	ZB2BK147		0.045
			●	ZB2BK133		0.045
			●	ZB2BK134		0.045
			●	ZB2BK135		0.045
			●	ZB2BK136		0.045
			透明	ZB2BK137		0.045
			●	ZB2BK153		0.045
			●	ZB2BK154		0.045
	●	ZB2BK155	0.045			
	●	ZB2BK156	0.045			
	透明	ZB2BK157	0.045			
	●	ZB2BK173	0.045			
	●	ZB2BK174	0.045			
	●	ZB2BK175	0.045			
	●	ZB2BK176	0.045			
	透明	ZB2BK177	0.045			

标记说明:  锁定  弹簧返回

带灯蘑菇头按钮头

说明	颜色	型号	重量 (kg)	尺寸	
 <p>ZB2BW4..</p>	弹簧返回 Ø40 mm	●	ZB2BW43	0.055	
		●	ZB2BW44	0.055	
		●	ZB2BW45	0.055	
		●	ZB2BW46	0.055	
		透明	ZB2BW47	0.055	
 <p>ZB2BW6..</p>	按拉式 锁定式 Ø40 mm	●	ZB2BW63	0.055	
		●	ZB2BW64	0.055	
		●	ZB2BW65	0.055	
		●	ZB2BW66	0.055	
		透明	ZB2BW67	0.055	














XB2-B

金属系列按钮指示灯

Ø22 mm
















带指示灯双头按钮头

弹簧复位

	说明	颜色	型号	重量 (kg)	尺寸
 ZB2BW8...	2 平头 中间指示灯		ZB2BW81254	0.060	
			ZB2BW81354	0.060	
			ZB2BW82254	0.060	
			ZB2BW82354	0.060	
 ZB2BW8...	1 平头 中间指示灯 1 凸头		ZB2BW83254	0.060	
			ZB2BW83354	0.060	
			ZB2BW84254	0.060	
			ZB2BW84354	0.060	
安装开孔图 (厚度: 1~6 mm)					

带灯按钮底座

带灯按钮底座⁽¹⁾

	说明	颜色	触点类型	型号	重量 (kg)	尺寸
			 常开  常闭			
 ZB2BW...C	交直流 24V 含 LED 灯泡		1	ZB2BWB11C	0.090	
			1	ZB2BWB31C	0.090	
			1	ZB2BWB41C	0.090	
			1	ZB2BWB51C	0.090	
			1	ZB2BWB61C	0.090	
	交流 220V 含 LED 灯泡		1	ZB2BWM11C	0.090	
			1	ZB2BWM31C	0.090	
			1	ZB2BWM41C	0.090	
			1	ZB2BWM51C	0.090	
			1	ZB2BWM61C	0.090	
 ZB2BW06...C	直接电源 不含灯泡 (BA 9s 灯座)		1	ZB2BW061C	0.090	
				1	ZB2BW062C	0.090
	<380V 50 Hz 可选配白炽灯泡、 氖灯泡或 LED 灯泡 ⁽²⁾		2	ZB2BW063C	0.090	
			2	ZB2BW064C	0.090	
			1 1	ZB2BW065C	0.090	

(1) 可与带灯按钮头、带灯选择开关头、带灯蘑菇头按钮头、带指示灯双头按钮头配合使用。

(2) 灯泡的选型详见第 22 页。

XB2-B

金属系列按钮指示灯



Ø22 mm

触点基座

触点基座



说明	触点类型		型号	重量	尺寸
	常开	常闭			
 <p>ZB2BZ10C</p> 带一个触点模块的基座用于按钮及 2 位选择开关和钥匙开关	1		ZB2BZ101C	0.040	
		1	ZB2BZ102C	0.040	
带二个触点模块的基座用于按钮及 2 位或 3 位选择开关和钥匙开关	2		ZB2BZ103C	0.055	
		2	ZB2BZ104C	0.055	
	1	1	ZB2BZ105C	0.055	
	先通后断	1	ZB2BZ106C	0.055	
	先后接通	2	ZB2BZ107C	0.055	

触点模块⁽¹⁾

说明	触点类型		型号	重量	尺寸
	常开	常闭			
 <p>ZB2BE10C</p> 辅助 / 可替换的触点螺旋压入式端子	1		ZB2BE101C	0.015	
		1	ZB2BE102C	0.015	

(1) 与基座 / 触点基座组件相配合，可安装 3、4、5 最多 6 个触点或用于更换第 1 或第 2 个触头。

锁定模块

说明	型号	重量 (kg)	尺寸
 <p>ZB2BZ21C</p> 用于按钮 (除“急停按钮”、选择、钥匙开关外) 和带灯按钮安装于触点模块前面，实现按 - 锁定 - 按 - 释放	ZB2BZ21C	0.015	

安装工具

说明	型号
适用于 XB2E 塑料系列按钮指示灯及 XB2BV 系列指示灯	ZB2BZ905



ZB2BZ905

XB2-B/E 系列 按钮及指示灯

按钮盒

按钮盒

说明	开孔 个数	型号	尺寸
 底座和盒盖安装 适用 XB2E 系列按钮指示灯 IP 40 不含按钮	1	XALBE01C	 (1) 4 Ø 20mm 敲落孔, 最大线径 12mm (2) 2 Ø 19mm 敲落孔, 用于底部进线
	2	XALBE02C	
	3	XALBE03C	

XALBE01C

 底座和盒盖安装 适用 XB2B 系列按钮指示灯 IP65 不含按钮 安装 1 个金属按钮 +1 个指示灯 安装 2 个金属按钮 +1 个指示灯	1	XALB01C	 (1) 指示灯 (2) 6 Ø 20mm 敲落孔, 最大线径 12mm (3) 2 Ø 19mm 敲落孔, 用于底部进线
	2	XALB02C	
	3	XALB03C	
	2	XALB021C	
	3	XALB031C	

XALB01C

 急停按钮盒 不含急停按钮 IP65 含急停按钮	1	XALB01YC	 (1) 62mm 带按钮 (2) 77mm 带选择开关 (3) 82mm 带蘑菇头按钮 (4) 102mm 带可触发动作的蘑菇头按钮 (5) 2 Ø 20mm 敲落孔, 最大线径 12mm (6) 2 Ø 19mm 敲落孔, 用于底部进线
	1	XALJ01C	

XALB01YC

按钮盒附件

说明	开孔 个数	型号	尺寸
 安装金属按钮用金属垫片	1	XALZ01C	 Ø22 29 29
	2	XALZ02C	
	3	XALZ03C	

XALZ01C

孔塞




说明	型号	重量 (kg)
Ø22 黑色孔塞	ZB2SZ3	0.020



ZB2SZ3

XB2-B/E 系列 按钮及指示灯

灯泡

说明	电源 电压	标记 颜色	型号	重量 (kg)	订货说明
 白炽灯泡 BA 9s 灯座 DL1CB(E)***	6V		DL1CB006	0.002	订货以 10 个为一单位
	12V		DL1CE012	0.002	
	24V		DL1CE024	0.002	
	48V		DL1CE048	0.002	
	130V		DL1CE130	0.002	
	220V		DL1CE220	0.002	
 氖灯 BA 9s 灯座 DL1CF(S)***	120V		DL1CF110	0.002	订货以 10 个为一单位
	230V		DL1CF220	0.002	
	400V		DL1CF380	0.002	
	220V	●	DL1CS3220	0.002	
		●	DL1CS6220	0.002	
		透明	DL1CS7220	0.002	
	380V	●	DL1CS3380	0.002	
		●	DL1CS6380	0.002	
		透明	DL1CS7380	0.002	
		○	DL1LED241	0.002	
 LED 灯泡 BA 9s 灯座 DL1LED***	交直流 24V	●	DL1LED243	0.002	
		●	DL1LED244	0.002	
		●	DL1LED245	0.002	
		●	DL1LED246	0.002	
		●	DL1LED246	0.002	

标签及标牌

环形刻度板 (用于蘑菇头按钮)

说明	标记 颜色	型号	重量 (kg)	尺寸	
 空白 ZB2BY****	白底或黄底	ZB2BY9101	0.006	Ø60	
		ZB2BY8101	0.008	Ø90	
	英文文字 “Emergency stop”	黄底黑字	ZB2BY9330	0.006	Ø60
			ZB2BY8330	0.008	Ø90
 用于半透明按钮 指示灯和带灯按钮 ZB2BY1***	O	ZB2BY1146	0.001		
	I	ZB2BY1147	0.001		
	II	ZB2BY1148	0.001		
	III	ZB2BY1149	0.001		
	AUTO	ZB2BY1115	0.001		
	MAIN	ZB2BY1116	0.001		
	START	ZB2BY1303	0.001		
	STOP	ZB2BY1304	0.001		
	↑	ZB2BY1912	0.001		

XB2-B/E 系列 按钮及指示灯

标签及标牌


8x27mm 嵌入式标签

说明	颜色和文字	型号	颜色和文字	型号
与 ZB2BZ32 配合使用 (见 27 页)	空白(白底或黄底)	ZBY0102C	空白(黑底或红底)	ZBY0101C
	STARTR	ZBY02303C	RESET	ZBY02323C
ZBY.....C	AUTO	ZBY02115C	STOP	ZBY02304C
	POWER ON	ZBY02326C	EMERGENCY STOP	ZBY02330C
尺寸:	ON	ZBY02311C	O	ZBY02931C
	OFF	ZBY02312C	STOP	ZBY04304C
	RESET	ZBY02322C	EMERGENCY STOP	ZBY04330C
	RUN	ZBY02334C	启动	ZBY0C2303C
	OPEN	ZBY02313C	电源	ZBY0C2326C
	CLOSE	ZBY02314C	开	ZBY0C2311C
	DOWN	ZBY02308C	关	ZBY0C2312C
	FAST	ZBY02328C	复位	ZBY0C2322C
	FORWARD	ZBY02305C	运行	ZBY0C2334C
	HAND	ZBY02316C	打开	ZBY0C2313C
	INCH	ZBY02321C	关闭	ZBY0C2314C
	LEFT	ZBY02310C	向下	ZBY0C2308C
	REVERSE	ZBY02306C	向前	ZBY0C2305C
	RIGHT	ZBY02309C	手动	ZBY0C2316C
	SLOW	ZBY02327C	向左	ZBY0C2310C
	UP	ZBY02307C	向后	ZBY0C2306C
	O	ZBY02146C	向右	ZBY0C2309C
	I	ZBY02147C	向上	ZBY0C2307C
	II	ZBY02148C	自动-手动	ZBY0C2364C
	O - I	ZBY02178C	自动 - O - 手动	ZBY0C2385C
	I - II	ZBY02179C	手动 - 关 - 自动	ZBY0C2387C
	I - O - II	ZBY02186C	关 - 开	ZBY0C2367C
	AUTO - HAND	ZBY02364C	停止 - 启动	ZBY0C2366C
	AUTO - O - HAND	ZBY02385C	复位	ZBY0C2323C
	HAND - OFF - AUTO	ZBY02387C	停止	ZBY0C2304C
	OFF - ON	ZBY02367C	紧急停止	ZBY0C2330C
	STOP - START	ZBY02366C	停止	ZBY0C4304C
			紧急停止	ZBY0C4330C


XB2-B/E 系列 按钮及指示灯

标签及标牌

18x27mm 嵌入式标签

说明	颜色和文字	型号	颜色和文字	型号
 ZBY.....C 与 ZB2BZ33 配合使用 (见 27 页)	空白(白底或黄底)	ZBY5102C	空白(黑底或红底)	ZBY5101C
	STATR	ZBY502303C	RESET	ZBY502323C
	AUTO	ZBY502115C	STOP	ZBY502304C
	POWER ON	ZBY502326C	EMERGENCY STOP	ZBY502330C
	ON	ZBY502311C	O	ZBY502931C
	OFF	ZBY502312C	STOP	ZBY504304C
	RESET	ZBY502322C	EMERGENCY STOP	ZBY504330C
	RUN	ZBY502334C	启动	ZBYC502303C
	OPEN	ZBY502313C	电源	ZBYC502326C
	CLOSE	ZBY502314C	开	ZBYC502311C
	DOWN	ZBY502308C	关	ZBYC502312C
	FAST	ZBY502328C	复位	ZBYC502322C
	FORWARD	ZBY502305C	运行	ZBYC502334C
	HAND	ZBY502316C	打开	ZBYC502313C
	INCH	ZBY502321C	关闭	ZBYC502314C
	LEFT	ZBY502310C	向下	ZBYC502308C
	REVERSE	ZBY502306C	向前	ZBYC502305C
	RIGHT	ZBY502309C	手动	ZBYC502316C
	SLOW	ZBY502327C	向左	ZBYC502310C
	UP	ZBY502307C	向后	ZBYC502306C
	O	ZBY502146C	向右	ZBYC502309C
	I	ZBY502147C	向上	ZBYC502307C
	II	ZBY502148C	自动-手动	ZBYC502364C
	O - I	ZBY502178C	自动 - O - 手动	ZBYC502385C
	I - II	ZBY502179C	手动 - 关 - 自动	ZBYC502387C
	I - O - II	ZBY502186C	关 - 开	ZBYC502367C
	AUTO - HAND	ZBY502364C	停止 - 启动	ZBYC502366C
	AUTO - O - HAND	ZBY502385C	复位	ZBYC502323C
	HAND - OFF - AUTO	ZBY502387C	停止	ZBYC502304C
	OFF - ON	ZBY502367C	紧急停止	ZBYC502330C
	STOP - START	ZBY502366C	停止	ZBYC504304C
			紧急停止	ZBYC504330C

尺寸:



XB2-B/E 系列 按钮及指示灯


标签及标牌

30x40mm 一体式标牌



ZB2BY.....C

尺寸:



颜色和文字	型号	颜色和文字	型号
空白(白底或黄底)	ZB2BY4101C	空白(黑底或红底)	ZB2BY2101C
STATR	ZB2BY2303C	RESET	ZB2BY2323C
AUTO	ZB2BY2115C	STOP	ZB2BY2304C
POWER ON	ZB2BY2326C	EMERGENCY STOP	ZB2BY2330C
ON	ZB2BY2311C	O	ZB2BY2146C
OFF	ZB2BY2312C	STOP	ZB2BY4304C
RESET	ZB2BY0323C	EMERGENCY STOP	ZB2BY4330C
RUN	ZB2BY2334C	启动	ZB2BYC2303C
OPEN	ZB2BY2313C	电源	ZB2BYC2326C
CLOSE	ZB2BY2314C	开	ZB2BYC2311C
DOWN	ZB2BY2308C	关	ZB2BYC2312C
FAST	ZB2BY2328C	复位	ZB2BYC0323C
FORWARD	ZB2BY2305C	运行	ZB2BYC2334C
HAND	ZB2BY2316C	打开	ZB2BYC2313C
INCH	ZB2BY2321C	关闭	ZB2BYC2314C
LEFT	ZB2BY2310C	向下	ZB2BYC2308C
REVERSE	ZB2BY2306C	向前	ZB2BYC2305C
RIGHT	ZB2BY2309C	手动	ZB2BYC2316C
SLOW	ZB2BY2327C	向左	ZB2BYC2310C
UP	ZB2BY2307C	向后	ZB2BYC2306C
O	ZB2BY0146C	向右	ZB2BYC2309C
I	ZB2BY2147C	向上	ZB2BYC2307C
II	ZB2BY2148C	自动-手动	ZB2BYC2364C
O - I	ZB2BY2178C	自动 - O - 手动	ZB2BYC2385C
I - II	ZB2BY2179C	手动 - 关 - 自动	ZB2BYC2387C
I - O - II	ZB2BY2186C	关 - 开	ZB2BYC2367C
AUTO - HAND	ZB2BY2364C	停止 - 启动	ZB2BYC2366C
AUTO - O - HAND	ZB2BY2385C	复位	ZB2BYC2323C
HAND - OFF - AUTO	ZB2BY2387C	停止	ZB2BYC2304C
OFF - ON	ZB2BY2367C	紧急停止	ZB2BYC2330C
STOP - START	ZB2BY2366C	停止	ZB2BYC4304C
		紧急停止	ZB2BYC4330C

XB2-B/E 系列 按钮及指示灯


标签及标牌

30x50mm 一体式标牌



ZB2BY.....C

尺寸:



说明	颜色和文字	型号	颜色和文字	型号
----	-------	----	-------	----

空白(白底或黄底)		ZB2BY6102C	空白(黑底或红底)	ZB2BY6101C
STATR		ZB2BY52303C	RESET	ZB2BY52323C
AUTO		ZB2BY52115C	STOP	ZB2BY52304C
POWER ON		ZB2BY52326C	EMERGENCY STOP	ZB2BY52330C
ON		ZB2BY52311C	O	ZB2BY52146C
OFF		ZB2BY52312C	STOP	ZB2BY54304C
RESET		ZB2BY50323C	EMERGENCY STOP	ZB2BY54330C
RUN		ZB2BY52334C	启动	ZB2BYC52303C
OPEN		ZB2BY52313C	电源	ZB2BYC52326C
CLOSE		ZB2BY52314C	开	ZB2BYC52311C
DOWN		ZB2BY52308C	关	ZB2BYC52312C
FAST		ZB2BY52328C	复位	ZB2BYC50323C
FORWARD		ZB2BY52305C	运行	ZB2BYC52334C
HAND		ZB2BY52316C	打开	ZB2BYC52313C
INCH		ZB2BY52321C	关闭	ZB2BYC52314C
LEFT		ZB2BY52310C	向下	ZB2BYC52308C
REVERSE		ZB2BY52306C	向前	ZB2BYC52305C
RIGHT		ZB2BY52309C	手动	ZB2BYC52316C
SLOW		ZB2BY52327C	向左	ZB2BYC52310C
UP		ZB2BY52307C	向后	ZB2BYC52306C
O		ZB2BY50146C	向右	ZB2BYC52309C
I		ZB2BY52147C	向上	ZB2BYC52307C
II		ZB2BY52148C	自动-手动	ZB2BYC52364C
O - I		ZB2BY52178C	自动 - O - 手动	ZB2BYC52385C
I - II		ZB2BY52179C	手动 - 关 - 自动	ZB2BYC52387C
I - O - II		ZB2BY52186C	关 - 开	ZB2BYC52367C
AUTO - HAND		ZB2BY52364C	停止 - 启动	ZB2BYC52366C
AUTO - O - HAND		ZB2BY52385C	复位	ZB2BYC52323C
HAND - OFF - AUTO		ZB2BY52387C	停止	ZB2BYC52304C
OFF - ON		ZB2BY52367C	紧急停止	ZB2BYC52330C
STOP - START		ZB2BY52366C	停止	ZB2BYC54304C
			紧急停止	ZB2BYC54330C

XB2-B/E 系列 按钮及指示灯

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


标签及标牌

30x40mm 一体式标牌(底部半圆)



ZB2BYCR...C

尺寸:



颜色和文字	型号	颜色和文字	型号
空白(白底或黄底)	ZB2BYR4101C	空白(黑底或红底)	ZB2BYR2101C
启动	ZB2BYCR2303C	向后	ZB2BYCR2306C
电源	ZB2BYCR2326C	向右	ZB2BYCR2309C
开	ZB2BYCR2311C	向上	ZB2BYCR2307C
关	ZB2BYCR2312C	自动-手动	ZB2BYCR2364C
复位	ZB2BYCR0323C	自动-O-手动	ZB2BYCR2385C
运行	ZB2BYCR2334C	手动-关-自动	ZB2BYCR2387C
打开	ZB2BYCR2313C	关-开	ZB2BYCR2367C
关闭	ZB2BYCR2314C	停止-启动	ZB2BYCR2366C
向下	ZB2BYCR2308C	复位	ZB2BYCR2323C
向前	ZB2BYCR2305C	停止	ZB2BYCR2304C
手动	ZB2BYCR2316C	紧急停止	ZB2BYCR2330C
向左	ZB2BYCR2310C	停止	ZB2BYCR4304C
		紧急停止	ZB2BYCR4330C

标签标牌订货说明: 以上所有标签标牌均以 10 个为起订量。

“嵌入式”刻度板底座

说明	型号	重量 (kg)	尺寸
30x40mm 用于 8x27mm 标签	ZB2BZ32	0.001	
30x50mm 用于 18x27mm 标签	ZB2BZ33	0.001	

主令开关标签

说明	标记 颜色	型号	尺寸
配合 XD2 系列 主令开关使用	白色或黄色	ZD2GY2401C	30x48
	黑色或红色	ZD2GY2201C	30x48
空白标签	白色或黄色	ZD2GY4401C	48x48
	黑色或红色	ZD2GY4201C	48x48

