



按钮盒，Harmony XALB系列，塑料，黄色按钮盒带1个急停按钮，旋转释放，1NC

XALJ015C

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

主要信息

产品系列	Easy Harmony XALB
产品类型	整套控制站
产品短名	XALB
电机类型	用于直径22 mm 的控制和信令单元
控制站应用	紧急关机功能
机柜基座颜色	深灰 (RAL 7021)
封面颜色	黄 (RAL 1023)
材料	PC
复位	旋转复位
触点动作	慢断

补充信息

AC control voltage 50 HZ	120...600 V
电缆进线孔	敲落孔
CAD 总宽度	75 mm
AC control voltage 60 HZ	120...600 V
CAD 总高度	80 mm
CAD 总深度	75 mm
产品重量	160 g
DC control voltage	125...600 V
电气绝缘等级	双重绝缘 符合 IEC 60664-1 2020
Number of command positions	1
Number of indicator lights	0
Number of push buttons	0
强制打开	有 符合 IEC 60947-5-1 附录 K
Number of selector switches	0
机械寿命	300000 次
接线能力	螺栓紧固, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends 符合 IEC 60947-1 螺栓紧固, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends 符合 IEC 60947-1 螺栓紧固, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends 符合 IEC 60947-1
Number of key switches	0
紧固扭矩	0.8...1.2 N.m 符合 IEC 60947-1

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

螺丝头形状	交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀
触点材料	银合金(银/镍)
短路保护	10 A 熔丝管 类型 gG 符合 IEC 60947-5-1
Number of mushroom-shaped push-buttons	1
紧急关断	No
Number of contacts as normally closed contact	1
Number of contacts as normally open contact	0
Number of contacts as change-over contact	0
覆盖材料	塑料
覆盖颜色	Yellow
外观颜色	黄

环境

保护处理	TC/TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
IP 保护等级	"IP65"
IK 保护等级	IK06
符合标准	GB/T 14048.5 GB/T 14048.1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4
产品认证	CCC CE
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
IP 等级	"IP65"

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	8 cm
包装1：宽度	7.5 cm
包装1：长度	7.5 cm
包装重量	153 g
包装2：包装单位类型	CAR
包装2：包装单位数量	24
包装2：高度	30 cm
包装2：宽度	30 cm
包装2：长度	40 cm
包装2：毛重	4.306 kg

合同保修

保修 (月)

18

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力電子(上海) 86-21-34970699

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

<https://www.100y.com.tw>

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

环境足迹	
生命周期总碳足迹	1 kg CO2 eq.
制造阶段的碳足迹 [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
分销阶段的碳足迹 [A4]	0.1 kg CO2 eq.
安装阶段的碳足迹 [A5]	0 kg CO2 eq.
使用阶段的碳足迹 [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
生命周期结束阶段的碳足迹 [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟 RoHS 指令	符合
REACH 法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的限量要求以下
中国 RoHS 法规	中国 RoHS 声明

Use Longer

寿命延长	
维修	没有

Use Again


重新包装和再制造	
可回收性潜力(%)	18
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>





勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

