

小车都以散件形式发货（便于运输），附有**3D**安装图纸，拿到手后按照图纸只要十分钟就可以安装完成，非常简单

发货清单：

小车底盘（亚克力材质） 双层 2片（单层一片）

直流减速电机（强磁过**EMC**检测） 4只

黄色轮子 4只

20线测速码盘(非普通六线十线) 4只

紧固件 8只

3D装配图纸(中文版) 1张

螺丝螺帽铜柱（单层无铜柱） 若干

關於電機參數：我們默認選用 **48：1** 的減速比，用碼盤實測（**48：1** 強磁電機）

在 **7.2V** 充電電池供電情況下，行進速度大約是 **0.65M/S**。這個速度不錯（適用於大部分智慧小車應用），當然提高驅動電壓就能提高其速度，電機工作電壓建議用，**5-10V** 之間。（單層小車 /雙層小車）

每套帶安裝圖紙:安裝秒秒鐘搞定(有中文版,外貿客人我們會給英文版) 小車底

盤發貨圖:防靜電包裝,專業

五層加層紙箱包裝.保護小車

小車大小與尺寸：

小車寬度為兩個輪子外側距離 **155MM**

小車長度為 **260MM**

電機參數：

工作电压	DC 3V	DC 5V	DC 6V
工作电流	100ma	100ma	120ma
减速箱减速比	48:1		
空载（加轮子）	100 转/分	190 转/分	240 转/分
轮胎直径	6.6cm		
空载速度	20 米/分	39 米/分	48 米/分
重量	50g		
外形尺寸	70mm*22mm*18mm		
噪声	<65db		



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

