

# PMS1003-G1 激光 PM2.5 檢測儀

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



G1、G3、G5 濃度版本說明：

市場上大多數 PM2.5 檢測儀只能顯示 PM2.5 一個參數

而 Gx 系列版本可同時顯示三個參數，除 PM2.5 之外，還能顯示 PM1.0 和 PM10，可謂是一機多能

Gx 系列分為 G1、G3、G5 版本

不同點：內部所使用的傳感器型號不同，傳感器的體積、大小、重量略有差異。因傳感器是檢測儀的零部件，被封裝在產品內部，正常使用覺察不到差異。而 G5 因為是剛推出的新款，價格比 G1 和 G3 貴一些。G1 和 G3 價格和性能都一樣，G3 比 G1 小，輕薄一些

相同點：三款性能一樣，屏幕顯示界面一樣，使用方法一樣

如果嚐鮮，追求最新款，建議購買 G5 濃度

如果求穩，追求性價比，建議購買 G1 濃度


如果求穩，追求性價比兼輕薄，建議購買 G3 濃度

顯示國標 PM1.0、PM2.5、PM10、美標 PM2.5 以及實時溫度、濕度


顯示灰塵濃度,單位 ug/m<sup>3</sup>



三明治疊加結構 敞開 通風透氣性好



激光PM2.5检测仪 可探测达直径0.3um的细小颗粒物



G1 版和 G3 版：所採用的傳感器分別是 Plantower 激光 PM2.5 傳感器 G1（PMS3001）和 G3（PMS3003）

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)