

RB-13K032

4WD 鋁合金越野移動機器人平台

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



产品细节图


优质橡胶车轮

120mm大直径
凹凸面提供强大的抓地力
空心橡胶轮胎弹性更好




全金属车身

高强度铝合金材质的金属结构零件，经氧化工艺处理、边缘光滑，美观耐用，模具批量数控冲压确保安装孔位尺寸精准。



多种固定接口

上面车板设置多种传感器固定接口，方便扩展（例如：避障传感器、光线传感器、声音传感器等）



前后端板设置传感器接口，可固定寻线、碰撞、光线等传感器。



金属直流减速电机

12V100R额定电压
齿轮箱长度：19mm
性能远超塑料电机

金属联轴器

金属联轴器，双点固定电机和车轮



开关控制

开关控制通断电
避免电池多次插拔

產品參數

車輪直徑：120mm

車輪寬度：60mm

平台長度：206mm

平台寬度：200mm

平台高度：120mm

平台重量：1280g

底盤距地面距離：26mm

底盤距地面距離：26mm

電機額定電壓：12VDC

電機空載轉速：120 轉/分

電機額定轉速：108 轉/分

電機齒輪箱長度：19mm

電機額定電流：0.37A

電機額定轉矩：26.8mN.m

電機轉矩大值：55.3mN.m

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)