

TENMARS

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TM-4100 非接觸/接觸 兩用轉速計 轉速計 最大測距500mm

特點：

- 螢幕顯示：6位數字大液晶背光顯示器
- 接觸和非接觸
- 使用紅色可見光源和反光帶或反光板
- 非接觸測量距離：40~500mm (1.58"~19.7")
- 存儲器存儲數量：手動數據存儲器存儲200個數據
- USB 記憶儲存筆數：20000 筆 (TM-4100D)

功能：

- 自動換檔
- AVG平均值
- 最大/最小值顯示
- 自動關閉電源 (省電功能)
- 資料鎖定 (HOLD)
- 蜂鳴器 (開/關) 功能



TM-4100D

(記憶式) 轉速計

- 20000 筆記憶儲存筆數
- USB 電腦介面



模式	範圍	非接觸測量		接觸測量	
		AVG=ON	AVG=OFF	AVG=ON	AVG=OFF
轉/分鐘的 轉速測量 (r/m)	1	30.00 to 199.99	—	15.00 to 199.99	—
	2	200.0 to 1999.9	300.0 to 1999.0	200.0 to 1999.9	150.0 to 1999.0
	3	2000 to 19999	2000 to 19990	2000 to 19999	2000 to 19999
	4	2000 to 99990	20000 to 99990	—	—
轉/分鐘的 轉速測量 (r/s)	1	0.5000 to 1.9999	—	0.2500 to 1.9999	—
	2	2.000 to 19.999	5.000 to 19.990	2.000 to 19.999	2.500 to 19.990
	3	20.00 to 199.99	20.00 to 199.90	20.00 to 199.99	20.00 to 199.90
	4	200.0 to 1600.0	200.0 to 1600.0	200.0 to 333.0	200.0 to 333.0
週期測量 (ms)	1	0.6000 to 1.9999	0.6000 to 1.9990	—	—
	2	2.000 to 19.999	2.000 to 19.990	3.000 to 19.999	3.000 to 19.990
	3	20.00 to 199.99	20.00 to 199.90	20.00 to 199.99	20.00 to 199.90
	4	200.0 to 1999.9	—	200.0 to 3999.9	200.0 to 399.0
週期測量 (conunt)	1	0 to 999999 輸入條件：最高轉速測量上限			

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

模式	檔 位	接觸式測量(ON)	AVG 關閉 (OFF)
圓周速度測量米/分鐘 (m/min)	1	1.500 to 19.999	-----
	2	20.00 to 199.99	15.00 to 199.90
	3	200.0 to 1999.9	200.0 to 1999.0
圓周速度測量米/分鐘 (m/s)	1	0.0250 to 1.9999	0.0250 to 1.9990
	2	2.000 to 19.999	2.000 to 19.990
	3	20.00 to 33.30	20.00 to 33.30

精準度	AVG啓動(ON)	AVG 關閉 (OFF)
9,999 轉以下	+/-1dgt.	+/-10dgt.
>= 10,000 轉	+/-2dgt.	+/-20dgt.
>= 20,000 轉	+/-20dgt.	+/-100dgt.