

产品说明书

- [\[USR-WIFIIO-83\]掌控宝系列终端控制说明书](#) | 2014-06-24 (下载 224 次) | [直接下载](#)
- [掌控宝软件使用说明书V1.0](#) | 2014-06-24 (下载 309 次) | [直接下载](#)
- [\[USR-WIFIIO-83\]工业级网络WIFI控制器](#) | 2014-06-19 (下载 273 次) | [直接下载](#)

产品应用软件

- [掌控宝控制软件安卓版](#) | 2014-08-07 (下载 117 次) | [直接下载](#)
- [掌控宝控制软件Windows版](#) | 2014-08-07 (下载 96 次) | [直接下载](#)
- [掌控宝控制软件Mac OS版](#) | 2014-08-07 (下载 70 次) | [直接下载](#)
- [\[USR-VCOM\] 有人虚拟串口软件 V3.5.1](#) | 2013-03-01 (下载 6269 次) | [直接下载](#)
- [掌小宝 for Mac OS](#) | 2014-08-07 (下载 73 次) | [直接下载](#)
- [掌小宝 for Windows](#) | 2014-08-07 (下载 95 次) | [直接下载](#)

产品开发资料

- [掌控宝产品二次开发说明文档](#) | 2014-08-13 (下载 86 次) | [直接下载](#)

8 路 WIFI 繼電器

產品簡介

USR-WIFIIO-83 控制終端是用於智慧家居、物聯網等領域的終端設備，可以使用戶實現“聯網即可控，一切盡在掌握”的應用方式，是實現聯網控制設備的“快速部署，即買即用”的理想選擇。

USR-WIFIIO-83 無線控制終端是控制終端設備中的 WIFI 無線系列，本系列產品擯棄了傳統有線連接，使用 WIFI 無線連接即可使用，便於快速部署，移動使用，利用本系列控制終端，可以使原有的設備在不做大改動和升級換代的情況下即可進行無線遠端操控，充分利用您原有的產品使您免除高成本使用的憂慮。

產品圖片



產品特點

◆機械尺寸：(L×W×H)104.5(不包括天線及外接端子)×83(不包含兩側固定邊)×28.7(不包括天線)(mm)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- ◆輸入電壓：DC 12V；
- ◆埠數量：輸出埠：8 個；輸入埠：3 個；Output 側 1、10 號為公共端；
- ◆待機工作功耗：3W/最大功耗：6W；
- ◆輸入埠工作方式：無源開關輸入；
- ◆輸出埠允許最大電壓/電流：AC 250V/10A；
- ◆工作溫度：-25~75°C
- ◆保存溫度：-40~85°C
- ◆保存濕度：5%~95%RH

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)