TA802B

TASI_筆式萬用表

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

十六大功能

V≂ 交直流电压	A≂ 交直流电流	Ω 电阻测量	NCV 电压感应
自动关机	二极管测量	电容测量	手电筒照明
T-RMS 真有效值	HZ 频率测量	LIVE 零/火线识别	屏幕双向显示
HOLD 数据保持	通断测量	LOGIC 电平测量	V <250V 防烧保护

产品详细参数

产品型号：	TA802A(自动量程款)	TA802B(自动识别款)
交流电压：	0.001V~600V	0.001V~600V
直流电压：	0.1mV~600V	0.1mV~600V
交流电流：	0.01mA~600mA	/
直流电流：	0.01mA~600mA	/
电容测量：	1nF~60000UF	1nF~60000UF
频率测量：	40Hz~6MHz	40Hz~9.9MHz
电阻测量：	0.1Ω~60MΩ	0.1Ω~60MΩ
逻辑电平：	√	/
NCV测量：	√	√
零/火线测量：	√	√
自动关机：	√	√
背光显示：	√	√
手电筒照明：	√	√
产品尺寸：	198*51*32mm	
产品电源：	2节7号电池	
最大显示：	6000计数	
产品重量：	约110g(含电池)	

WWW.100Y.COM.TW

WWW.100Y.COM.TW

03
背光显示
背光显示·无惧黑暗
大屏高清背光，读数更加清晰
Pen-type body design makes measurement convenient and portable
TA802B SMART PEN TYPE METER
SEL
Hz
COM
MAX 600mA
CAT.III600V
6000 Counts True RMS

04
双向显示
双向显示·与众不同
屏幕可旋转180度，多角度查看
Pen-type body design makes measurement convenient and portable
长按屏幕旋转
TA802A PEN TYPE METER
PN >2s
SEL
Hz
LOGIC
COM
MAX 600mA
CAT.III600V
6000 Counts True RMS

05
自动
识别
智能测量·自动识别
自动测量交直流电压/电阻/通断蜂鸣
Pen-type body design makes measurement convenient and portable.
Live
NCV
H
V
Ω
H L
0.6~600V
6nF~60mF
51Ω~60MΩ
<50Ω
PN
>2s
自动测量范围
TA802B自动识别款

有电压时显示
NCV测量
无需接触·断点检测
有电压红灯快闪
COM
TA802A PEN TYPE METER
6000 Counts True RMS
SEL
Hz
PN
>2s
LOGIC
NCV
Live
TASI

TA802A PEN TYPE METER
ACU
COM
6000 Counts True RMS
无电压时屏幕显示

Live
零/火 线判断
零线显示
火线显示
红灯快闪
TA802B SMART PEN TYPE METER
6000 Counts True RMS
COM
SEL
Hz
TASI

产品尺寸简介

WWW.100Y.COM.TW

产品细节介绍

灯光照明
手电筒照明功能

lighting
Flashlight lighting function

01

灵敏拨盘
灵敏旋转拨盘

Sensitive dial
Sensitive rotary dial

02

背光显示
屏幕可180度翻转

Backlight display
Screen can be turned 180 degrees

03

防滑设计
腰身防滑设计

Antiskid design
Non slip waist design

04

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw