

UT-L06

UNI-T_雙頭香蕉連接線

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

商品详情

PRODUCTS BRIEF INTRODUCTION



- ◆ 增加测试线长度1200mm
- ◆ UL认证线材多用连接线，双重绝缘，带有标准直径的香蕉口
- ◆ 耐高低温条件：0°C~40°C
- ◆ CAT 1000V 10A



标准材质

线材多用连接线，双重绝缘
带有标准直径的香蕉口

香蕉口

香蕉口直径标准经过合格检测
设计实用合理





全新设计

产品经过UL认证，符合各项
认证标准

【注意事项】

不能用于超过上面所述的安全等级额定范围

使用前应检查连接线是否破损，当有破损时应立即停止使用

清洁时请用软湿毛巾沾水擦拭，不能浸入液体中清洗

为避免使用不当造成意外，推荐用于通过CAT III和CAT IV等级的测试仪器

产品购买指南

产品名称:	UT-L系列(测试连接类) 测试线引线
产品品牌:	优利德
产品型号:	UT-L06
产品参数:	线长 1200mm 耐高低温条件 0℃-40℃
产品用途:	双重绝缘，带有标准直径的香蕉口

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)