

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

PAINT MARKER

德国专业油漆笔


恶劣条件下性能超稳定



施耐德公司追求环保，在材料的选择上强调可循环，可降解，摒弃PVC和染色剂等材料。选材上乘，全面呵护书写者的健康，我们身体力行。

施耐德秉承环保 拥有权威SGS报告

选材上乘，摒弃有毒材料，低气味环保油墨
不含甲苯和二甲苯



测试报告 No. SH96AP2015047401 (10: 2020/09/30) 02 K_740

测试项目:

测试方法:


样品编号: SGSM50 描述: SMT 09A26-104741.001 颜色: 蓝色

备注:

- (1) 1 mg/kg = 0.0001%
- (2) MDL = 方法检测限
- (3) ND = 未检出 (= < MDL)
- (4) * = 未测定

符合指令 2011/65/EU 附件 II 的指令 2015/863

汞(Hg)	1000	mg/kg	2
六价铬 (Cr(VI))	1000	mg/kg	8
多溴联苯之衍(PBBs)	1000	mg/kg	-
一溴联苯	-	mg/kg	5
二溴联苯	-	mg/kg	5
三溴联苯	-	mg/kg	5
四溴联苯	-	mg/kg	5
五溴联苯	-	mg/kg	5
六溴联苯	-	mg/kg	5
七溴联苯	-	mg/kg	5
八溴联苯	-	mg/kg	5
九溴联苯	-	mg/kg	5
十溴联苯	-	mg/kg	5
多溴二苯醚之衍(PBDEs)	1000	mg/kg	-
一溴二苯醚	-	mg/kg	5
二溴二苯醚	-	mg/kg	5
三溴二苯醚	-	mg/kg	5
四溴二苯醚	-	mg/kg	5



SGS (Société Générale de Surveillance) is a leading provider of inspection, testing and certification services. For more information, please visit our website: www.sgs.com.cn

SGS (Société Générale de Surveillance) est un fournisseur de premier ordre de services de vérification, de test et de certification. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web: www.sgs.com.cn

SGS (Société Générale de Surveillance) is a leading provider of inspection, testing and certification services. For more information, please visit our website: www.sgs.com.cn

SGS (Société Générale de Surveillance) est un fournisseur de premier ordre de services de vérification, de test et de certification. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web: www.sgs.com.cn



测试报告 No. SH96AP2015047401 (10: 2020/09/30) 02 K_740

测试项目	限值	单位	MDL
五溴二苯醚	-	mg/kg	5
六溴二苯醚	-	mg/kg	5
七溴二苯醚	-	mg/kg	5
八溴二苯醚	-	mg/kg	5
九溴二苯醚	-	mg/kg	5
十溴二苯醚	-	mg/kg	5
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	1000	mg/kg	50
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	1000	mg/kg	50
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	1000	mg/kg	50
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	1000	mg/kg	50

(注) DEHP, BBP, DBP 为欧盟 RoHS 指令中禁止使用的物质。SGS 实验室 No. 19072008 符合 RoHS 指令中禁止使用物质含量检测。DEHP, BBP, DBP 的检测限为 1000 mg/kg。

SGS (Société Générale de Surveillance) is a leading provider of inspection, testing and certification services. For more information, please visit our website: www.sgs.com.cn

SGS (Société Générale de Surveillance) est un fournisseur de premier ordre de services de vérification, de test et de certification. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web: www.sgs.com.cn



SGS (Société Générale de Surveillance) is a leading provider of inspection, testing and certification services. For more information, please visit our website: www.sgs.com.cn

SGS (Société Générale de Surveillance) est un fournisseur de premier ordre de services de vérification, de test et de certification. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web: www.sgs.com.cn

超大油墨容量

—
油墨颜色不透明 高覆盖率 超耐光、强防水，超耐磨





270 1-3mm

轮胎描色、会议签到
大面积填图、汽车补漆

271 1-2mm

明星签名、标签的装饰
美术绘图、物品手绘
鞋子涂鸦




278 0.8mm

补色上色、修饰装饰、相册DIY、勾线、书面标记、细微马克、模型装饰

耐高温高达300°C
适合多重复杂环境使用

耐深度雕刻、耐反复清洗



精准阀门2.0 稳速流量控制

—
摇动及按压泵式出墨 简便快捷





优质树脂笔杆 符合环保要求 做工精良

同样的价钱 买更好的产品



开盖式墨水 可防止快速干燥

—
实现单手开帽 方便快捷



油漆笔使用方法：

1. 上下摇动
2. 按压5秒左右
3. 按压数次
4. 盖紧笔帽

***注：使用完之后请及时盖上笔帽，否则容易导致笔尖油墨凝固，不易出墨！**



【品名】

德国进口 施耐德MAXX 270、MAXX 271、MAXX 278油漆笔

【规格】

270：粗细纤维尖1-3MM，长约140MM，直径约15.4MM；

重量约21.2G

颜色：橙、红、棕、粉、蓝、绿、黄、白、金、银

271：粗细纤维尖1-2MM，长约131MM，直径约12.5MM；

重量约14.2G

颜色：红、棕、黄、蓝、绿、白、金、银

278：针管尖0.8，长约131MM，直径约12.5MM；

重量约14.2G，

颜色：黑、白、银

【材质】 树脂

【产地】 德国

油漆笔使用方法和注意事项

- 1.第一次使用前请盖紧笔帽再摇晃均匀！如果摇晃不均匀，笔内油墨容易沉淀、分离变粘稠堵住笔尖。这个操作非常重要请务必摇晃后再使用。
- 2.将笔垂直于纸面轻按笔尖两到三次（切记轻轻按动，防止用力过猛造成笔头损坏），您会直观地看到笔尖颜色变化，待油墨均匀地浸润笔尖后正常书写即可。
- 3.使用后一定要盖紧笔帽并且平放保存，切勿竖直存在，否则油墨容易沉淀于笔的一端，导致粘稠粉末堵塞笔头。并且每次使用前都需要先摇晃均匀。
- 4.油漆笔由于油墨成分的特殊性质，书写一段文字后需把笔帽盖好摇一摇，然后再继续使用，这样才能延长使用寿命不容易造成笔尖堵塞。油漆笔的笔帽需要及时盖好，否则很容易造成笔尖堵塞而无法书写。
- 5.油漆笔不建议在有吸收或吸附能力的纸张上使用（例如：卡纸、餐巾纸等），会吸收油墨中的稀释剂，导致油墨变得粘稠堵塞笔尖，从而无法正常使用。
- 6.如发现笔头干涸，可小心将笔头拔下（务必轻拔，否则容易损坏笔头和油墨洒出），将笔头浸泡于无水酒精中（工业酒精）静置3-5分钟后，安装上再继续使用。