

产品参数

品牌：正邦橡胶

产品名称：工业橡胶垫

产品材质：丁苯橡胶

产品功能：减震 缓冲 耐磨 防滑

产品参数：黑色比重1.6 邵氏硬度65°±5°

关于气味：橡胶属于工业产品有气味

买家须知：


- 1、产品有气味，介意者慎拍。
- 2、详情页常规规格以外的定制尺寸不给于退换服务。
- 3、部分地区需要买家补运费。



实心橡胶 持久耐用

广泛用于工矿企业，交通运输，房屋地面。可承重3吨左右。






长宽定制：长宽可任意定制
厚度定制：10毫米—100毫米
注：网页默认毫米单位，请您确认规格。

橡胶块材质选择参照表

	常规	高弹	说明
硬度	65度（适中）	55度（较软）	邵氏硬度
比重	1.6	1.3	\
气味	较小	小	都是会有味道敏感者慎拍
防滑/防水	有	有	防滑防水性能好
压缩永久变形	15%	35%	
弹性	16%	50%	高弹减震更稳
抗撞力	适中	抗撞	跟材料有关
承重力	好	好	需承重10吨以上联系客服
减震效果	适中	很好	越厚减震效果越好
耐磨度	很好	很好	根据自己需求选择
使用建议	减震耐磨垫高防撞	减震耐磨垫高防撞	有气味 家用建议用硅胶

有弹力 有韧性 承重压不变形
可承受20吨重压不变形 不碎裂



规格定制 根据需求任意定制

不同尺寸规格定制 可以根据需求裁切

