

铝螺丝

十字沉头机螺钉

A COLLECTION DEVELOPMENT, PRODUCTION, SALES & SERVICE OF STANDARD AND NON-STANDARD, SIZES, TYPES, ONLY FACTORIES,
RETAIL STORES, SPECIALIZED IN THE PRODUCTION OF THE PARTS, MATERIALS, CNC PROCESSING AND ACCESSORIES



铝材质 五大特性

aluminium

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

质地轻

强度高

寿命长

耐蚀性

利环保

产品展示


PRODUCT DISPLAY

360° 全方位展示



名称	沉头内六角机螺钉
标准	国标
材质	铝
表面处理	清洗
包装	塑料袋/纸盒
单位	mm
规格说明	M (D螺纹直径*L长度)

图纸示意图



规格组成: 螺纹直径D*长度L 单位mm

注: 数值为单批次人工测量, 存在一定误差, 请以实物为准, 介意者慎拍或联系客服!											单位: mm
公称直径	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
螺距	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5
dk	max	4	5	6	8	10	12	16	20	30	36
	min	3.6	4.7	5.7	7.64	9.64	11.57	15.57	19.48	29.48	35.38
S	公称	-	-	2	2.5	3	4	5	6	8	10
	max	-	-	2.1	2.6	3.1	4.12	5.14	6.14	6.175	10.175
	min	-	-	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025	10.025
t	max	-	-	1.2	1.8	2.3	2.5	3.5	4.4	4.6	5.3
	min	-	-	0.95	1.55	2.05	2.25	3.2	4.1	4.3	5
k	≈	1.9	2.5	2.5	3.4	4.1	4.9	6.2	7.6	9.6	10.6

铝螺丝


十字圆头机螺钉

A SOLUTION DEVELOPMENT, PRODUCTION, SALES AS ONE OF THE DEVELOPED ENTERPRISES, DAYS THROUGH FACTORIES, RETAIL STORES, SPECIALIZING IN THE PRODUCTION OF METAL PARTS, FASTENERS, CNC PROCESSING ACCORDING

铝材质

aluminium


五大特性



名称	十字圆头机螺钉
标准	国标
材质	铝
表面处理	清洗
包装	塑料袋/纸盒
单位	mm
规格说明	M (D螺纹直径*L长度)

产品尺寸



图纸示意图



规格说明： 例如M4*20 (直径d*长度L) 单位:mm

存在正负公差特别在意着慎拍，螺丝参考规格由D*L组成 (直径*长度) 包含头部长度										单位: mm
螺纹规格	M2	M2.5	M3	M3.5	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10
螺纹直径d	2	2.5	3	3.5	3.5	4	5.3	6	8	10
头部直径dk	3.1	4.1	5	5.5	5.5	6.5	8.4	9.8	13	17.1
头部厚度k	1.1	1.5	1.7	2	2	2.2	2.9	3.4	4.5	6

产品尺寸



以下为单批测量数据，可能稍有误差，以实际为准,介意者请慎拍！										单位：mm
螺纹直径 d	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10
牙距 P	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5
头部直径 dk	2.9	3.7	4.2	5.4	7.2	8.3	9.2	11.2	15.7	18.1
头部厚度 k	1	1.2	1.5	1.65	2.35	2.7	2.7	3.3	4.65	5



名称	十字沉头机螺钉
标准	国标
材质	铝
表面处理	清洗
包装	塑料袋/纸盒
单位	mm
规格说明	M (D螺纹直径*L长度)