

MNT_二代 IP54 防水數顯卡尺

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

 **新二代防水卡尺**
A NEW GENERATION OF WATERPROOF CALIPER

量程 0-150mm 规格一 量程 0-200mm 规格二 量程 0-300mm 规格三



买工具就选
德国美耐特

- ✓ 采用优质锌合金头壳
- ✓ 性能稳定 数显直读

 品质 信赖
GUARANTEED



型号: 431 量程: 0-150mm

型号: 432 量程: 0-200mm

型号: 433 量程: 0-300mm

STAINLESS HARDENED

名称	电子数显卡尺	德国品牌	MNT/美耐特
型号	431/432/433	产品量程	150mm/200mm/300
材质	不锈钢	表面处理	拉丝
赠品	1.55v电池/小螺丝批	刻度工艺	磁条贴膜
包装	塑盒	防护等级	IP54
产地	中国	分辨率	0.01mm



型号	431	432	433
量程 (mm)	150	200	300
重量 (g)	340	460	660
总长度 (mm)	235	285	389
外测量爪长度 (mm)	40	40	63
内测量爪长度 (mm)	16	19	23
深度尺宽度 (mm)	3.5	4.0	4.0
包装盒规格 (mm)	250x90x34	326x128x34	436x155x34
附件赠品介绍 (mm)	1.55v电池/螺丝批	1.55v电池/螺丝批	1.55v电池/螺丝批

- 关于误差值: 0-100mm+0.02/100-200mm+0.03/200-300+0.04(随着量程增大, 误差相应增大)
- 关于正品: 赠送的电池是为了测试产品性能, 其使用寿命不保证

 深度示意图	型号	A	B	C	厚度
	431	8mm	2.0mm	3.5mm	1.4mm
	432	8mm	2.5mm	4.0mm	1.4mm
	433	7mm	2.5mm	4.0mm	1.4mm





产品特点

Goods scene

德国美耐特

防护等级

PROTECT

- IP54防护等级
- 防水
- 防油
- 抗电磁干扰




超大显示屏

DISPLAY

- LCDX显示屏
- 显示屏尺寸32X11MM
- 显示清晰
- 读数方便


滑动滚轮 SLIDING WHEEL

- 滚轮式推动按钮
- 便于更好的精度测量
- 防滑螺纹不易打滑




制动螺丝 BRAKE SCREWS


- 固定测量数据
- 不锈钢材质打造
- 使用时可根据滑动卡尺的力度需要来调节此处



深度尺 DEPTH GAUGE

- 特殊设计的深度测量杆
- 将测量杆与被测工件地面相垂直显示器会显示数据





尺身刻度 GRADUATION

- 磁条贴膜工艺
- 亚光设计无污染
- 双面刻度
上面以MM为单位
下面以IN为单位

材质介绍 MATERIAL

- 精选优质不锈钢锻造
- 不易生锈
- 使用寿命长



赠品介绍 PREMIUMS

- 1.55V电池/块
- 十字螺丝批/只



1、显示: LCD显示屏, 具有“-”号位
5位数(小字体“5”和“IN”在使用
英制时显示)

2、MM/IN键: 轻按下此键可直接进行
MM或IN数值转换

3、ZERO键: 清理键, 在测量范围内
一位置置零

4、OFF/ON键: 开关键, 在测量范围内任意
位置开关键

▲ 关机状态下, 滑动滚轮会自动开机



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)