

0.0005 英寸或者更小间隙

1, 经过精确加工后, 与螺栓的切合度更高 所产生的扭力更大, 使用效果更出色

2, 采用RRTANIUM钢, 坚韧耐磨 与螺栓契合度更高, 使用率更高

3, PROGUARD™ 提供了 卓越的腐蚀防护

4, 实心钢焊接手柄, 牢固耐用, 不易脱落 全金属包胶手柄, 握感舒适, 耐冲击

5, 重型实心钢手柄, 有飞轮效应 能超快速的插入和取出螺丝

## 六角扳手规格表

六角尺寸	六角扳手规格				六角尺寸	六角扳手规格			
	六角	六角	六角	六角		六角	六角	六角	六角
1.5mm	M1.6 / M2	----	----	M3	1/16	#1	#3、#4	#3、#4	#5、#6
2mm	M2.5	M3	M3	M4	5/64	#2、#3	#5、#6	#5、#6	#8
2.5mm	M3	M4	M4	M5	3/32	#4、#5	#8	#8	#10
3mm	M4	M5	M5	M6、W1/4	1/8	----	#10	#10	1/4
4mm	M5	M6	M6	M8、W5/16	5/32	#10	1/4	1/4	5/16
5mm	M6、W1/4	M8	M8	M10、W3/8	3/16	1/4	5/16	5/16	3/8
6mm	M8、W5/16	M10	M10	M12、W1/2	7/32	----	----	1/4	1/2
8mm	M10、W3/8	M12	M12	M16、W5/8	5/16	3/8、7/16	1/2	1/2	5/8
10mm	M12、W1/2	M16	M16	M20、W3/4	3/8	1/2	5/8	5/8	3/4

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

# 产品参数

## 美国波顿6英寸公制T柄

BONDHUS SPECIFICATION AND DIMENSION



6英寸长度	规格	总长	T把长度	型号
公制	2.0	152	76	15252
	2.5	152	76	15254
	3.0	152	76	15256
	4.0	152	76	15260
	5.0	152	102	15264
	6	152	102	15268
	7	152	102	15270
	8	152	127	15272
	9	152	127	15274
	10	152	127	15276

## 美国波顿9英寸公制T柄


BONDHUS SPECIFICATION AND DIMENSION



9英寸长度	规格	总长	T把长度	型号
公制	2.0	229	76	15352
	2.5	229	76	15354
	3.0	229	76	15356
	4.0	229	76	15360
	5.0	229	102	15364
	6	229	102	15368
	8	229	127	15372
	10	229	127	15376

## 美国波顿14英寸公制T柄

BONDHUS SPECIFICATION AND DIMENSION



14英寸长度	规格	总长	T把长度	型号
公制	3.0	356	76	16456
	4.0	356	76	16460
	5.0	356	102	16464
	6	356	102	16468
	8	356	127	16472