

精密剪钳(平剪形) YN Series



Micro Nippers
YN series

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


精密剪钳(平剪形)

精密剪钳(平剪形)


YN-10/12/13/17/20/23

●水平剪切,平剪口可避免剪切冲击力对精密零部件的损坏, ●配有防止切断导线飞散的手柄。(YN-10,12)

(注)请勿剪切铜线以外的材料。



单位:mm



型号	最大剪径	A	B	C	E	I	L
YN-10	φ1.3	8	13.5	20	9	6	140
YN-12	φ1.0	8	10	18	9	5	137
YN-13	φ0.8	8	9.5	18	9	4	137
YN-17	φ1.3(薄型钳嘴)	8	13.5	20	9	5	138
YN-20	φ1.6	8	13.5	20	9	6	139
YN-23	φ1.3	12	13	21	9	6	140


精密剪钳/ 防静电型(平剪形)

精密剪钳/ 防静电型(平剪形)


YN-10AS/12AS/13AS

●水平形状切断,平剪口可避免冲击力把精密零部的导线件损坏,

(注) 请勿剪切铜线以外的材料。



型号	最大剪径	A	B	C	E	I	L
YN-10AS	φ1.3	8	13.5	20	9	6	140
YN-12AS	φ1.0	8	10	18	9	5	137
YN-13AS	φ0.8	8	9.5	18	9	4	137



精密剪钳/ 高密度集成电路板用(平剪形)

精密剪钳/ 高密度集成电路板用(平剪形)


YN-21

●贴装后,电子元件脚部剪断专用。

(注) 请勿剪切铜线以外的材料。



型号	最大剪径	全长
YN-21	φ1.3mm	137mm



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

精密剪钳/ 高密度集成电路板用

精密剪钳/ 高密度集成电路板用

YN-15


- 平面 IC 等拆除时,零件脚专用剪钳。
- 刀刃水平面与印刷电路板平齐,专门 设计,平剪平面 IC 脚。

(注) 请勿剪切铜线以外的材料。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号	最大剪径	全长
YN-15	$\phi 0.6\text{mm}$	135mm



精密剪钳/ 平面 IC 剪切专用(平面剪切)

精密剪钳/ 平面 IC 剪切专用(平面剪切)


YN-14

- 平面 IC 等拆除时,IC 脚专用剪钳。
- 与一般剪钳不同,反面握紧,刀刃水平面在平面 IC 的反面剪脚。

(注) 请勿剪切铜线以外的材料。



单位: mm



型号	最大剪径	全长
YN-14	φ0.6mm	135mm

精密剪钳/ 平面 IC 剪切专用(平面切断)

精密剪钳/ 平面 IC 剪切专用(平面切断)


YN-16

- 平面 IC 等拆除时,IC 脚专用剪钳。
- 与一般剪钳不同,反面握紧,刀刃水平面在平面 IC 零件的反面剪脚。

(注) 请勿剪切铜线以外的材料。



单位: mm



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号	最大剪径	全长
YN-16	φ1.3mm	135mm