

上匠内六角扳手

SIX ANGLE WRENCH



扭矩强 使用广寿命长


上品之作 匠心智造

LIFE IS NOT LIKE A TRAIN GOING THROUGH EVERY
STAGE OF LIFE, LIFE RATHER WALKS STRAIGHT
AHEAD, NEVER LEAVING ANYTHING.



S2合金钢制作

S2合金钢 硬度高 扭矩强 韧性好
内六角接触面积大 操作方便 不易打滑



S2·9件平头内六角 加长款



注：手工测量，存在一定误差。

单位：mm

规格	长	宽
1.5mm	72	17
2mm	80	19
2.5mm	89	21
3mm	98	23
4mm	110	27
5mm	123	32
6mm	140	36
8mm	156	44
10mm	178	50

S2·9件球头内六角 加长款



注：手工测量，存在一定误差。

单位：mm

规格	长	宽
1.5mm	80	15
2mm	85	17
2.5mm	90	20
3mm	100	22
4mm	110	26
5mm	120	30
6mm	145	35
8mm	165	40
10mm	178	50

S2·9件球头内六角 特长款



注：手工测量，存在一定误差。

单位：mm

规格	长	宽
1.5mm	90	15
2mm	100	17
2.5mm	110	20
3mm	127	22
4mm	140	26
5mm	163	30
6mm	183	35
8mm	205	40
10mm	230	50

S2·9件梅花内六角 加长款

宽

长



注：手工测量，存在一定误差。

单位：mm

规格	长	宽
T10	88	16
T15	93	19
T20	98	22
T25	103	24
T27	110	26
T30	120	30
T40	130	33
T45	140	36
T50	160	42

S2·9件梅花内六角 特长款

宽

长



注：手工测量，存在一定误差。


单位：mm

规格	长	宽
T10	94	20
T15	105	22
T20	115	24
T25	130	27
T27	145	27
T30	167	30
T40	190	35
T45	203	40
T50	225	45

S2·9件球头内六角 英制

宽

长



注：手工测量，存在一定误差。

单位：mm

规格	长	宽
1\16	80	15
5\64	85	17
3\32	90	20
1\8	100	22
5\32	110	26
3\16	120	30
1\4	145	35
5\16	165	40
3\8	178	50