

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Xcelite®

Screwdrivers, Nutdrivers, Tool Kits & Sets, Pliers and Cutters
改锥，扳手，工具套件，各种钳子

MS54-3J 100mm



偏口剪切钳子

精磨平口，后空式细锥钳尖，可以用于 24 号（直径 0.5mm）以下软铜线的贴近剪切。

MS54-5J 100mm



偏型偏口剪切钳子

精磨钳子，尖端稍薄，钳口全程剪切，可切割 20 号（直径 0.8mm）以下的软铜线。钳子尖端用于快速切断操作。

MS54-5 100mm



微型半平剪切钳子

精磨钳头，剪切口半平，用于剪切 20 号（直径 0.8mm）以下的软铜线。钳子尖端用于快速切断操作。

MS54 100mm



薄圆形钳头

剪切口电子淬火，精细操作中最常用的小型偏口剪切钳子，可以用来剪切 20 号（直径 0.8mm）以下的软铜线。

MS54-J 100mm



微型全平剪切钳子

薄圆形钳头，切口电子淬火。
精细操作中最常用的小型偏口剪切钳子。也用来剪切 20 号（直径 0.8mm）以下的软铜线。

MS54-9J 100mm



全平偏口剪切钳子

加长窄钳尖，用于狭窄位置上的剪切操作，可以切割 20 号（直径 0.8mm）铜线。

LN54 125mm



长尖嘴钳

细长流线形尖嘴钳，内有细齿。
微型电子组装操作的理想工具。


LN55 138mm



长口尖咀钳

弹簧回火钢，钳口内侧带有细齿，边缘略微倾斜，专门用来夹持微小元件和细导线。

L4 100mm



近微型针口尖咀钳

本品专门用于精细微小的电子电路。
钳口尖细，可以在狭小的空间里使用。

NN54 125mm



超细长口尖嘴钳

弹簧回火钢钳口，精密机加工至 2×1.6 mm 钳尖。内侧带有细齿。边缘略微倾斜。

SN55 138mm



长口剪切尖嘴钳

弹簧回火钢，钳口内侧带有细齿，剪切口电子淬火。

LN775-51/2 138mm



特细尖嘴钳


钳口内侧带有细齿，钳口长度为 44.5 mm，边缘略微倾斜。

51CG 150mm



普通剪切尖嘴钳

钳口带有细齿，红色塑料包钳柄。





170M

剪刀式剪切钳

127mm

装有回位弹簧和蓝色软质手柄套，最大切割线径为 0.8 mm。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

170D

剪刀式剪切钳

127mm

带有黑色防静电钳柄，最大可以切割直径为 0.8 mm 的铜线。

175M

剪刀式剪切钳

127mm

带有蓝色钳柄，有导线安全收取装置，其它与以上产品相同，最大可以切割直径为 0.8 mm 的铜线。

175D

剪刀式剪切钳

127mm

带有导线安全收取装置和防静电钳柄，最大可以切割直径为 0.8 mm 的铜线。



1178M

剪刀式剪切钳

143mm

带有蓝色钳柄，最大可以切割直径为 1.6 mm 的铜线。

1178D

剪刀式剪切钳

143mm

黑色钳柄，最大可以切割直径为 1.6 mm 的铜线。

2178M

剪刀式剪切钳

143mm

带有导线安全收取装置和黑色钳柄，最大可以切割直径为 1.6 mm 的铜线。

2178D

剪刀式剪切钳

143mm

带有导线安全收取装置和黑色钳柄，防静电，最大可以切割直径为 1.6 mm 的铜线。



99MP

万能组合工具

套件包括：

- 2 x 手柄
- 10 x 螺母扳手 (3/16" – 1/2")
- 9 x 六角螺丝扳手 (0.050" – 3/16")
- 9 x "比斯特"花扳手 (0.048" – 0.183")
- 4 x 一字改锥 (1/8" – 5/16")
- 3 x 十字改锥 (0, 1 和 2)
- 1 x 扩孔刀
- 1 x 连接头

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



99-SM

卷包工具套件 (英制)

包括：

- 2 x 手柄
- 12 x 螺母扳手 (3/16" – 1/2")
- 2 x 一字改锥 (3/16" – 1/4")
- 2 x 十字改锥 (0, 1 和 2)
- 1 x 扩孔刀
- 1 x 连接头
- 1 x 尖嘴钳
- 1 x 斜口钳
- 1 x 活手扳




99-SMW

卷包工具套件 (英制)

包括：

- 2 x 手柄
- 12 x 螺母扳手 (3/16" – 1/2")
- 2 x 一字改锥 (3/16" – 1/4")
- 2 x 十字改锥 (1 和 2)
- 1 x 扩孔刀
- 1 x 连接头
- 1 x 尖嘴钳
- 1 x 斜口钳
- 1 x 活手扳
- 1 x 电烙铁及烙铁头
- 1 x 刮线器





TCA100ST

高技术合金铝工具箱，外表光滑，无钥匙号码锁，电镀锁钩，箱盖边缘带有凹凸槽口和橡胶条，密封严谨，防尘防水。

尺寸：448 x 321 x 200 mm

TCA100MT 不含工具



TCMB100ST

超坚固黑色聚乙烯工具箱，装有镀黑锁匙件，美观大方。

尺寸：451 x 321 x 146 mm

TCMB100MT 不含工具

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

套件工具

- 3 x 手柄
- 2 x 延伸杆
- 1 x 扩孔刀
- 9 x “比斯特”花扳手头 (0.048" – 0.183")
- 7 x 六角螺丝扳手 (1.27 mm – 5 mm)
- 7 x 螺母扳手头 (4.5 mm – 13 mm)
- 4 x 一字改锥头 (1/8" – 5/16")
- 3 x 十字改锥头 (0, 1 和 2)

电子电路用钳子

- 1 x 尖嘴钳
- 1 x 微型鱼夹
- 1 x 应用工具
- 2 x 斜口钳
- 1 x 普通尖嘴钳
- 1 x 细口尖嘴钳

改锥

- 12 x 一字改锥 (1/8" – 3/8")
- 4 x 十字改锥 (0, 1 和 2)
- 2 x 六角螺丝扳手 (0.028" – 0.035")
- 8 x 筒状螺母扳手 (3/16" – 9/16")
- 2 x 磁性螺丝扳手 (1/4" – 5/16")
- 10 x 微型螺丝扳手 (3/32" – 3/8")
- 1 x 力矩加强手柄
- 1 x 微型工具套件
- 1 x 棘轮定向改锥套件
- 1 x 双向改锥手柄

其它

- 1 x 活动扳手
- 1 x 电工刀
- 1 x 直头镊子
- 1 x 电子剪刀
- 1 x 剪切刮线器



TC150ST

精选 Xcelite 工具中等组合工具箱外表为仿真皮棕色尼龙。
美观大方，真铜锁匙件软质材料镶包提手，箱子底部采用镀黑铝板分格。
尺寸：457 x 321 x 108 mm

TC150MT 不含工具



TCMB150ST 同上，但工具箱为超坚固黑色聚乙烯材料，镀黑铝锁匙件。
尺寸：451 x 321 x 121 mm

TCSMB150MT 不含工具

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



TCS150ST

同上，但工具包采用坚固的考迪拉材料制造，装有加强拉锁和软皮镶包的提手。
工具包外侧一面有两个口袋。另一面有两个小口袋。
* 考迪拉(r)为杜邦公司注册商标。
尺寸：432 x 305 x 76 mm

TCS150MT 不含工具

套件工具

- 2 x 手柄
- 1 x 延伸杆
- 1 x 扩孔刀
- 9 x 六角螺丝扳手 (0.050" - 9.64")
- 9 x 螺母扳手头 (3/16" - 3/8")
- 2 x 十字改锥头 (1 和 2)
- 2 x 一字改锥头 (1/8" - 1/4")

电子电路用钳子

- 1 x 微型鱼夹
- 1 x 应用工具
- 1 x 尖嘴钳
- 3 x 斜口钳
- 1 x 细口尖嘴钳

改锥

- 6 x 一字改锥 (3/32" - 3/8")
- 1 x 十字改锥
- 1 x 棘轮定向改锥套件
- 1 x 改锥和螺母扳手
- 2 x 筒状螺母扳手
- 2 x 磁性螺丝扳手

其它

- 1 x 胶带 (10 ft)
- 1 x 电烙铁 (25 W)
- 1 x 松香焊锡丝
- 1 x 直头镊子
- 1 x 活动扳手
- 1 x 电工刀
- 1 x 电子剪刀
- 1 x 刮线器





TCE150ST

精选 Xcelite 工具中等组合工具箱外表为仿真皮棕色尼龙，美观大方，真铜锁匙件，软质材料镶包提手，箱子底部采用镀黑铝板分格。
尺寸：457 x 321 x 108 mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

套件工具

- 2 x 手柄
- 1 x 延伸杆
- 1 x 扩孔刀
- 7 x 六角螺丝扳手头 (1.27 mm - 5 mm)
- 8 x 螺母扳手头 (4 mm - 9 mm)
- 3 x 十字改锥头 (0, 1 和 2)
- 3 x 一字改锥头 (1/8", 1/4" & 5/16")

改锥

- 5 x 一字改锥头 (3/32" - 3/8")
- 3 x 十字改锥头 (0, 1 和 2)
- 1 x 普通改锥组合
- 1 x 改锥和螺母扳手
- 3 x 筒状螺母扳手 (10, 11 & 13 mm)

电子电路用钳子

- 1 x 针状回路钳
- 1 x 剪切回路钳
- 2 x 斜口钳
- 1 x 尖嘴钳
- 1 x 圆头钳
- 1 x 剪切尖嘴钳
- 1 x 短扁嘴钳

其它

- 1 x 电烙铁
- 1 x W61 烙铁头
- 1 x W61 夹子
- 1 x 直头镊子
- 1 x 电工刀
- 1 x 电子剪刀
- 1 x 刮线器
- 1 x 胶带 (5 m)



TC200ST

工具箱内装英制标准成套工具。工具箱采用黑色仿真皮尼龙材料。移出式工具隔层，下面也可以储藏工具。
尺寸：480 x 340 x 120 mm

TC200MT 不含工具



TCS200ST

工具组合同上，但是装在牢固的考迪拉工具包内。工具包装有软皮镶包的提手和三个外侧小包，美观大方，灵活实用。
尺寸：480 x 340 x 120 mm
* 考迪拉 (r) 为杜邦公司注册商标。

TCS200MT 不含工具

套件工具

- 2 x 手柄
- 1 x 延伸杆
- 1 x 扩孔刀
- 9 x 六角螺丝扳手头 (0.050" - 9/64")
- 7 x 螺母扳手头 (3/16" - 3/8")
- 3 x 十字改锥头 (0, 1 和 2)
- 3 x 一字改锥头 (1/8" & 5/16")


- 1 x 尖嘴钳
- 2 x 斜口钳
- 1 x 针状尖头钳

其它

- 1 x 弯头镊子
- 1 x 活动扳手
- 1 x 电工刀
- 1 x 电子剪刀
- 1 x 剪切刮线器

电子电路用钳子

- 1 x 应用工具




MAC2210

最大咬接钳。用于 22-10AWG (.75 – 6.0 mm²) 红蓝黄绝缘线端头和绞线。棘轮装置可以保证每次形成整周咬接处理。



MIC2214

迷你咬接钳。处理 22-14AWG (.75 – 2.5 mm²) 红蓝绝缘端头和绞线。棘轮装置可以保证每次形成整周咬接处理。



MIC2210

迷你咬接钳。处理 22-10AWG (.75 – 6.0 mm²) 无绝缘端头和绞线。可以用于钎焊、铜焊和无缝无绝缘管端头及绞线。棘轮装置可以保证每次形成整周咬接处理。



MIC3020BL

迷你咬接钳。可以用来处理各种各样的 D 形超微型及开放式筒状端子 30-20AWG。适用于插针、插座、断线器、AMP、MOLEX、ITT 空心管和其他零件。处理红蓝绝缘端头和绞线。棘轮装置可以保证每次形成整周咬接处理。



MIC5859

迷你咬接钳。处理 RG58 和 RG59 BNC/TNC 同轴接头，可达工业标准和要求。棘轮装置可以保证每次形成整周咬接处理。



MAC2210

迷你咬接钳。处理 RG58 和 RG59 BNC/TNC 同轴接头，可达工业标准和要求。棘轮装置可以保证每次形成整周咬接处理。



ECP100

超级手形咬接钳。咬接 22-10AWG 红、蓝、黄绝缘端头和绞线。本品设计可达 50% 的机械增益，保证适用五万次。



EC108

超级手形咬接钳。咬接 30-20AWG 开口托管和 D 形微型接头。本品设计可达 25% 的机械增益，保证适用五万次。本品配有各种钳口形片，可以选购。



XN100
129 mm

轻负荷精密切刀，用于切割纸张、软质和轻质材料。装有精细刀片。式样 XNB103。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



XNS100
129 mm

轻负荷和中负荷精密成套切刀。包括 XN100 轻负荷和 XN200 中负荷切刀各一把。附带 10 个刀片。

替换刀片

(注：替换刀片以每管5个出售。)



XNB101

标准刀片，适用于轻负荷切刀 XN100。



XNB103

精密刀片，适用于轻负荷切刀 XN100。



XNB105

模板刀，适用于轻负荷切刀 XN100。



XNB201

凿形刀片，适用于中负荷切刀 XN200。



XNB203

通用刀片，适用于中负荷切刀 XN200。



XNB205

尖刀片，适用于中负荷切刀 XN200。



PS88 一字和十字改锥套件

包括：

- 1 x 加力手柄
- 5 x 一字改锥
- 3/32" (2.38mm)-1/4" (6.5mm)
- 3 x 十字改锥 (0, 1 和 2)



PS89 六角头螺丝（英制）改锥

包括：

- 1 x 加力手柄
- 8 x 六角头螺丝改锥 (.089"-5")



PS-90MM 六角头螺丝（公制）改锥

包括：

- 1 x 加力手柄
- 5 x 六角头螺丝改锥 (.028"-1/8")



PS-120 螺母改锥（英制）

包括：

- 1 x 加力手柄
- 10 x 六角螺帽改锥 (3/32"-3/8")




PS-121MM 螺母改锥（公制）

包括：

- 1 x 加力手柄
- 10 x 六角螺帽改锥 (3mm-10mm)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



99PS-40

六角螺丝改锥 (英制)

包括:

- 1 x 普通手柄
- 1 x 加长杆
- 9 x 六角改锥头 (.05"-3/16")




99PS-40BP

圆珠六角套筒改锥套件 (英制)

包括:

- 1 x 普通手柄
- 1 x 加长杆
- 9 x 六角改锥头 (.05"-3/16")




99PS-41MM

六角套筒改锥套件 (公制)

包括:

- 1 x 普通手柄
- 1 x 加长杆
- 7 x 六角改锥头 (1.27mm-5mm)



99PS-41MMBP

圆珠六角套筒改锥套件 (公制)

包括:

- 1 x 普通手柄
- 1 x 加长杆
- 7 x 圆珠六角改锥头 (1.27mm-5mm)




99PS-50

螺丝改锥和螺母扳手套件 (英制)

包括:

- 1 x 普通手柄
- 1 x 加长杆
- 6 x 螺母套筒头 (3/16"-3/8")
- 2 x 一字改锥头 (3/16"-1/4")
- 2 x 十字改锥头 (1, 2 和 3)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



99PS-51MM

螺母扳手改锥 (公制)

包括：

- 1 x 普通手柄
- 1 x 加长杆
- 10 x 螺母套筒头 (4mm-11mm)



99PS-60

Bristol 花扳手改锥套件 (英制)

包括：

- 1 x 普通手柄
- 1 x 加长杆
- 9 x Bristol 花扳头 (0.048"-0.183")



99-XTD7

Torx 改锥头套件

包括：

- 1 x 普通手柄
- 6 x T10-T30 Torx 改锥头

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

专用特殊工具



XL-70

棘轮定向改锥套件

包括所有改锥头：六角杆 (1/4")

包括：

- 1 x 棘轮手柄
- 1 x 加长杆
- 1 x 六角 1/4" 到方形 1/4" 接头
- 2 x 一字形改锥头
- 3/16" (4mm)-1/4" (6.5mm)
- 2 x 十字改锥头 (1 和 2)
- 11 x 六角扳手头 (0.05"-1/4")



XL-75

棘轮定向改锥套件

包括：

- 1 x 棘轮手柄
- 2 x 一字改锥头
- 3/16" (4mm)-1/4" (6.5mm)
- 2 x 十字改锥头 (1 和 2)



SDR-11 一字螺丝改锥

包括：

改锥头 (mm)	长度 (mm)	全长 (mm)
3.2	51	117
4.0	102	168
4.8	152	244
6.4	102	206
7.9	152	267



SDX-22 十字螺丝改锥

包括：

改锥头 (mm)	长度 (mm)	全长 (mm)
No. 0	51	117
No. 1	76	168
No. 2	102	219
No. 3	152	164
No. 1	37	75



XST-3 超级十字螺丝改锥套件

包括：

改锥头 (mm)	长度 (mm)	全长 (mm)
No. 0	51	117
No. 1	76	168
No. 2	102	219



XST-5 超级十字改锥套件

包括：

改锥头 (mm)	长度 (mm)	全长 (mm)
No. 0	51	117
No. 1	76	168
No. 2	102	206
No. 1	254	346
No. 2	254	359

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)