

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 數位式測量工具



## 讓測量工作更加簡便的高科技解決方案。

進行打地基、砌磚和室內工程時，精密度至關重要。不論是整平、激光測距、測量、或角度和傾斜測量-博世的專業藍色系測量工具提供您每個工程階段的最佳方案。除了精密與堅固，博世所有的測量工具都有一個共通的基本特質：只要按個鈕簡易操作。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 旋轉式雷射水平儀

## GRL 300 HVG SET Professional

### GRL 300 Set Professional 旋轉式雷射水平儀

- ▶ 出色的可見性，適合在室內使用
- ▶ 綠色的雷射光束：較紅色光束的可見性增加四倍
- ▶ 自動 8% ( $\pm 5^\circ$ ) 整平功能，更易於設定水平與垂直模式

#### 其他特色

- ▶ 可開關的震動警告功能，在撞擊或震動的情況下可以避免整平失誤。



1.8 kg



技術資料	
訂貨編號	0 601 061 ...
接收器工作範圍	300 m
水平精度	0.1 mm/m
整平範圍	5° (8%)
防塵、防水花	IP 54
旋轉速度	150, 300, 600
三腳架連接	5/8"
電力供應	2 x 1.2 v HR 20 (D) (9 Ah) / 2 x 1.5 v LR20 (D)
重量	1.8 kg
機台內包含	
目標板及雷射眼鏡	✓
鹼性電池專用槽	✓
外殼 (1 608 M00 05A)	✓
有EPP泡綿的手提攜帶箱	✓
LR 1G Professional雷射接收器 (0 601 069 700)	✓
RC 1 Professional遙控器 (0 601 069 900)	✓
WM 4 Professional壁掛配件 (0 601 092 400)	✓
鹼性電池 2 x 1.5 v LR 20 (D)	✓

## 旋轉式雷射水平儀

## GRL 400 H Set Professional


### 適合戶外使用，輕鬆操作旋轉式雷射水平儀

- ▶ 操作簡單：單一按鍵功能
- ▶ 水平模式下自動8% ( $\pm 5^\circ$ ) 整平功能
- ▶ 自動震動警告功能，避免在震動或衝擊下造成整平錯誤



1.8 kg

新品!



技術資料	
訂貨編號	0 601 061 ...
接收器工作範圍	400 m
水平精度	0.1 mm/m
整平範圍	$\pm 5^\circ$ (8%)
防塵、防水花	IP 65
旋轉速度	600 rpm
三腳架連接	5/8"
電力供應	2 x 1.2 v HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1.5 v LR20 (D)
重量	1.8 kg
機台內包含	
目標板與雷射眼鏡	✓
鹼性電池專用槽	✓
外殼 (1 608 M00 05A)	✓
有EPP泡綿的手提攜帶箱	✓
LR 1 Professional雷射接收器 (0 601 015 400)	✓
鹼性電池 2 x 1.5 v LR 20 (D)	✓

## 旋轉式雷射水平儀

## GRL 300 HV Set Professional

### 垂直與水平自動整平，操作簡易


- ▶ 單鍵單一功能，操作更簡單
- ▶ 自動8% ( $\pm 5^\circ$ ) 整平功能，更易於設定水平與垂直模式
- ▶ 可開關的震動警告功能，在撞擊或震動的情況下可以避免整平失誤。

技術資料	
訂貨編號	0 601 061 ...
接收器工作範圍	300 m
水平精度	0.1 mm/m
整平範圍	$\pm 5^\circ$ (8%)
防塵、防水花	IP 54
旋轉速度	150, 300, 600 rpm
三腳架連接	5/8"
電力供應	2 x 1.2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1.5 V LR20 (D)
重量	1.8 kg
機台內包含	
目標板與雷射眼鏡	✓
鹼性電池專用槽	✓
外殼 (1 608 M00 05A)	✓
有EPP泡綿的手提攜帶箱	✓
LR 1 Professional雷射接收器 (0 601 015 400)	✓
RC 1 Professional遙控器 (0 601 069 900)	✓
WM 4 Professional壁掛配件 (0 601 092 400)	✓
鹼性電池2 x 1.5 v LR 20 (D)	✓



新品!

1.8 kg



## 墨線儀

## GLL 3-80 P Professional

### 輕量化設計多線式雷射，可供各式室內應用


- ▶ 一水平與二垂直360°標線，可針對室內同時標記、對齊與整平進行多種新應用。
- ▶ 自動整平 (4秒4°)、非常精確 ( $\pm 0.2$  mm/m) 且具備接收器時最遠可達80公尺
- ▶ 輕巧、易於操作且非常堅固 (IP54)

技術資料	
訂貨編號	0 601 063 ...
工作範圍	20 m
水平精度	0.2 mm/m
整平範圍	$\pm 4^\circ$
雷射級別	2
防塵、防水花	IP 54
三腳架連接	1/4", 5/8"
電力供應	4 x 1.5 V LR6 (AA)
機台內包含	
保護袋	✓
磁性目標板	✓
紙盒	✓
電池4 x 1.5 V (AA)	✓



新品!

0.76 kg



## 墨線儀

## BT 350 Professional

進行光束與點雷射校準時易於操作且堅固耐用

- ▶ 易於操作，安裝簡單
- ▶ 底座與金屬外殼設計使用途更加廣泛
- ▶ 堅固又穩妥的鋁材建造

## 其他特色

- ▶ 簡易固定光束與點雷射校準
- ▶ 亦可完美結合通用底座BM 1 Professional

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


新品!



2.5 kg

## 技術資料

訂貨編號	0 601 015 ...
工作範圍	1 m
機台內包含	... B00
夾持 (2 600 499 075)	✓



## 點雷射

## GPL 5 Professional

五個精密的點，可快速校準

- ▶ 自動整平的水平和垂直鐘擺式點雷射，室內室外工程皆適用
- ▶ 30公尺工作範圍的雷射瞄準器，可見性高
- ▶ 在10公尺的距離測量誤差值±3mm的高精確度

## 其他特色


- ▶ 水平與交叉線模式
- ▶ 輕巧超袖珍
- ▶ 多功能壁掛架



0.25 kg

## 技術資料

訂貨編號	0 601 066 ...
工作範圍	30 m
水平精度	0.3 mm/m
防塵、防水花	IP 5X
三腳架連接	1/4
機台內包含	... 200
壁掛配件	✓
防護袋	✓
3 x 1.5 V電池	✓



## 點雷射

## GPL 3 Professional

### 高度精巧的3點雷射 - 適合發送鉛錘點


- ▶ 自動整平3點水平與鉛錘雷射，適用於室內
- ▶ 可從地板向天花板發送精確的參考點
- ▶ 小巧造型更易掌握



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

<b>技術資料</b>	
訂貨編號	0 601 066 ...
工作範圍	30 m
水平精度	0.3 mm/m
防塵、防水花	IP 5X
三腳架連接	1/4", 5/8"
<b>機台內包含</b>	
保護袋	✓
電池3 x 1.5 V (AA)	✓

0.25 kg



## 墨線儀

## GTL 3 Professional

### 45°的額外輔助光束讓磁磚鋪設更快速

- ▶ 除了呈90°角的两道雷射光束外，其可再投射第三道45°光束可精確且快速的對齊與鋪設牆壁與地面的磁磚
- ▶ 0.2 mm/m的高精確度
- ▶ 小巧且輕量化設計讓使用更輕鬆

### 其他特色


- ▶ 金屬板在不平穩地面工作及固定至牆面時能更穩固
- ▶ 清晰可見的雷射光束適合室內使用
- ▶ 高堅固性：即使從1公尺高的位置掉落在混凝土上，功能完全不受影響 並且防塵、防濺 (IP54)
- ▶ 自動關機功能可節省電池消耗



新品!

<b>技術資料</b>	
訂貨編號	0 601 015 ...
水平精度	0.2 mm/m
雷射級別	2
防塵、防水花	IP 54
三腳架連接	1/4", 5/8"
電力供應	4 x 1.5 V (AA)
<b>機台內包含</b>	
保護袋	✓
校準盤 (SP編號1 609 203 U23)	✓
電池4 x 1.5 V (AA)	✓

0.5 kg



## 三腳架

## BS 150 Professional

## 任何地面都可以平穩立起

- ▶ 堅固的鋁材設計
- ▶ 工作高度52至147 cm
- ▶ 具備盒式水平儀，功能完備，作業成果精確無誤

## 其他特色

- ▶ 直線及點雷射對準，可完成最佳的作業成果
- ▶ 輕量設計，方便運送

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



1.0 kg

技術資料	
訂貨編號	0 601 096 ...
工作高度	52 - 147 cm
運輸尺寸	52 cm
機台內包含	... 974
-	-



## 三腳架

## BS 200 Professional

## 任何地面都可以平穩立起

- ▶ 堅固耐用的鋁殼附有反彈帶，立架更穩固
- ▶ 實用伸縮三腳架，90到200 cm的使用高度
- ▶ 如需高度調節，中心柱可拉出到50 cm

## 其他特色


- ▶ 可使用偏心夾持桿輕鬆快速地調整三腳架
- ▶ 盒式水平儀可粗略校準



新品!

3.6 kg

技術資料	
訂貨編號	0 601 096 ...
工作高度	90 - 200 cm
運輸尺寸	90 cm
機台內包含	... 960
-	-



## 雷射測距儀

## DLE 40 Professional

### 精密測量—小巧簡易！

- ▶ 尖端雷射技術，可精密測量達40公尺
- ▶ 100 x 58 x 32 mm的小巧尺寸，可放入任何一款的襯衫口袋
- ▶ 操作簡易：單鍵功能鍵盤

### 其他特色

- ▶ 防塵、防水花(IP 54)並配有軟質握把，是適用各種工地的理想工具
- ▶ 連續測量、加法與減法等其他功能，可省下相當可觀的時間

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



0.18 kg



<b>技術資料</b>	
訂貨編號	0 601 016 ...
測量範圍	0.05 - 40 m
測量精度，典型	± 1.5 mm
雷射級別	2
測量元件	m
電力供應	4 x 1.5 V LR03 (AAA)
<b>機台內包含</b>	
防護袋	✓
4 x 1.5 V電池	✓

## 雷射測距儀

## DLE 70 Professional

### 精密施工完成的速度快十倍


- ▶ 時間長度經測量快達十倍，主因在於牆面積，最小與最大功能
- ▶ 尖端雷射技術使精密測量範圍可達70公尺
- ▶ 100 x 59 x 32 mm的小巧尺寸，可放入任何一款的襯衫口袋

### 其他特色

- ▶ 一目了然的按鈕與簡潔的顯示使操作更容易
- ▶ 防塵、防水花(IP 54)並配有軟質握把，是適用各種工地的理想工具
- ▶ 強韌耐用的金屬定位桿，可測量角落和難以操作的區域
- ▶ 其他功能諸如連續測量、間接長度測量、加減法功能，可省下相當可觀的時間
- ▶ 1/4" 三腳架螺紋，搭配Building Tripod BS 150 Professional使用更便利



0.18 kg



<b>技術資料</b>	
訂貨編號	0 601 016 ...
測量範圍	0.05 - 70 m
測量精度，典型	± 1.5 mm
雷射級別	2
測量元件	m
電力供應	4 x 1.5 V LR03 (AAA)
<b>機台內包含</b>	
手腕帶 (SP編號1 609 203 R97)	✓
防護袋 (SP編號1 609 203 X26)	✓
4 x 1.5 V電池	✓

## 雷射測距儀

## GLM 150 Professional

## 室內工作的功能更多也更加方便

- ▶ 包含局部高度測量、高度計算及屋頂斜度測量等新功能
- ▶ 面積、容積與將近150 m的距離測量精確度可達毫米
- ▶ 輕鬆好用的握把、直覺化的使用者介面與大而潔的4列式顯示器

## 其他特色


- ▶ 堅固的陶瓷鏡身承載器讓其在使用期間均能維持最大精確度
- ▶ IP54：全工具含電池室均防塵、防潑水
- ▶ 多功能測量針，可精準測量難以操作的區域及邊緣
- ▶ 可儲存30組測量結果

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技術資料	
訂貨編號	0 601 072 ...
測量範圍	0.05 - 150 m
測量精度, 典型	± 1 mm
雷射級別	2
測量元件	m or ft
電力供應	4 x 1.5 V (AA)
機台內包含	... 000
保護袋	✓
攜行帶	✓
4 x 1.5 V電池	✓



0.24 kg



## 雷射測距儀

## GLM 250 VF Professional

## 具有最長範圍的雷射測距儀

- ▶ 適合戶外應用：整合式遠距觀測鏡可有效觀測250 m外的雷射點
- ▶ 大玻璃鏡片與陶瓷鏡身承載器即便在逆光情況下仍有最大的測量性能與精確度
- ▶ 結合眾多測量功能可快速而精確的計算距離、面積與容積


## 其他特色

- ▶ 可儲存30組數值的記憶能力

技術資料	
訂貨編號	0 601 072 ...
測量範圍	0.05 - 250 m
測量精度, 典型	± 1 mm
雷射級別	2
測量元件	m or ft
電力供應	4 x 1.5 V (AA)
機台內包含	... 100
保護袋	✓
攜行帶	✓
4 x 1.5 V電池	✓



0.24 kg



## 雷射測距儀

## GLM 80 Professional

### 讓測量工作更加簡便的高科技解決方案

- ▶ 整合式360°傾斜感應器帶來全新功能
- ▶ 可自動轉向的背光式顯示器，讓作業變得精確輕鬆
- ▶ 使用鋰電池技術，每次充電可進行 25,000測量

### 其他特色

- ▶ 自動儲存最近10次的測量值及一個常數
- ▶ 可透過微型USB連接埠重新充電
- ▶ 可開啟或關閉計時器功能 – 可從難以觸及的位置進行精確測量
- ▶ 可透過標準微型USB槽充電
- ▶ 輕巧便攜
- ▶ 堅固的設計，是您在各式建築工程上的最佳幫手

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



新品!

技術資料	
訂貨編號	0 601 072 ...
測量範圍	0.05 - 80 m
測量精度, 典型	1.5
雷射級別	2
測量元件	m/cm/mm
電力供應	3.7
機台內包含	
製造認證	✓
防護袋	✓
微型USB充電器	✓

0.14 kg



## 雷射測距儀

## R60 Professional


### 將GLM 80 Professional轉換為數位式水平儀

- ▶ R 60 Professional測量軌道和GLM 80 Professional共用時，可作為數位式水平儀
- ▶ GLM 80 Professional配備有精確固定架的鋁製軌道
- ▶ 額外的水平與垂直氣泡水平尺



新品!

技術資料	
訂貨編號	0 601 079 ...
測量精度, 典型	± 0.05° bubble vial
雷射級別	2
機台內包含	
防護袋	✓



## 雷射測距儀

## GLM 50 Professional

準確與堅固的50m雷射測距儀，便於每日使用

- ▶ 精確且操作簡便
- ▶ 易於閱讀和分析的大型、自動照明3行式顯示器
- ▶ 配備簡單符號的清楚鍵盤，方便使用

## 其他特色

- ▶ 包括所有相關功能，提供最廣泛的用途
- ▶ 其他功能包括長度測量、連續測量、間接長度測量、區域與容積測量、加減法功能，可省下相當可觀的時間
- ▶ 尖端雷射技術使精密測量範圍可達50公尺
- ▶ 尺寸小巧，可放入衣服口袋
- ▶ 防塵、防水花 (IP 54) 並配有軟質握把，是適用各種工地的理想工具
- ▶ 1/4"三腳架螺紋，搭配三腳架 BS 150 Professional使用更便利

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



新品!

技術資料	
訂貨編號	0 601 072 ...
測量範圍	0.05 - 50 m
測量精度, 典型	1.5
雷射級別	2
電力供應	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
機台內包含	
防護袋	✓
製造認證GLM 50 Prof.	✓
2 x 1.5 V電池	✓

0.14 kg



## 牆體探測儀

## GMS 120 Professional

同級中最可靠的多功能感測器

- ▶ 最高可靠度：自動校準功能可找到所有物件並避免應用錯誤
- ▶ 深埋的物件仍可正確偵測，最大深度達12公分
- ▶ 三色LED發光環能更可靠的偵測物件

## 其他特色


- ▶ 使用「中心規」標示出物件的中心點
- ▶ 亮點顯示可提高辨別度
- ▶ 使用LED發光環標示孔穴



新品!

技術資料	
訂貨編號	0 601 081 ...
可測材料	電纜、金屬、木結構
最大測量深度	120 mm
自動關機設備, 大約	5 min
電力供應	1 x 9 V 6LR61
機台內包含	
保護袋	✓
手腕帶	✓
電池1 x 9V	✓

0.27 kg



## 牆體探測儀

## GMS 100 M Professional

### 同級中最可靠的金屬探測器

- ▶ 不需校準
- ▶ 唯一具備自動縮放比例的金屬探測器
- ▶ 深度最高可達10cm的準確感測

### 其他特色

- ▶ 將感應器放在標記洞口，可以精確標記物件
- ▶ 以環式LED標記洞口，可警告附近的其他物件
- ▶ 設計堅固耐用，適用建築工地
- ▶ 探測器可防塵防潑水 (IP54)
- ▶ 易於閱讀和分析的大型顯示器



**新品!**

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

<b>技術資料</b>	
訂貨編號	0 601 081 ...
可測材料	金屬物體，帶電電源線
最大測量深度	100 mm
電力供應	1 x 9 V 6LR61
<b>機台內包含</b>	<b>... 100</b>
保護袋	✓
手腕帶	✓
電池1 x 9V	✓

**0.26 kg**



## 角度測量儀

## DWM 40 L Professional

### 角度計算超精確


- ▶ 更快、更精密、更有效地計算角度
- ▶ 精確換算加工件的角度
- ▶ 一體成型，無損耗且不隨溫度而變的博世精準角度感應器，長期可測出最精確的角度

### 其他特色

- ▶ 前後有2個易讀的顯示器
- ▶ 無須校正
- ▶ 按住按鈕來保持功能，以保留測量結果
- ▶ 堅固耐用的小巧設計



**1.1 kg**



<b>技術資料</b>	
訂貨編號	0 601 096 ...
測量範圍	0 - 220°
測量精度，角度	± 0.1° = ± 1.8 mm/m
測量精度，水平氣泡	± 0.057° = ± 1 mm/m
釘長	40 cm
自動關機設備，大約	5 mins
電力供應	4 x 1.5 V LR6 (AA)
<b>機台內包含</b>	<b>... 603</b>
4 x 1.5 V電池	✓

## 電子數位水平尺

## DNM 60 L Professional

### 堅固耐用的水平尺

- ▶ 角度測量用°，傾斜用%或mm/m
- ▶ 方向箭頭顯示水平或垂直誤差
- ▶ 鋁材外殼，使工具更堅固


### 其他特色

- ▶ 測量頭上方的區域時，顯示器上的測量數值會動旋轉
- ▶ 0°和90°的聲響信號
- ▶ 按住按鈕來保持功能，以保留測量結果
- ▶ 複製功能可複製斜角，並傳送到其他位置
- ▶ 易讀的斜面顯示器
- ▶ 2個水平氣泡可當氣泡水平儀
- ▶ 攜帶時使用肩袋，更舒適、更安全



技術資料	
訂貨編號	0 601 014 ...
測量範圍	0 – 360° (4 x 90°)
電子測量精度0°/90°	± 0.05°
電子測量精度在1°-89°	± 0.2°
測量精度，水平氣泡	± 0.057° = ± 1 mm/m
自動關機設備，大約	5 mins
運行持續時間，大約	200 h
電力供應	1 x 9 V 6LR61
機台內包含	
防護袋 (SP編號1 609 203 R95)	✓
1 x 9 V電池	✓

0.7 kg



## 電子數位水平尺

## DNM 120 L Professional

### 堅固耐用的水平尺

- ▶ 角度測量用°，傾斜用%或mm/m
- ▶ 方向箭頭顯示水平或垂直誤差
- ▶ 鋁材外殼，使工具更堅固


### 其他特色

- ▶ 測量頭上方的區域時，顯示器上的測量數值會動旋轉
- ▶ 0°和90°的聲響信號
- ▶ 按住按鈕來保持功能，以保留測量結果
- ▶ 複製功能可複製斜角，並傳送到其他位置
- ▶ 易讀的斜面顯示器
- ▶ 2個水平氣泡可當氣泡水平儀
- ▶ 攜帶時使用肩袋，更舒適、更安全



技術資料	
訂貨編號	0 601 014 ...
測量範圍	0 – 360° (4 x 90°)
電子測量精度0°/90°	± 0.05°
電子測量精度在1°-89°	± 0.2°
測量精度，水平氣泡	± 0.057° = ± 1 mm/m
自動關機設備，大約	5 mins
運行持續時間，大約	200 h
電力供應	1 x 9 V 6LR61
機台內包含	
防護袋 (SP編號1 609 203 R96)	✓
1 x 9 V電池	✓

1.3 kg



## 光學校準

## GOL 26 D Professional

### 超堅固設計適合戶外應用

- ▶ 強韌耐用的金屬外殼具防塵、防潑水功能是專為護外使用所設計 (P54)
- ▶ 堅固的設計與內建目標對準器及整合式圓型水平氣泡
- ▶ 具有變壓器所的攜帶箱可讓運送更安全


### 其他特色

- ▶ 目標對準器可做粗略校準
- ▶ 五稜鏡使其更易於讀取圓形水平氣泡
- ▶ 大型對焦旋鈕可輕鬆校準
- ▶ 可針對目標 (測量桿) 的尖銳外形快速取得孔徑
- ▶ 在長距離中仍保有高精確度 (1.6 mm/30 m)
- ▶ 使用兩側具有磨擦制動設計的旋鈕進行無段式角度設定
- ▶ 放大鏡



新品!

1.7 kg



技術資料	
訂貨編號	0 601 068 ...
放大	26x
工作範圍	100 m
精準度	± 0.2 mm/m
三腳架螺紋	5/8"
重量	1.7 kg
機台內包含	
六角扳手	✓
攜帶箱	✓
調整桿	✓
鉛錘球	✓
鏡片蓋	✓

## 通用固定架


## BM 1 Professional

### 光束與點雷射校準的通用解決方案

- ▶ 可採用不同的安裝方式，例如用螺絲、磁鐵，或三腳架
- ▶ 可於放在地面上的三腳架使用，還有可延伸的支撐腳
- ▶ 高度調節含安全精準的鎖緊裝置校準

### 其他特色

- ▶ 雷射水平儀的簡易固定方式
- ▶ 亦可完美結合伸縮桿BT 350 Professional



技術資料	
訂貨編號	0 601 015 ...
三腳架連接	0.538
機台內包含	
-	-

## 旋轉式雷射水平儀

## RC 1 Professional

室內及室外使用範圍可達30公尺的輕巧接收器，搭配旋轉式雷射水平儀

GRL 150 HV Professional

- ▶ 可長距離工作

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



新品!

0.069 kg



技術資料	
訂貨編號	0 601 069 ...
電力供應	1 x 1.5 V (AA)
機台內包含	... 300
電池1 x 1.5 V (AA)	✓

## 旋轉式雷射水平儀

## LR 1 Professional

室內及室外使用範圍可達150公尺的輕巧接收器，搭配旋轉式雷射水平儀

GRL 150 HV Professional

- ▶ 配件可帶來更多優勢
- ▶ 光學及聽覺校準，以及雷射光束對準
- ▶ 防塵、防潑水 (IP54)


### 其他特色

- ▶ 頂部安裝磁鐵固定效果會更好



新品!

0.36 kg



技術資料	
訂貨編號	0 601 015 ...
工作範圍	150 m
防塵、防水花	IP 54
電力供應	1 x 9 V
機台內包含	... 400
1 x 9 V電池	✓

## 墨線儀

## LR 2 Professional

小巧的接收器結合了GLL 2-50、GLL 2-80 P Professional，在室內與室外可用範圍達50 m

- ▶ 配件可帶來更多優勢
- ▶ 雷射點、光學（顯示器與LED）以及音效校準功能可在不同光線環境下工作
- ▶ 頂部安裝磁鐵固定效果會更好

### 其他特色


- ▶ 防塵、防潑水(IP 54)

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



新品!

0.2 kg



技術資料	
訂貨編號	0 601 069 ...
工作範圍	50 m
防塵、防水花	IP 54
電力供應	1 x 9 V
機台內包含	... 100
1 x 9 V電池	✓

## 光學校準

## GR 500 Professional

進行光學校準時最簡易的校準解決方案

- ▶ 快拆鍵方便安裝與拆解測量桿
- ▶ 可移動式氣泡水平儀
- ▶ 具保護功能且方便攜帶的包裝袋

### 其他特色

- ▶ 後側有附加刻度（以mm為單位）；可用於測量孔洞深度或橋下高度
- ▶ 公制尺寸（E刻度）用於光學校準之用



新品!

1.98 kg

技術資料	
訂貨編號	0 601 094 ...
機台內包含	... 300
攜帶箱	✓

## 工具索引

頁碼	產品名稱	訂貨編號
<b>B</b>		
107	BM 1 Professional	0601015A00
100	BS 150 Professional	0601096974
100	BS 200 Professional	0601096960
98	BT 350 Professional	0601015B00
<b>D</b>		
101	DLE 40 Professional	0601016300
101	DLE 70 Professional	0601016600
106	DNM 120 L Professional	0601014100
106	DNM 60 L Professional	0601014000
105	DWM 40 L Professional	0601096603
<b>GB</b>		
48	GBH 2-18 RE Professional	06112583C1
49	GBH 2-20 DRE Professional	061125A4C0
48	GBH 2-20 RE Professional	061125A3C0
49	GBH 2-22 RE Professional	061125076B
50	GBH 2-23 RE Professional	06112504C0
54	GBH 2-23 REA Professional	06112505C0
51	GBH 2-26 DFR Professional	061125476B
51	GBH 2-26 DRE Professional	0611253705
50	GBH 2-26 RE Professional	0611251705
52	GBH 2-28 D Professional	06112670C0
52	GBH 2-28 DFV Professional	06112672C0
53	GBH 3-28 DRE Professional	061123A0C0
27	GBH 36 V-LI Professional	0611900RC0
27	GBH 36 V-LIY Professional	0611903RC0
53	GBH 4-32 DFR Professional	06113321C0
54	GBH 5-38 D Professional	0611240005
55	GBH 5-40 DCE Professional	06112640C0
55	GBH 7-46 DE Professional	0611263741
92	GBL 800 E Professional	06019804C0
44	GBM 10 RE Professional	06014735C0
44	GBM 6 RE Professional	06014725C0
<b>GC</b>		
87	GCM 10 J Professional	0601B20260
86	GCM 12 Professional	0601B23660
86	GCM 12 SD Professional	0601B23541
88	GCO 2000 Professional	0601B170C0
<b>GD</b>		
62	GDM 13-34 Professional	060136A2C0
23	GDR 10,8-LI Professional	06019A69C0
23	GDR 1080-LI Professional	06019B39C0
38	GDR 12 V Professional	0601909572
24	GDR 14,4 V-LI Professional	06019A14C0
24	GDR 1440-LI Professional	06019B34C0
25	GDR 18 V-LI Professional	06019A1350
25	GDR 18 V-LI Professional	06019A13C0
25	GDR 18 V-LI MF Professional	06019A10C0
25	GDR 18 V-LI MF Professional	06019A1050
26	GDS 14,4 V-LI Professional	06019A1TC0
26	GDS 18 V-LI Professional	06019A1S50
26	GDS 18 V-LI Professional	06019A1SC0
<b>GG</b>		
71	GG3 3000 L Professional	06012240C0
<b>GH</b>		
75	GHO 10-82 Professional	0601594005
<b>GK</b>		
81	GKS 190 Professional	06016230C0
<b>GL</b>		
97	GLL 3-80 P Professional	0601063301
102	GLM 150 Professional	0601072000
102	GLM 250 VF Professional	0601072100
104	GLM 50 Professional	0601072200
103	GLM 80 Professional	0601072350
<b>GM</b>		
28	GMF 10,8 V-LI Professional	0601858050
105	GMS 100 M Professional	0601081100
104	GMS 120 Professional	0601081000

頁碼	產品名稱	訂貨編號
<b>GO</b>		
107	GOL 26 D Professional	0601068000
75	GOP 250 CE Professional	06012300C0
29	GOS 10,8 V-LI Professional	06012410C0
<b>GP</b>		
99	GPL 3 Professional	0601066100
98	GPL 5 Professional	0601066200
<b>GR</b>		
109	GR 500 Professional	0601094300
97	GRL 300 HV Set Professional	0601061503
96	GRL 300 HVG SET Professional	0601061703
96	GRL 400 H Set Professional	0601061803
<b>GS</b>		
28	GSA 10,8 V-LI Professional	060164L950
82	GSA 1100 E Professional	060164C8C1
42	GSB 10 RE Professional	06012161C1
37	GSB 12-2 Professional	06019A75C0
42	GSB 13 RE Professional	06012171C1
37	GSB 14,4-2 Professional	06019A74C0
22	GSB 14,4-2-LI Professional	06019A5450
43	GSB 16 RE Professional	06012181C0
43	GSB 16 RE Professional	06012181C1
22	GSB 18-2-LI Professional	06019A53G0
18	GSR ProDrive Professional	06019A20C0
19	GSR 10,8 V-LIQ Professional	06019922C0
20	GSR 1080-LI Professional	06019A89C0
19	GSR 10,8-2-LI Professional	06018681C0
36	GSR 12-2 Professional	0601918JC1
21	GSR 14,4 V-LI Professional	06018604C0
20	GSR 1440-LI Professional	06019A84C0
36	GSR 14,4-2 Professional	0601918GC1
21	GSR 1800-LI Professional	06019A83C0
74	GSS 140 A Professional	0601297098
74	GSS 230 Professional	06010700C0
81	GST 150 BCE Professional	06015130C0
80	GST 25 M Professional	06105160C0
78	GST 65 Professional	06015091C0
78	GST 65 E Professional	06015092C0
79	GST 75 BE Professional	060158F0C0
79	GST 75 BE Professional	060158E060
80	GST 85 PB Professional	0601587166
<b>GT</b>		
89	GTA 2500 W Professional	0601B12100
89	GTA 3800 Professional	0601B24000
99	GTL 3 Professional	0601015200
88	GTS 10 Professional	0601B30560
87	GTS 10 Professional	0601B30041
<b>GW</b>		
70	GWS 20-180 Professional	0601849162
70	GWS 20-180 Professional	0601849105
66	GWS 6-100 Professional	060137506P
66	GWS 6-100 Professional	0601375026
67	GWS 7-100 Professional	06013880C0
67	GWS 7-100 ET Professional	06013885C0
68	GWS 720 Professional	06013880C3
68	GWS 720 ET Professional	06013885C3
69	GWS 8-100 C Professional	0601377663
69	GWS 8-125 C Professional	0601377763
<b>I</b>		
18	IXO 3 Professional	06019602C0
<b>L</b>		
108	LR 1 Professional	0601015400
109	LR 2 Professional	0601069100
<b>R</b>		
108	RC 1 Professional	0601069300
103	R60 Professional	0601079000

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)