

# 产品参数

用心雕琢每一处细节

## 变形控件

上拔并旋转手柄即可变形

## 磁性夹头

轻松吸入并固定批头

## LED照明灯

昏暗环境中发挥自如

## 正反转控键

拧螺丝/卸螺丝一键切换 进退自如

## 开关控制器

加长型圆润舒适手感

## 便捷充电口

配备优质充电线

## 手电筒控键/手电筒

一键开启/光源明亮



额定电压	3.6V	输入电压	220V/50HZ	电池容量	1300mah
充电时间	1.5-3.0h	连续时间	4-5小时	扭力调节	6+1挡
空载转速	200rpm	扭力	3-5N/m	单机重量	0.42kg

# 产品外观尺寸



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 3.6V锂电充电螺丝批套装配置表

### [标准配置]

主机**1台** + 充电器**1个** + **45种**配件 + 塑料盒**1个**

### [单机重量]

1.38KG

### [批头配置]

50mm长批头**6个**+25mm短批头**28个**+1/4套筒**8个**+磁性连接杆**1根**+  
万向软管**1根**+万向轴杆**1根**

### [50MM长批头] ⑤

1字：SL4 SL6 十字：PH1\*2 PH2\*2

### [25MM长批头]

1字：3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 十字：PH0 PH1 PH2 PH3 ②

米字：PZ0 PZ1 PZ2 PZ3

梅花内六角：T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45

内六角：H2 H2.5 H3 H3.5 H4 H5 H6

### [1/4套筒] ⑦

5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 外包装

PACKAGE



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)