

木工鋸片

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

商品参数



实木系列 装修级

名称	硬质合金实木圆锯片
材质	65锰钢板镶硬质合金锯齿
适用	台锯/电圆锯/无尘锯/手提切割机
功能	实木/木工板/木线条/PVC等切割
特点	锋利锯切轻快/特别适合电动工具

具体规格参数 (单位: 毫米)

尺寸	外径	齿宽	厚度	齿数	孔径	齿型	备注
4寸	105	1.5	1.0	30T	20	交替齿	木用/带消音孔
	105	1.5	1.0	40T	20	交替齿	木用/带消音孔
5寸	125	1.8	1.2	40T	20	交替齿	木用/不带消音孔
6寸	150	1.8	1.2	40T	20	交替齿	木用/不带消音孔
	150	1.8	1.2	40T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔
	150	1.8	1.2	60T	20	交替齿	木用/不带消音孔
	150	1.8	1.2	60T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔
7寸	180	1.8	1.2	40T	20	交替齿	木用/带消音孔
	180	1.8	1.2	40T	25.4	交替齿	木用/带消音孔
	180	1.8	1.2	50T	20	交替齿	木用/带消音孔
	180	1.8	1.2	60T	20	交替齿	木用/带消音孔
	180	1.8	1.2	60T	25.4	交替齿	木用/带消音孔
8寸	200	2.0	1.3	40T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔
	200	2.0	1.3	60T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔
9寸	230	2.4	1.5	40T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔
	230	2.4	1.5	60T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔
10寸	254	2.6	1.8	40T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔
	254	2.6	1.8	60T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔
	254	2.6	1.8	80T	25.4	交替齿	木用/不带消音孔

商品细节

全程左右交替齿

切削**速度快**，修磨相对简单

用于开料和横锯各种软、硬实木型材

和密度板、多层板、刨花板等

锯齿锋利、锯切质量好



YG6硬质合金锯齿

采用65锰钢板材**全自动机械焊接**合金锯齿

精致而成，有锋利且敏感的刃口

锋利耐用 **抗冲击 抗弯强度**




消音散热孔

美观装饰 **低音散热 不易烧片**

注：①本店所述消音并不是指完全没有声音，主要说明相对其他锯片使用时噪音较小
②消音孔仅个别规格尺寸的锯片带有，购买时请看清楚，以免发生不必要的麻烦

抗冲击塑胶保护套

除4寸锯片外每一片锯片都配有一条保护套
使用时取下，使用后再套上
因为合金锯齿锋利敏感，为避免不用时的
磕磕碰碰损伤，请佩戴保护套



勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)