

勝特力材料 886-3-5773766  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 产品规格


规格尺寸(MM)	外箱尺寸(CM)	每箱个数	规格尺寸(MM)	外箱尺寸(CM)	每箱个数
65*50*55	51.5*40*31	300	200*150*130	67.5*41*47	30
65*95*55	49.35*40.5*46.5	240	250*150*100	51.5*31*42	20
100*100*75	52*41.5*40.5	100	250*150*130	67.5*46.5*52	30
110*80*45	56.5*41.5*38.5	200	200*200*95	62*41*51	30
110*80*70	47*41*38	100	200*200*130	67.5*41*42	20
110*80*85	57*33.5*45	100	280*180*130	68*39.5*57.5	20
130*80*70	54*41.5*45	120	280*190*180	57.5*39.5*56.5	12
130*80*85	54*41.5*45	100	380*190*130	59*39.55	7
160*80*55	59.5*34*43	90	280*280*130	57.5*68*29	10
160*80*95	51.5*33.5*50.5	60	280*280*180	57.5*29.37.5	4
180*80*70	56*41*46	90	340*280*130	67*34.8*57	10
250*80*70	52*41*36	50	340*280*180	57.5*29*37.5	4
150*80*85	52*41*45.5	50	380*280*130	57.5*39*41.5	6
125*125*75	52*39.5*32.5	48	380*280*180	57.5*39*37.5	4
125*125*100	52*39.5*42.5	48	340*220*150	67*35*62	12
170*140*95	57.5*52*49.5	60	400*300*160	61*41*66	8
175*125*75	52.5*36.5*48	48	460*270*160	55*47*66	8
175*125*100	52.5*36*39.5	30	500*300*160	61*53*66	8
175*175*100	54.5*37*53.5	30	540*360*180	55.5*38*50	3
200*150*75	54*31*42	30	680*500*200	70*52*62	3
200*150*100	54*31*42	20			

## 水下 1 米 浸泡 30 分钟

Ip65 防水，  
铸就更好防水功能


### 防脱落螺丝设计

适合特殊场合作业（高空等）



### 点胶式发泡密封条

防水更彻底 更轻松



# 嵌入式铜螺母

不易生锈、防腐蚀、易导热



# 定制开孔服务

按需定制加工防水盒



## 塑料螺丝

防锈防脱落、不易滑丝丢失



## 一孔双用


底部固定箱体，顶部密封壳盖




# 产品对比

精品型

经济型



# 固定方式



4\*25自攻螺丝从底座孔通到底

使用塑料固定挂角固定

# 防水盒多选择性

MULTIPLE SELECTION

配套安装底板及防水接口

可直接安装导轨和端子排

