

### 黑色丁晴橡膠

特点：耐油耐磨

耐溫：-40-120度

硬度：65-70度

### 紅色矽膠

特点：防水 耐高溫

耐溫：-50-160度


硬度：55度

### 綠色氟膠

特点：耐高溫 耐腐蝕

耐溫：-20-230度

硬度：70度



尺寸計算：內徑=外徑-線徑-線徑

外徑=內徑+線徑+線徑



## 您可能需要一盒

家庭/维修便于分类携带的密封圈组合套装

✓ 家庭备用

✓ 维修工作

✓ 机电维修

✓ 单位备用

规格  
多样

配置  
合理

方便  
携带

适用  
维修

坚固  
耐用

#143934 丁晴 O 型圈套装-4-10-200pcs




#143935 丁晴 O 型圈套装-6-30-200pcs



#143936 丁晴 O 型圈套装-4-30-1.0mm-250pcs

# 黑色丁晴 250个 线径1mm套装修理盒



#143939 丁晴 O 型圈套装-4-30-1.5mm-250pcs

# 黑色丁晴 250个 线径1.5mm套装修理盒




#143940 丁晴 O 型圈套裝-4-30-1.9mm-250pcs

**黑色丁晴 250个**  
**线径1.9mm套装修理盒**



#143941 丁晴 O 型圈套裝-4-30-2.4mm-250pcs

**黑色丁晴 250个**  
**线径2.4mm套装修理盒**



#143942 丁晴 O 型圈套装-15-35-3.1mm-94pcs

# 黑色丁晴 94个 线径3.1mm套装修理盒

