

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

## P 产品信息 Product Information



## 产品属性/PRODUCT ATTRIBUTE

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ▶ 型号: XL30齿           | ▶ 齿数: 30     |
| ▶ 齿距: 5.08mm          | ▶ 齿外径: 48mm  |
| ▶ 齿形: 梯型              | ▶ 总厚: 25mm   |
| ▶ 材质: 铝合金             | ▶ 台阶外径: 35mm |
| ▶ 内孔: 6               | ▶ 挡边: 铁镀锌    |
| ▶ 齿宽: 11mm(适用10mm同步带) |              |

注意: 内孔约6左右(只做参考用), 由于批次不同内孔大小有差异, 对内孔、台阶外径和挡边外径有严格要求者, 务必咨询客服, 否则不作退货理由退货。

## P 产品特点 Product Features

### 高精度

无缝隙匹配同步带  
内径、外径、厚度公差低于0.01mm



### 高效率

传动效率高, 更省时  
高效率可达0.98, 节能效果更明显



单位：MM（毫米）

型号	2GT	MXL		XL		L		H		3M		5M			8M		
齿形	圆弧	梯形		梯形		梯形		梯形		圆弧		圆弧			圆弧		
节距	2	2.032		5.08		9.525		12.7		3		5			8		
外形	BF	BF		BF		BF		BF		BF		AF		BF		BF	
皮带宽	6	6	10	10	10	20	25	25	30	10	10	15	20	20	25	25	30
总厚度	16	16	25	25	25	38	48	45	50	25	25	20	24	38	48	48	50
内孔精度	有	有	有	无	有	无	无	无	无	无	有	有	有	无	无	无	无
顶丝孔	有	有	有	无	有	无	无	无	无	无	有	有	有	无	无	无	无
键槽	以上规格全部无键槽。																
材质	材质为铝合金，档片为铁皮冲压电镀。（部位毛胚孔有45钢现货，详情请询问客服）																
备注：	按外形分有两种：BF=有凸台，有档片 AF=两面平（无凸台），有档片																
	按内孔分有两种：有=成品孔，有精度可直接使用 无=毛胚孔，无精度要二次加工																
免责声明：表格内参数只供参考，数据有调整按实物为准，不再另行通知。																	