

# 脚踏开关系列



優質觸點 堅固耐用 性能穩定

THE INFRARED SENSOR OF GATE IS STABLE  
CE AND HAS LONG DETECTION DISTANCETHE INFRARED SENSOR OF GATE IS STABLE IN LONG DI  
STANCE AND HAS LONG DETION DISTANCETHE INFRARED SENSOR OF GATE IS STABLE IN LONG  
DISTANCE AND HAS LONG DETECTION DISTANCE



## 什么是脚踏开关

脚踏开关是一种通过脚踩或踏来控制电路通断的开关，使用在双手不能触及的控制电路中以代替双手达到操作的目的。

脚踏开关在医疗器械、冲压设备、焊接设备、纺织设备、印刷机械中应用广泛

在电子行业中的应用，如小金刚，端子机的配置中，有自动，和寸动，寸动就是应用脚踏开关。踩一下，一段行程。

脚踏开关 简单的脚踏开关其实就是内置一个行程开关，当脚踏给予信号的时候开关执行。但是在焊接领域脚踏开关的功能还担当控制输出电流大小的作用

# 贴合人体工程学设计

让人和机器、环境的相互作用及其合理结合  
使设计的机器和环境系统适合人的生理、心理特点，达到在  
生产中提高效率安全、健康和舒适



# 真材实料 不怕踩

脚踏控制器坚固耐用，能经得起长时间踩踏  
开关外壳选用高强度工程塑料  
即防水又便于清洗  
提高了使用性能，开关的行程较长  
保证踩下去有足够的脚感



# 尺寸与基本参数

## 产品外观尺寸



注意：以上数据纯手工测量 可能会有误差 请以实物为准

