

TZ-9104



TZ-9107



TZ-9111



TZ-9122



TZ-9112



TZ-9124



TZ-9167



TZ-9166



TZ-9169



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TZ-9204



TZ-9207



TZ-9208



TZ-9211



TZ-9212



TZ-9222



TZ-9224



TZ-9266



TZ-9267



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TZ-9269



TZ-9108



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

动作特性

型式	TZ-9104	TZ-9108	TZ-9107	TZ-9111	TZ-9112 TZ-9122	TZ-9124	TZ-9166 TZ-9167 TZ-9169
	TZ-9204	TZ-9208	TZ-9207	TZ-9211	TZ-9212 TZ-9222	TZ-9224	TZ-9266 TZ-9167 TZ-9269
OF 最大	500g	450g	450g	700g	700g	450g	150g
RF 最小	50g	40g	40g	150g	150g	80g	-
PT 最大	18° ~28°	18° ~28°	18° ~28°	2mm	2mm	4mm	30mm
OT 最小	30°	30°	30°	4mm	4mm	5mm	-
MD 最大	14	14	14	0.8mm	0.8mm	1.6mm	-
OP	-	-	-	18 ± 0.5mm	28.2 ± 0.8mm	37 ± 0.8mm	-

• 特征

- 双回路型限位开关，价格经济
- 结构坚固，由特殊强化塑胶组成
- 体积小，可防水、防油
- 内藏微动开关有双簧征结构，机械寿命更长
- 具较大 OT 动作
- 容易配线之导管设计
- 引动器种类多，方便使用，可随意调整所需之动作位置
(如 TZ-9104、9107、9108 之摇杆)


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

额定电压	非电感性负载				电感性负载			
	电阻性负载		灯泡负载		电感性负载		马达负载	
	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.
125 VAC	5	5	1.5	0.7	3	3	2	1
250 VAC	5	5	1	0.5	3	3	1.5	0.8
8 VDC	5	5	3	3	5	4	3	3
14 VDC	5	5	3	3	4	4	3	3
30 VDC	5	5	3	3	4	4	3	3
125 VDC	0.4	0.4						
250 VDC	0.2	0.2						

注:

1. 电感性负载之功率因素在 0.4 以下(AC), 时间常数在 7msec 以下(DC)。
2. 灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之 10 倍, 马达负载之突入电流为稳定状态电流之 6 倍。

• 接点型式



特性

操作速度	0.5mm 至 500cm/s
动作频率	机械: 120 次/分 电气: 30 次/分
接点电阻	25mΩ (mm)(初期)
绝缘电阻	100mΩ 以上(在 500VDC)
耐电压	非连续端子间 1,000VAC, 50/60Hz 持续 1 分钟 载电流和无载电流零件间, 端子和接地之间 1,500VAC 50/60Hz 持续 1 分钟
振动	10 至 55Hz, 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐久: 约.1,000/s ² (约.100G ² S) 误动作耐久: 约.300m/s ² (约.30G ² S)
周围温度	使用时: -5 至 +65℃
湿度	95%RH 以下
寿命	机械: 10,000,000 次以上 电气: 500,000 次以上
重量	约 70g 至 110g

保护构造

IEC规格: IP65

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)