

0403 KSS 扣式結束帶 WRAPPING BAND



材 質: PVC, 防火等級94V-0。

用 途: 1.適合多數電線之捆紮。
2.包捆快速, 拆卸容易。
3.可重覆使用。

功 能: 結束電線, 美化配線並有保護電線免於割傷及絕緣。

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 鈕扣型

單位: mm

型 號 Item No.		鈕釦距離 Button Distance	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
灰色	黑/灰(雙 色)			
☐ WB-40	☐ WBS-40	40	12	
☐ WB-47	☐ WBS-	47	15	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

	47			
☐ WB-60	☐ WBS-60	60	20	
☐ WB-80	☐ WBS-80	80	25	
☐ WB-100	☐ WBS-100	100	30	
☐ WB-128	☐ WBS-128	128	40	
☐ WB-140	☐ WBS-140	140	44	
☐ WB-150	☐ WBS-150	150	47	
☐ WB-160	☐ WBS-160	160	50	
☐ WB-182	☐ WBS-182	182	57	
☐ WB-222	☐ WBS-222	222	70	
☐ WB-315	☐ WBS-315	315	100	
☐ WB-475	☐ WBS-475	475	150	

每捲60碼
55公尺
60Yards
(55Meters)

• 粘扣帶型(黑色)

單位：mm

型號 Item No.	布寬 Band Width	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
☐ WBT-84	84	20	

☐ WBT-100	100	25	每捲60碼 55公尺 60Yards (55Meters)
☐ WBT-115	115	30	
☐ WBT-147	147	40	
☐ WBT-183	183	50	
☐ WBT-246	246	70	
☐ WBT-340	340	100	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)